

TECHNIQUE ET
PRODUCTION

MANUTENTION
STOCKAGE
LEVAGE

EQUIPEMENT
GENERAL

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

ATELIER ET
EXPEDITION

BUREAUX



INDUSTRIES 2026



Bienvenue dans votre nouvelle édition du catalogue Industries Techni-Contact.

**Ce très beau catalogue de 290 pages est dédié aux entreprises,
quelle que soit leur activité, ainsi qu'à toutes les collectivités.**

**Il comprend une sélection de matériels et d'équipements répondant à l'ensemble de vos besoins,
fournis par nos partenaires ou sélectionnés par nos experts.**

Vous cherchez à optimiser vos flux de production ?
Parcourez notre section Technique et Production où vous découvrirez toute une gamme de machines industrielles.

**Vous recherchez du matériel de manutention
ou de stockage ?**
Rendez-vous dans la section rouge de notre catalogue. Vous y trouverez une large gamme de chariots, transpalettes, tables élévatrices, bacs ou rayonnages.

**Besoin d'équipements pour vos collaborateurs
ou d'aménagements généraux ?**
Notre section bleue Equipement Général vous propose une sélection d'équipements de protection et d'aménagements de stockage ou urbains

Des projets d'aménagements urbains ?
Le chapitre aménagements extérieurs comprend de nombreux mobiliers urbains, équipements sportifs et bâtiments.

Vous êtes soucieux du traitement de vos déchets ?
Dans la section Protection de l'Environnement, vous trouverez tous les équipements pour stocker et traiter vos déchets. Vous y trouverez aussi nos matériels d'hygiène.

Vous désirez optimiser vos centres d'expédition ?
Notre section Atelier et Expédition vous propose des équipements d'emballage, de pesage ainsi que des matériels pour aménager vos ateliers.

Besoin d'aménagements de bureaux ?
Tous nos mobiliers de bureau sont dans la section bureaux de notre catalogue.

Plus que de simples catalogues papier et internet, Techni-Contact offre à ses clients un véritable service d'aide à l'achat via ses experts métiers. Ils les aident à trouver les produits correspondant à leurs besoins et les mettent en relation avec les meilleurs partenaires.



TECHNIQUE ET PRODUCTION

Composants mécaniques, électromécaniques et hydrauliques	14
Outillage, Machines-outils	18
Machines de lavage industriel, Traitements de surface	46
Cabines de peinture	58
Supports amortisseurs	66



MANUTENTION, STOCKAGE, LEVAGE

Diablos, Chariots	70
Transpalettes, Chariots manipulateurs	82
Palettes, Caisses-palettes	90
Bacs, Cuves	100
Levage, Mise à niveau	104
Manutention continue, Convoyeurs	108
Rayonnages, Stockage	114



EQUIPEMENT GENERAL

Echelles, Escaliers, Passerelles, Nacelles	120
Equipement de quai, Portes industrielles	132
Tachygraphes	138
Revêtement de sol	139
Protection, Sécurité	144



AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Signalisation extérieure, Signalisation routière	156
Aménagements urbains, Mobilier urbain, Abris	160
Aménagements extérieurs bois et métal	178
Bâtiments, Bungalows	180



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Stockage de produits dangereux	186
Presse à balles, Broyeurs	189
Aspiration industrielle,	196
Nettoyage, Hygiène	208



ATELIER ET EXPEDITION

Equipement, Aménagement d'atelier	222
Emballage, Etiquetage, Pesage	234



BUREAUX ET COLLECTIVITES

Bureaux, Equipement pour collectivités	246
Téléphonie	268
Courrier	276

Votre organisation a besoin d'équipements pour fonctionner

Nous vous faisons gagner du temps et de l'argent sur vos achats

Se procurer les matériels nécessaires à son activité est difficile.

Où trouver les équipements ? Les bons fournisseurs ?

Vous souhaitez vous concentrer sur votre business et nous vous comprenons.

Techni-Contact vous fait gagner du temps et de l'argent sur vos achats.

Nos outils pour optimiser vos achats :

Un site unique pour tous vos achats : nous disposons forcément du matériels dont vous avez besoin.

3 très beaux catalogues papier, pour avoir à portée de mains, une sélection de nos meilleurs équipements.



200.000 équipements en ligne pour les entreprises et les collectivités

Commandez ou demandez un devis

www.techni-contact.com



Site de confiance



Plus de 1 million de devis à nos utilisateurs



Nous prendrons soin de vos commandes.



Nos clients parlent de nous.

pour tous vos achats professionnels !

Contactez simplement notre équipe

Elle recherche gratuitement les équipements dont vous avez besoin

Vous recevez des devis personnalisés



William Debaes
Tel : 01 55 60 29 26

Alex Masméjean
Tel : 01 84 19 58 40

Sophie Petit
Tel : 01 55 60 29 21



Conseils d'experts

Gagnez encore plus de temps ! Pas besoin de chercher sur notre site, contactez directement nos experts !

Ils vous conseillent et recherchent directement dans notre base le matériel qui répond de manière optimale à votre besoin.



**par
email**

Contactez-nous aussi par email pour nous exposer votre besoin :
demande-recherche@techni-contact.com



**par
chat**

C'est facile et rapide :
contactez-nous par chat directement sur notre site !



**Demande
en ligne**

Vous avez trouvé votre matériel sur notre site ? Demandez en devis en ligne.
Il sera pris en charge par notre équipe.

Devis express

Faites-nous directement part de votre besoin

technicontact
La marketplace B2B

Chercher un produit, une référence...

01.55.60.29.29
Du lundi au vendredi de 9H à 19H

Mon compte

Panier

CLIQUEZ sur : **Devis express** | Qui sommes-nous? | Nos catalogues

La marketplace pour les entreprises et les collectivités

- ✓ Commandez vos équipements
- ✓ Trouvez des fournisseurs
- ✓ Soyez guidés par nos experts

Tous les achats de votre organisation, quel que soit votre secteur d'activité.

500.000 organisations nous ont fait confiance

Que recherchez-vous ?

Actus Vérifiées
8.7/10



200.000 produits

Devis en 24H

Experts à votre écoute

Pour toutes les organisations

Depuis 2001

Faites-nous part de votre besoin

Nous recherchons gratuitement pour vous les équipements

Comment ça marche?

- 1 Précisez les équipements recherchés (matériels, quantités, délais..)
- 2 Un expert dédié recherche gratuitement les produits répondant à votre projet
- 3 Vous recevez une réponse dans les 24H ouvrés.

La marketplace B2B Techni-Contact couvre l'ensemble des besoins des entreprises et des collectivités.

A qui adresser notre réponse ?

Nom et Prénom :



Téléphone :



Email :



Votre besoin

Soyez le plus complet possible dans la description de votre besoin.

Envoyer ma demande

Gratuit et sans engagement

Votre demande sera prise en charge par un expert.

Ils nous font confiance



Nos utilisateurs

**600 000 organisations
ont déjà optimisé leurs achats.**

**Nous leur avons trouvé gratuitement
les bons fournisseurs**



Tous les mois, des milliers d'entreprises
et de collectivités ont optimisé leurs achats
grâce à Techni-Contact.
Nous aidons les organisations de tous les secteurs,
dans toute la France.



Industries



Services



Commerces



Collectivités



Artisans



**Professions
libérales**

Nous contacter



par
téléphone

01 55 60 29 29



par
email

info@techni-contact.com



par
courrier

TECHNI CONTACT

253, rue Galliéni
92774 Boulogne-Billancour cedex France




RECHERCHE
DISTRIBUTEUR



Chauffage infrarouge

Les radiateurs infrarouges **Fulkorn** allient performance, design et fiabilité pour offrir une solution de chauffage moderne et durable. Conçus pour les professionnels comme pour les particuliers, ils permettent **jusqu'à 30 % d'économie d'énergie** grâce à une diffusion homogène de la chaleur par rayonnement.



Disponibles en **plusieurs gammes** — aluminium, verre, miroir, imprimé, portable, médical ou extérieur —, nos modèles sont **garantis 10 ans** et s'intègrent à tous les environnements, du logement individuel aux établissements hôteliers, tertiaires ou médicaux.

Fulkorn est le seul sur le marché de l'infrarouge à disposer de la **norme NF**, gage de qualité et de sécurité.



<https://www.fulkorn.fr/>

<https://chauffage-fulkorn.fr/>

Catalogue



Numérique



Déconstruction matériel pour le recyclage et l'environnement

Le constructeur EUROMEC, en partenariat avec PRIOUL CONSTRUCTION, propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions grue, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets...



www.prioulmultiservice.com



Equipements de purification de l'air ambiant

Kit pour aspiration mobile



RAK-1000



MISTROL-MIX



Bras articulé



BIG-1000



ALAN



www.expair.fr



Emballages isothermes

Du transporteur au client final en passant par le distributeur, nous avons la solution isotherme standard ou personnalisée à votre problématique de chaîne du froid.

Sacs isothermes 100% recyclables



Housses isothermes



Glacières isothermes souples



Sacs surgelés Kraft



Gels réfrigérants



www.3p-france.com



Systèmes de stationnements des vélos



Abri fermé 5-LOCK, grillagé et thermo-laqué coloris noir.

www.norcor-velo.fr



PLV et supports de communication

Tout imprimer, tout simplement



Roll up Banner design



PLV, totems et présentoirs carton



Packaging carton, sacs et etuis



Création catalogues papier



Oriflammes



Signalétique et visibilité



Tente publicitaire personnalisable



Présentoirs bois, plastique et métal

www.adz-print-production.com



Lavage dégraissage



La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains. MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

www.mafacfrance.fr



Equipelement de mise en rayon EMERA



Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.

- Sécurise les opérations de mise en rayon
- Tout en aluminium
- Garde-corps rabattables
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- 4 roulettes à ressort
- Poids : 15.2 kg
- Conformité FDE85-301 Décret 2000-924



www.fortal.fr



Solutions clés en main pour la gestion des déchets solides

Broyeurs - Déchiqueteurs - Systèmes de recyclage

WISCON Envirotech, constructeur d'origine canadienne du groupe Wensui, (Chine), dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage de déchets plastiques, bois et métaux. Il propose une gamme étendue de broyeurs et déchiqueteurs, robustes, de toutes capacités, ainsi que des lignes de lavage, lignes de recyclage complètes et technologies d'exploitation de la biomasse.



www.equip-industry.com

Speed Queen | PROFESSIONAL

Le C-Dryer est un sèche-linge unique & révolutionnaire pour l'entretien de votre linge



+11 Kg
de linge

60min

Installer partout

Leader mondial

www.speedqueenprofessional.com/fr/



Mise en conformité Machines

NOS PRODUITS :

Protecteurs pour tous types de machines-outils



Lampes LED industrielles étanches



Protections d'accès matérielles ou immatérielles

NOS SERVICES :

- Etudes de vos installations
- Mise en conformité de vos machines
- Solutions de cartésation sur mesure
- Sécurisation des zones de travail
- Rétrofit électrique de vos machines



www.idesia.fr



OPEX GROUP
industrial solutions provider

OPEX GROUP propose un portefeuille complet de solutions industrielles allant de l'ingénierie Produit / Process à la fourniture d'équipements industriels



ETHIC OPEX
partner for industrial performance

Spécialiste de l'ingénierie produit et process vous accompagne dans la conception et la mise en œuvre de vos projets industriels



OPEX FACTORY
concepteur / fabricant / fournisseur / intégrateur

Concepteur et Fabricant de solutions intralogistiques et postes de travail sur mesure



OPEX INDUSTRY

Concepteur et distributeur de cabines de peinture automobile ou industrielles

www.ethicopex.com



Rayonnages cantilever

SISAM vous propose un service clés en mains de la conception à la réalisation de votre projet



- Pour charges lourdes et/ou longues
- Barres, cartons profilés, tuyaux, panneaux bois, etc
- Options : Butées de bras, galvanisation à chaud pour usage extérieur, toit...



www.sisam.eu



Manurack Stockage modulaire, pour charges longues ou palettisées



Manurack simple



Manurack double

Pour palettes 800 × 1200, 1000 × 1200, 1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

2 palettes 800 × 1200 par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV

www.mdm.fr



Pistolet de rétraction Shrinkfast 998

Pour emballage sous film thermo-retractable



Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique




www.mdm.fr



CAILLEBOTIS JK

JK TECHNIC

VOTRE PARTENAIRE CAILLEBOTIS DEPUIS 1996




CAILLEBOTIS

ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | GRILLES DE SÉCURITÉ | ESCALIERS

Fabrication standard et sur-mesure



www.jktechnic.fr



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Composants mécaniques, électromécaniques
et hydrauliques 14

Outillage, Machines outils 18

Machines de lavage industriel,
traitement de surface 46

Cabines de peinture 58

Supports 66

**TECHNIQUE
ET PRODUCTION**

PROFILES ALUMINIUM POUR LES STANDS MODULABLES

Spécialiste des profilés aluminium pour les stands modulaires

Notre société est active sur le marché des stands d'exposition depuis plus de 25 ans et plus spécialement dans le stand modulaire en aluminium.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de profilés aluminium pour la conception de stands aluminium modulaires, de vitrine et de mobilier.

Ces profilés peuvent être en finition brut, anodisé ou peint.

Notre production comprend des montants, des traverses et des profilés afin de réaliser des stands, des vitrines et du mobilier sur mesure.



Profilé octogonal
« montant »
en alu anodisé.
Diamètre 45,5 mm



Profilé rectangulaire
« traverse »
en alu anodisé.
19 x 45,5 mm



Profilé carré
en alu anodisé.
45,5 x 45,5 mm



Profilé carré
en alu anodisé.
91 x 91 mm



OUTILS DE BRIDAGE POUR LA TÔLE ET LE TUBE



siegmund

Les tables de soudure :
l'outil indispensable pour un travail
précis et rapide.

Une dureté à toute épreuve grâce à un
alliage développé spécialement.

La **nituration plasma** en standard
protège les tables contre la corrosion,
les rayures et réduit considérablement
l'adhérence des projections.

Un **système modulaire** innovant adapté à
tous les besoins. Utilisation dans des
applications manuelles ou robotisées en
mécano-soudure, mécanique, tôlerie,
serrurerie et métallerie...

		Sauterelles de bridage Plus de 300 références à découvrir sur notre site : www.kifix.eu
		Chanfreineuses Plus de 30 modèles à découvrir sur notre site STENGER PRO
		Chauffe par induction Pour une chauffe des métaux : précise, rapide et sécurisée



STENGER PRO
LE FER ENSEMBLE

285 rue des Anciens d'AFN
88220 URIMENIL

E-mail : contact@stengerpro.com

Site : www.stengerpro.com



Contactez-nous au

03 29 29 14 24

BATTERIES ET CHARGEURS INDUSTRIELS

REMS Batterie Industrielle Services est spécialisée dans la vente et la maintenance des batteries et chargeurs industriels

Batterie au plomb



Batterie lithium



Voici nos secteurs d'activités :

Manutention



Nacelle



Golf



Nettoyage



Espaces verts



**DEMANDE
DE DEVIS**

Distributeur de marques premium

Nos batteries traction et chargeurs offrent les meilleures performances avec les supports techniques de notre service clients.



Des moyens techniques sont mis en place pour satisfaire les demandes de nos clients :
SAV dans nos régions : Ile de France - Rhône Alpes - Normandie



BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES

12 rue Paul Painlevé
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
E-mail : contact@remsbatteries.com
Site : www.remsbatteries.com



Contactez nous au

01 34 40 12 20

POMPES INDUSTRIELLES

Centre d'Excellence en Pompes Industrielles

Experts en pompes centrifuges et volumétriques pour la chimie, l'alimentaire, l'industrie, le traitement de l'eau et des déchets ...

Pompes Centrifuges, pompes immergées, pompes doseuses, pompes péristaltiques, pompes à lobes, pompes à piston, pompes à entraînement magnétique, pompes plastiques, pompe inox, ATEX ...

Pompes à vis excentrée

Appelées aussi pompe à queue de cochon ou pompe Moineau

- Volumétrique, sans pulsation
- Viscosité de 1 à 1 000 000cP
- Débit 0.5l/h à 225m³/h
- Construction fonte, inox
- Vis de gavage pour produits chargés

Applications :

Biogaz, traitement des eaux, alimentaire, déchets ...



Pièces de rechange pour Pompes à vis excentrée

Toutes marques :
Seepex®, Netzsch®, Mono®, PCM®, Wangen®, ...

Pièces disponibles :

- Stator (NBR, EPDM, Viton, ...)
- Rotor (Acier outil, Inox, chromé, ...)
- Accouplements




Pompes à membrane

Pompes pneumatiques ATEX pour le transfert de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires, explosifs. Légères, compactes, économiques auto-amorçantes

- Tailles 1/4" à 4"
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 2 à 1200 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :

Vidange, déchets, transferts chimiques, peinture, solvants, vide-fûts ...



Pièces de rechange pour Pompes à membrane

Toutes marques :
Wilden®, Aro®, Sandpiper®, Yamada®, Graco®, Argal®, ...

Pièces disponibles :

- Membranes et joints (Santoprene®, NBR, EPDM, Viton®, Teflon®, ...)
- Billes (idem membrane et Inox)
- Système d'air

Pompes vide-fût

Electrique ou pneumatique, ATEX. Pour le transfert aisé de tous produits liquides ou visqueux, corrosifs, alimentaires de bidons, fûts et IBC.

- Tailles 500 à 1800 mm
- Viscosité de 1 à 100 000cP
- Débit 10 l/min à 300 l/min
- Construction : alu, inox, PP, PVDF, UHMWPE, PTFE

Applications :

Transferts chimiques, huiles, hydrocarbures, solvants, dosage, laboratoire,



Pompes à vide

Pompes à anneau liquide pour :

- Tailles DN 32 à DN 150
- Vide 33 à 900 mbar (1 mbar avec éjecteur)
- Débit max 3500 m³/h
- Construction : fonte, inox, hastelloy

Applications :

Amorçage de pompe, extrusion plastique, vide centralisé, séchage, camions vidange, vapeurs condensables



SPS PUMPS SA/NV

Rue du Luxembourg 6b

4280 HANNUT

BELGIQUE

E-mail : info@sps-pumps.com

Site : www.sps-pumps.com



Contactez nous au

+32 2 657 23 53

+ 33 9 70 73 48 47

PERCEUSES ET VISSEUSES

Perceuse - Visseuse sans fil - 18 V



- Puissance : 18 V - 5.0 Ah
- Mandrin : 13 mm
- Capacité acier ou béton : 13 mm
- Capacité bois : 50 mm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesse à vide : 0-400 / 0-1800 tr/mn

281,60 € HT

395514131

Perceuse à percussion 690 W



208,00 € HT

297741239

- Puissance : 690 W
- Mandrin : 13 mm
- Capacité acier ou béton : 13 mm
- Capacité bois : 40 mm
- Couple serrage : 45 Nm
- Vitesse à vide : 0-1000 tr/min. 0-3000 tr/min

Tournevis 3,6 V



176,00 € HT

249474652

- Puissance : 3,6 V - 1,5Ah - Li-ion
- Puissance sonore : 68 dB(A)
- Couple serrage : 5 Nm
- Réglage couple de serrage 21 positions
- Temps de charge à 100% = 30 min

Visseuse à choc 36V



- Puissance : 36 V - 18 V
- Couple serrage : 210 Nm
- Vitesse à vide : 0-2900 tr/min
- Frappe : 0-4100 cps/mn
- Emmanchement : 6 pans 1/4»

613,33 € HT

287432761

PERFORATEURS - BURINEURS ET MARTEAUX DE PERCAGE

Marteau perforateur sans fil 36 V

- Puissance : 36 V
- Capacité bois : 32 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Nombre de coups chargés : 0 - 4 300 min
- 3 positions, marteau perforateur, perçage et hachage
- Dimensions L x l x H (mm) : 368 x 83 x 276

421,33 € HT

752174472



Perforateur burineur 36 V

- Puissance : 36 V
- Capacité béton : 40 mm
- Nombre de coups chargés : 1420 – 2860 min
- Temps de charge de la batterie : 52 min.
- Fonction RFC
- Position de burin réglable, 12 positions

741,33 € HT

739444766



Marteau perforateur sans fil 18 V

- Puissance : 18 V
- Capacité béton : 26 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Énergie d'impact : 2.2 Joule
- Nombre de coups chargés : 0 - 3 950 min
- 3 positions, perforateur, perçage et burinage

357,33 € HT

747274714



MEULEUSES ET SCIES

Meuleuse Ø 125 mm

- Puissance : 1400 W
- Ø disque ou lame : 125 mm
- Vitesse à vide : 11500 tr/mn
- Alésage : 22.2 mm
- Puissance sonore : 102 dB(A)
- Dimensions : 288 x 109 mm



133,33 € HT

482297231

Meuleuse droite à batterie 18 V

- Puissance : 18 V
- Capacité : 50 mm
- Pince : 6 mm
- Vitesse à vide : 7 000-29 000 min.
- Moteur sans balais de carbone
- Dimensions L x l x H : 446 x 86 x 115 mm

282,67 € HT

917661624



Scie circulaire à métaux 36 V-18 V

- Puissance : 36 V - 18 V
- Ø disque ou lame : 150 mm
- Profondeur de coupe : 58 mm
- Vitesse à vide : 4200 tr/mn
- Alésage 20 mm
- Dimensions : 276 x 247 x 177 mm

314,67 € HT

499562151



Scie sur table à batterie 36 V

- Lame de scie Ø : 255 mm
- Profondeur de coupe d'onglet 45° : 57 mm
- Vitesse à vide : 5000 min.
- Moteur sans balais de carbone
- Limitation du courant de démarrage



624,00 € HT

573124167

SCIES

Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm 1520 W

598,40 € HT

948344511

- Puissance : 1520 W
- Ø disque ou lame : 255 mm
- Puissance sonore : 95 dB (A)
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration



Scie sabre pendulaire 1100 W

474,67 € HT

543511143

- Puissance : 1100 W
- Capacité Bois : 300 mm
- Capacité de coupe : Ø 130 mm
- Vitesse à vide : 0-3000 tr/min
- Pression acoustique : 88 dBA



Scie bois et aluminium Ø 216 mm 1050 W

730,67 € HT

645647359

- Puissance : 1050 W
- Ø disque ou lame : 216 mm
- Puissance sonore : 105 dB (A)
- Vitesse à vide : 5500 tr/min
- Poignée soft-grip anti-vibration



Scie sauteuse pendulaire 705 W

197,33 € HT

274331134

- Puissance : 705 W
- Capacité bois : 90 mm
- Capacité acier : 10 mm
- Vitesse à vide : 850-3000 tr/min
- Puissance sonore : 101 dB(A)



AGRAFEUSES ET CLOUEURS PNEUMATIQUES

Agrafeuse cloueuse pneumatique aluminium

211,73 € HT

877939578

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 3,09 kg



Agrafeuse pneumatique aluminium

- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg



176,79 € HT

185607186

Cloueur pneumatique puissant

Utilise des clous de gros diamètre jusqu'à 63,5 mm.
Simple à positionner grâce à son chargeur spécial angulaire.

- Dimensions : 110 x 360 x 460 mm
- Poids : 5,37 Kg



399,43 € HT

501121937

Cloueur pneumatique multifonctions

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 2,62 kg

165,79 € HT

126660213



Agrafeuse cloueuse pneumatique

- Dimensions : 84 x 297 x 349 mm
- Poids : 2,62 kg



199,63 € HT

970898625

Agrafeuse pneumatique précision

- Dimensions : 70 x 211 x 299 mm
- Poids : 1,77 kg



152,32 € HT

26702584

COMPRESSEURS



Compresseur d'air mobile 200 L - 11 bars

- Capacité cuve : 200 L
- Air aspiré : 540/min
- Air débité à 7 bars : 410/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 3,0 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 74 dB

1353,33 € HT


468920186

Compresseur d'air mobile 100 L - 11 bars

- Capacité cuve : 100 L
- Air aspiré : 450/min
- Air débité à 7 bars : 310/min
- Pression max : 11 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1400 tpm
- Niveau sonore : 73 dB

1181,19 € HT

749981102



Compresseur d'air à courroie 50 L - 10 bars

- Capacité cuve : 50 L
- Air aspiré : 290 L/min
- Air débité à 7 bars : 165 L/min
- Pression max : 10 bars
- 2 cylindres
- Tension moteur : 230 V
- Puissance moteur : 2,25 kW
- Vitesse moteur : 1450 tpm
- Niveau sonore : 75 dB

591,11 € HT

529421733



OUTILLAGE POUR PROFESSIONNELS

PIHER fabrique depuis 1957 une gamme d'outils de serrage à destination des professionnels des métiers de la métallurgie (charpente métallique, métallerie, chaudronnerie),

des métiers du bois (menuisiers, charpentiers, charpentiers de marine, ébénistes), des plaquistes, des agenceurs...

La qualité de sa production, l'exigence de satisfaction des utilisateurs professionnels permettent aujourd'hui à **PIHER** d'être considéré comme l'une des marques leader du marché.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue général : www.piher.com

Serre-joint à pompe XXL pour travaux lourds

- Puissance de serrage : 2200 kg
- Saillie: 19 cm
- Protection totale contre les coups, les saletés et les éclats de soudure.
- Têtes en fonte nodulaire.
- Tige en acier laminé haute résistance (90 Kg./mm²)
- Frein antidérapant sur tête mobile.
- Tige avec traitement peinture antioxydante.
- Têtes avec peinture Epoxy.
- Tête fixe rainurée facilitant le blocage des pièces.
- Pour travaux comme les charpentiers, carrossiers, chantiers navals, etc.



Étai top PIHER

- 5 références
- L'ÉTAI TOP est la 3ème main de référence sur le marché.
- L'ÉTAI TOP possède une double sécurité pour l'utilisateur.
- Facile d'utilisation avec des patins en caoutchouc.
- Frein de sécurité.
- Supporte jusqu'à 300 kg.
- Marquage CE
- 5 dimensions disponibles pour toutes les utilisations
- Brevet et fabrication PIHER.



Support multifonctions (polyvalent)



- Support multiposition **PIHER** équipé d'une pince **PIHER** se fixe sur ÉTAI TOP PIHER ou sur tous les supports comme table, bureau, poste de travail.
- Écartement maximum : 50 mm.
- Saillie : 18-48 mm.
- Vis standard UNC 1/4 et adaptateurs inclus 3/8» et 5/8»
- Le support permet de fixer indifféremment : Laser - Caméra
- Appareil photo - Rétroprojecteur.



TGA pince grip table de soudure

- TGA pince grip pour table de soudure libère la pression en 1 clic.
- 2 saillies disponibles : 100 mm (pour orifices de Ø 16 mm, Ø 22 mm et Ø 28 mm) et 160 mm (pour orifices Ø 22 mm et Ø 28 mm)
- Le TGA exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler
- Puissance de serrage : 150 kg
- Tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure.
- Traitement par cataphorèse sur la poignée de pression.
- Tige zinguée en acier au carbone.

TCS - Serre-joint de table de soudage



- 2 Ø disponibles : 16 et 28 mm.
- Puissance de serrage : 350 kg.
- Équipé de la poignée multiposition brevetée **PIHER** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.
- Tige en acier.
- Vis de serrage en acier recouverte de cuivre pour éviter l'adhésion des éclats de soudure.
- Tête interchangeable et filetée pour fixer les accessoires.

TCP piston pour table de soudage



Équipé de la poignée multiposition brevetée **PIHER** assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent.

- Ø tige : 16 mm.
- Puissance de serrage : 350 kg.
- Pour fixation horizontale et verticale à 360°.
- Piston à double filetage protégé.
- Le piston est à 40° pour s'adapter à n'importe quel angle.



DIRECTFAB

15 Chemin du Bois Rond
69720 SAINT BONNET DE MURE
E-mail : info@directfab.fr
Site : www.directfab.fr



Contactez-nous au

04 74 95 55 22

GROUPES ELECTROGENES DE 2,5 A 4000 KVA



GELEC Energy est l'un des rares fabricants à vous proposer des groupes électrogènes disponibles en **stock permanent**.

Filiale du groupe 2AST, nos différentes agences réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent une **installation sur-mesure**, un suivi de proximité et une **grande réactivité pour la maintenance** de votre matériel.

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL DE 2,5 À 4000 KVA



A partir de

5950 € HT⁽¹⁾
pour un groupe
électrogène 9 kVA



Groupes
électrogènes
portables
du 2,5 au 11 kVA



Louez votre énergie de secours clé en main !
Fourniture, installation et maintenance de
votre groupe électrogène (du 35 au 280 kVA)
A partir de

349 € HT / MOIS⁽²⁾

Différentes options sont possibles :
inverseur de source, coffret de prises, réservoir
grande autonomie...

GELEC Energy assure :

- Le conseil et la vente
- La livraison en France et à l'international
- L'installation
- Un stock permanent de groupes et de pièces détachées
- Le SAV et la maintenance
- La garantie 3 ans ou 1000 heures⁽³⁾



Filiale du Groupe
2AST, un réseau
de services de
proximité

(1) Insonorisé, capoté.

(2) Tarif valable pour un groupe électrogène de 35 kVA installé sur une dalle extérieure, avec un maximum de 15 mètres linéaires de câble entre le groupe et votre disjoncteur. Premier loyer de 955 € HT. Entretien formule standard compris sur une durée de 5 ans (renouvelables). Valable en France métropolitaine hors Corse.

(3) Hors France métropolitaine 1 an ou 500 heures.



N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de financement ou de services spécifiques (installation, suivi complet, maintenance, astreinte).



GELEC

20 Rue Brindejonc des Moulinais
22190 PLERIN

E-mail : contact@gelecenergy.com

Site : www.groupeselectrogenes.fr



Contactez-nous au

02 96 70 75 75

MISE EN CONFORMITE MACHINES ET LIGNE DE PRODUCTION

NOS PRODUITS



**Protecteurs pour tous
types de machines-outils**



**Lampes LED industrielles
étanches**



**Protections d'accès
matérielles ou immatérielles**

NOS SERVICES



ETUDE DE VOS INSTALLATIONS

- Analyse de risques avec les utilisateurs et mainteneurs
- Prise en compte des diagnostics de conformité des bureaux de contrôle (si existants)
- Définition de la solution la plus adaptée dans le respect des directives machines et normes applicables
- Mise en conformité de vos machines et lignes de production
- Modification sur site de vos machines pour mise en conformité
- Intervention de nos techniciens sur toute la France

SOLUTIONS DE CARTÉRISATION

- Protecteurs standards ou semi-standards pour les machines-outils conventionnelles
- Protecteurs sur mesure pour les machines spéciales et lignes de production
- Cartérisation en profilés d'aluminium pour tous types de machines



SÉCURISATION DES ZONES DE TRAVAIL

- Pose d'enceintes grillagées avec ou sans contrôle d'accès
- Pose de barrières immatérielles, scrutateurs, radars, ...

SÉCURISATION DES CIRCUITS DE COMMANDE

- Recâblage des chaînes d'arrêt d'urgence dans le respect des directives machines
- Pose de commandes bi-manuelles, pédales de sécurité, poignées «homme-mort»
- Asservissements, détection vitesse nulle, freins par induction de courant, ...



Le Spécialiste de la Mise en Conformité Machine

IDESA

Z.I des Platières
521 rue Capitaine François Garbit
69440 MORNANT
E-mail : commercial@idesa.fr
Site : www.idesa.fr



Contactez nous au

04 78 19 91 53

MACHINES OUTILS EQUIPEMENT D'ATELIER

Optimachines : l'expertise au service de l'industrie !



Spécialiste des machines-outils et équipements d'atelier, nous proposons la plus large gamme en France pour répondre aux besoins des industriels, services techniques, centres de maintenance et artisans.

Avec 15 000 références et plus de 20 ans d'expertise, nous vous accompagnons à chaque étape : **conseil, installation, formation et service après-vente réactif**. Nous développons également des solutions sur mesure pour des équipements alliant qualité, performance et durabilité. Optimachines, votre partenaire de confiance pour des solutions fiables et performantes.

La plus large gamme de machines-outils et d'équipement d'atelier de France

USINAGE - ENLÈVEMENT DE MATIÈRE



COMPRESSEURS ET OUTILS



TÔLERIE - MISE EN FORME - USINAGE



TRAVAIL DU BOIS



SOUDURE ET DÉCOUPE



EQUIPEMENT D'ATELIER



NETTOYAGE ET ASPIRATION



MOBILIER LOURD D'ATELIER



OPTImachines®
Apporteur de solutions

OPTIMACHINES

Z.A. Ravennes-les-Francis
43 avenue Albert Calmette
59910 BONDUES

E-mail : contact@optimachines.com

Site : www.optimachines.com



Contactez nous au

03 20 03 69 17

Fax : **03 20 03 77 08**

GROUPES ELECTROGENES MACHINES OUTILS - ALESEUSES

Possibilités
de LOCATION
et LOCATION VENTE

ETUDES TECHNIQUES
ET COMMERCIALES
PERSONNALISÉES

Location
de 1 jour
à 60 mois

Groupes électrogènes de 2 kVA à 300 kVA



Machines outils

Alésage
Perçage
Taraudage
Ébavurage
Chanfreinage



VENTE - LOCATION d'aléseuses et perceuses sur socle magnétique



Applications aléseuses
Rechargement
avec la SUPERCOMBINATA



Application MARINE
Aésage Ø 250



Aléseuse portable TP



Applications diverses
SUPERCOMBINATA



Accessoires perceuses
MAB - ZRO 250
Dispositif de fixation sur tubes
de Ø 80 à 250 mm



Perceuse fraiseuse sur socle magnétique
avec table croisée



Accessoires perceuses MAB
Fixation perceuses pour tôles gauffrées

STOCK IMPORTANT SUR NOTRE SITE

PENOUEST

PENOUEST

15 rue de l'avenir
Z.C. Le Kenyah
56400 PLOUGOUMELLEN
E-mail : accueil@penouest.com
Site : www.penouest.com



Contactez-nous au

02 97 24 16 59

PERCEUSES

Perceuse d'établi d'atelier

- Table à rainures croisées
- Table ajustable avec crémaillère
- Bras de levier fonctionnels
- Plaque de base est travaillée avec une perfection remarquable.
- Puissance : 230 V / 0,37 Cv
- Mandrin de serrage : 16 mm
- Descente de broche : 80 mm



383,70 € HT

846169020

Perceuse d'établi sur socle

Pour l'artisanat et l'apprentissage.

- Mandrin ajustable avec crémaillère jusqu'à 430 mm
- Socle fermé intégré
- Hauteur de travail : 870 mm
- Table à rainures parallèles
- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Capacité de perçage : Ø 20
- Descente de broche : 85 mm



1165,63 € HT

424813557

Perceuse d'établi

- Puissance moteur : 230V / 0,375 kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm



542,93 € HT

149154671

Perceuse sur colonne robuste

- Puissance : 400 V / 0,55 kW
- Broche : CM 3
- Capacité de perçage : 26 mm
- Course de broche : 115 mm
- 12 vitesses
- Plage de vitesse : 150 – 2.490 T/min.
- Col de cygne : 280 mm
- Dimensions de la table : 475 x 428 mm (supporte 60 kg)
- Largeur des rainures en T : 12 mm
- Dimensions : 1750 x 460 x 840 mm
- Poids : 164 kg



1044,30 € HT

506934633



SCIES A RUBAN

Scie à ruban de précision 400 V

- Grande table en fonte grise, (430 x 430 mm)
- Inclinaison des deux cotés sur segments en forme de croissant de grandes dimensions
- Graduation pour lecture de la hauteur de coupe exacte standard.
- Puissance : 400 V / 1,45 Cv
- Largeur de coupe : 405 mm

1769,30 € HT

30804204



Scie à ruban 400 V

- 2 vitesses : 550 et 970 m/min
- Puissance : 400 V / 2,2 Cv
- Largeur de coupe : 460 mm

1931,53 € HT

840402564



Scie à ruban -10° +45°

- Guide de précision supérieur et inférieur (en crémaillère) avec graduation millimétrique pour le réglage précis du guide-lame supérieur.
- Puissance : 230 V / 0,55 Cv
- Largeur de coupe : 350 mm

1266,41 € HT

338046731



Scie à ruban robuste

255,00 € HT

31506790

- Table robuste inclinable à 45° avec butées réglables aux extrémités.
- Moteur à induction, silencieux
- Puissance : 230 V / 0,35 Cv
- Largeur de coupe : 230 mm




MACHINES LASER - CNC ET EQUIPEMENTS GRAPHIQUES

Machines de découpe
& gravure laser



Marquage laser CO2, UV, et fibre



Découpes laser spécialisées



Fraiseuses CNC



Filtrations BOFA



Graveuses par fraisage Cyborg



Tables de lamination



Imprimantes 3D



Imprimantes UV-DTF



ENGRAV S.A.S
39T rue de Chenevières
Zone industrielle
54450 BENAMENIL
E-mail : info@engrav.fr
Site : www.engrav.fr



Contactez-nous au

09 70 70 79 72

SCIES A RUBAN MANUELLES

Scie à ruban manuelle 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85 m/min
- Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 360 mm

7650,00 € HT

903174370



Scie à ruban manuelle 1,2 kw

- Puissance : 1.2 Kw /400 V
- Dimensions : 715 x 1900 x 1800 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Puissance moteur : 1.2 kW

5626,67 € HT

27645592



SCIE CIRCULAIRE - SCIE A BALANCIER SCIE A CHANTOURNER



Scie à chantourner 230 V/0,12 CV

- Vitesse de coupe 2 : 700 / 1,400 SPM
- Lame de scie : Ø 130 mm
- Hauteur de levage de lame : 20 mm

475,85 € HT

148697295



Scie à balancier radiale 230 V/1,5 CV

- Lame / Perçage : Ø 254 / 30 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 4,500 T/min.

286,59 € HT

949450281



Scie circulaire de table 2,8/1,5 CV

- Lame : Ø 250 mm
- Perçage lame : Ø 30 mm
- Vitesse de rotation : 4.000 T/min

1829,87 € HT

195070744



TRONCONNEUSES

Tronçonneuse fraise scie compacte

- Puissance : 400 V / 0.75/0.95 kW
- Capacité de coupe tube 90° : 75 / 30 mm
- Capacité de coupe barre 90° : 90 x 50 mm
- Capacité de coupe tube 45°D : 65 / 30 mm
- Vitesse : 45 / 90 tpm
- Dimensions de la lame : 250 x 2 x 32 mm
- Ouverture étau : 100 mm
- Dimensions L x l x h : 935 x 960 x 930 mm
- Niveau sonore : 70dB
- Poids : 120 kg

2143,33 € HT

708058504



Tronçonneuse fraise scie à variateur

- Puissance : 400 V / 2,25 kW
- Pompe liquide de refroidissement : 0,1 kW
- Plage de vitesse : 24-120 tpm
- Dimensions de la lame : 350 x 2,5 x 32 mm
- Capacité de coupe 90° : 105 x 105 mm env.
- Capacité de coupe 45° D/G : 85 x 85 mm env.
- Ouverture étau : 170 mm
- Contenance du bac de lubrification : 5 Litres
- Dimensions Lxlxh : 1020 x 990 x 1830 mm
- Poids : 250 kg

5122,22 € HT

100773287



Tronçonneuse métaux à disque 230V

- Puissance : 230 V / 2,2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
- Capacité de coupe : 90° 108 x 108 mm
- Dimensions L x lxh : 300 x 600 x 700 mm
- Niveau sonore : 103dB
- Poids : 17 kg

308,00 € HT

354737651



Tronçonneuse métaux à lame carbure 230V

- Puissance : 230 V / 2,2 kW
- Vitesse : 1300 tpm
- Disque à tronçonner : Ø 355 x 2,6 x 25,4 mm
- Capacité de coupe 90° : 115 x 115 mm
- Dimensions L x l x h : 330 x 630 x 630 mm
- Niveau sonore : 103dB
- Poids : 24 kg

925,04 € HT

54100256



GENERATEURS

Générateurs moteur 4 temps Essence

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 18 lt
- Consommation : 1,38 lt/h
- Puissance maxi : 2.2 Kw
- Dimensions L/p/h : 430 x 580 x 477 mm

470,81 € HT

647418911



18 L



25 L

743,56 € HT

371507823

- Moteur : 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 1,92 lt/h
- Puissance maxi : 3.1 Kw
- Dimensions L/p/h : 535x720x540 mm



25 L

- Moteur 1 cylindre / 4 temps
- Capacité réservoir : 25 lt
- Consommation : 2.77 lt/h
- Puissance maxi : 5.5 Kw
- Dimensions : L/p/h 675x540x535 mm

1037,04 € HT

807780000



PERCEUSES FRAISEUSES

Perceuse fraiseuse de précision

- Puissance moteur : 230V / 0,52 kW
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de fraisage en surfacage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 16 mm
- Vitesse(s) : variateur
- Plage(s) de vitesse : 50-2500 Tpm

- Modèle de précision idéal pour les petits travaux de fraisage.
- Construction en fonte grise pour un travail de précision

2584,30 € HT

586686909



Perceuse fraiseuse moteur synchrone

- Moteur puissant à courant continu
- Variateur de vitesse électronique

- Puissance : 230 V / 1,0 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfacage : Ø 50 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm

2840,44 € HT

172588936



Perceuse fraiseuse atelier

- Puissance : 230 V / 1,1 kW
- Capacité de perçage : Ø 32 mm
- Capacité de fraisage en surfacage : Ø 30 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm

6635,88 € HT

51481125




- Plage(s) de vitesse : 50 - 2500 tpm
- Equipée d'une visée pour trois axes X, Y, Z
- Descente automatique de la broche

Perceuse fraiseuse 0,75kW

- Puissance : 230 V / 0,75 kW
- Capacité de perçage : Ø 20 mm
- Capacité de fraisage en surfacage : Ø 60 mm
- Capacité de fraisage en dressage : Ø 20 mm
- Plage(s) de vitesse : 300-1150/600-2300 tpm

2029,48 € HT

608543235



- Vitesse du moteur synchrone fort en couple réglable en continu grâce à l'électronique constante



MACHINES OUTILS ET SOLUTIONS INDUSTRIELLES



Cintreuse électrique programmable RDB-250

- Cintreuse de tubes par enroulement
- Capacité : 63 mm OD
- Option : table d'indexation jusqu'à 6 m



13 219 € HT



Plieuse de tôle manuelle BB-7212

- Plieuse de tôle à tablier poinçons segmentées
- Capacité : 2030 mm x 3 mm en acier doux

10 839 € HT

Tronçonneuse double tête DUO-450

- Lame de 450 mm
- Longueur de travail : jusqu'à 7500 mm
- Possibilité d'ajouter une imprimante pour la réalisation de codes-barres



34 223 € HT

Scie à ruban automatique K-300-AA-CNC

- Archet pendulaire à descente manuelle ou automatique
- Capacité : 240 mm



22 891 € HT

Cintreuse de tube à mandrin UZH-E 51

- Commande CNC écran tactile couleur 7"
- Capacité tube acier : 51 x 3 mm - Rayon maxi : 225 mm
- Longueur : 3150 mm



26 400 € HT

Presse hydraulique d'atelier motorisée 100T double effet

- Vérin double effet
- Tête fixe

6 665 € HT



PRO-DIS

2 rue Edouard Martel - Z I La Chauvetière
42 100 SAINT-ETIENNE
E-mail : info@pro-dis.fr
Site : www.pro-dis.fr



Contactez nous au

04 27 64 80 84

Fax : 04 77 36 62 90

SCIES A RUBAN

Scie à ruban semi automatique 2,2 kw

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 20-80 m/min
- Dimensions du ruban : 4100 x 34 x 1,1 mm
- Ouverture étau : 530 mm

15896,30 € HT

654897841



Scie à ruban semi automatique 1,5 kw

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 370 mm

4927,85 € HT

368778687

Scie à ruban manuelle 0,7 kw

- Puissance : 400 V / 0,7 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm



9016,30 € HT

356528804



CISAILLE - PRESSE PLIEUSE ET POINÇONNEUSE HYDRAULIQUES



UNE GAMME COMPLÈTE
DE CISAILLES ET PRESSES PLIEUSES
COMBINÉS ou CONVENTIONNELLES

LA NOUVELLE : **Combi**GRAPH
EVOLUTION



GAGNEZ DE LA PLACE

RÉDUISEZ VOS COÛTS

DEVENEZ PLUS RÉACTIF

EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS :

- Capacités de coupe : 3 ou 6 mm acier
- Longueurs de coupe : 1250 / 2040 / 3040 mm
- Pressions de pliage : 50 ou 100 T
- Longueurs de pliage : 1400 / 2200 / 3200 mm
- Commande numérique 3 axes X, Y1, Y2 avec écran tactile et simulation graphique

*Dessinez,
c'est plié !*



LA NOUVELLE GAMME PLIEUSE PS : **KORPLEG**



CISAILLE ET PLIEUSE KORPLEG

- Presses plieuses multi axes X, Y1 Y2, R, Z
- Mécanique à toute épreuve
- Prise en main vraiment très rapide
- Équipement standard ultra complet
- Budget accessible et sans surprise

DES MACHINES ROBUSTES,

PUISSANTES

ET TRÈS ÉCONOMIQUES

- Une utilisation très **simple**
et **conviviale**



JC COLOMBO

845 Grande rue
38870 ST SIMEON DE BRASSIEUX
E-mail : info@jccolombo.fr
Site : www.jccolombo.fr



Contactez-nous au

04 74 78 20 28

TOURS A METAUX

Tours à métaux d'établi



Pour les ateliers d'entretien et de maintenance.
Sa vitesse varie entre 40 et 2000 tpm (tour par minute).
Dotée de 3 axes, la visse possède un écran de contrôle.

- Puissance : 400 V / 2,2 kW
- Diamètre au dessus du banc : 356 mm
- Distance entre pointes : 1016 mm
- Réglage de la vitesse : variable
- Plage de vitesse : 30 - 2500 tours/mn
- Alésage de broche : Ø 40 mm

16409,36 € HT

57407233

Conçu pour les établis d'atelier d'entretien et de maintenance industrielle.

Il sert à usiner vos métaux afin de leurs donner une forme conique ou cylindrique.

- Puissance : 400 V / 1,47 W
- Vitesse variable : 40 - 2000 tr/min-1
- Dimensions : 1550 x 750 x 700 mm
- Alésage de broche : 40 mm
- Taille des outils max : 16 x 16 mm

11003,53 € HT

117647695



MACHINES DE COUPES POSITIONNEMENT NUMERIQUES ET LASERS

**SELECTRA, spécialiste en machines de coupes,
butées de positionnements numériques et lasers depuis 1989.
Agent des marques TIGERSTOP, ZLASER, GMC, GRAULE, RINALDI et REMA**

Laser 2D et ZM18F

Système d'aide aux positionnements
par projection laser : simple laser ligne
pour la projection d'une ligne.

(traçage du passage d'une lame de scie
par exemple) au projecteur laser permettant
la projection de tout type de tracé à l'échelle 1.



TIGERSTOP

Butée numérique capable de s'adapter au matériel existant comme une
scie, une perceuse, une poinçonneuse, etc.

Peut travailler en poussoir et/ou en butée avec de nombreuses options
comme l'optimisation ou la communication PC<->butée.



TS350

Machine de coupe automatique pour le bois,
plastique ou aluminium, capable de générer
de gros volumes de production.



Scie à panneaux



Horizontale (à format) pour bois



Verticale pour bois, aluminium, panneaux sandwich

SELECTRA

SELECTRA

13 rue du chenet.

91490 MILLY LA FORET

E-mail : contact@selectra.fr.

Site : www.selectra.fr



Contactez nous au

01 64 98 63 04

PERCEUSE D'ETABLI - MORTAISEUSE

Perceuse d'établi sur socle

- Puissance : 230 V / 0,55 kW
430 V / 0,55 kW
- Capacité de perçage : 16 mm



1165,63 € HT

424813557

Mortaiseuse à bois

- Puissance : 1300 W / 230V



1312,93 € HT

954844515



PONCEUSES

461,62 € HT

511147584



Ponceuses combinées à disque et à bande

- Puissance Moteur : 230/0,4 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 200 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 100 x 914 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1850 tr/mn



- Puissance Moteur : 230/0,5 V/kW
- Dimension Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimensions Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn

722,49 € HT

821299614



Ponceuse industrielle à bande

- Puissance moteur : 2,25 Kw
- Tension moteur : 400 volts
- Sortie pour aspiration : Ø 75 mm

1167,70 € HT

131698945



PLIEUSE ET ROULEUSE ELECTRIQUE

Plieuse de tôle manuelle



Convient pour : la maintenance agricole, le modélisme ou des applications sur les chantiers.

- Largeur de pliage : 1060 mm
- Capacité de pliage : 1,2 mm
- Angle de pliage max : de 0 à 135°

1159,41 € HT

363635378

Rouleuse électrique 400 V de tôle motorisée

Utilisée pour les différents travaux dans l'artisanat et l'industrie.

- Tension moteur : 400 V
- Puissance moteur : 0,75 kW
- Largeur tôle max : 1280 mm
- Epaisseur tôle max : 1,5 mm
- Diamètre rouleau : 75 mm
- Vitesse de cintrage : 5,0 m/min
- Vitesse de rotation : 22 m/min



3259,41 € HT

839816544




SCIES A RUBAN SEMI AUTOMATIQUES

Scie à ruban 1,1 kW

- Puissance : 400 V / 1,1 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Plage de vitesse : 20-85m/min
- Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 260 mm

7485,56 € HT

456475010



Scie à ruban bois 1,5 kW

- Puissance : 400 V / 1,5 kW
- Pompe de lubrification : 0,08 kW
- Vitesse du ruban : 35/70 m/min
- Dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,9 mm
- Ouverture étau : 330 mm

16877,48 € HT

887613954



EQUIPEMENTS DE LAVAGE - DEGRAISSAGE ET DE NETTOYAGE PARTICULAIRES

Nous intervenons en lavage dégraissage : décolletage, mécanique, horlogerie, bijouterie, automobile, aéronautique, traitement thermique, traitement de surface, forges...



Machine cabine de dégraissage lessiviel

Machine cabine lessiviel de lavage-dégraissage de 2400 mm de diamètre avec 25 bars de pression en lavage pour pièces Aéronautique. Cette machine adaptée au besoin du client est équipée d'une rampe de lavage complémentaire en mouvement verticale pour l'intérieur de la pièce. Il existe différentes tailles de machines en standard ou on étudie en fonction de votre besoin, de diamètre 1200 à 3000 mm.

Pour pièces difficiles



Dégraissage et nettoyage particulier avec machine au solvant de marque «ROLL»

Installation de dégraissage au solvant Type rcts : Hydrocarbure non halogéné (Alil, Alcool modifié...)

Ces machines sont développées pour l'utilisation de différents solvants. Elles sont utilisées pour le dégraissage des pièces difficiles sous vide en immersion avec ultrasons et dégraissage vapeur pour d'excellents résultats. Depuis plusieurs années, notre expérience dans le nettoyage particulier, nous a permis de développer des machines pour répondre aux différentes exigences des niveaux de contaminations sur les pièces pour respecter les normes en vigueur.



Fontaine de nettoyage haute pression

Equipement de nettoyage à haute pression à 60 Bars à 60 degrés en cabine intégralement fermée inclus fontaine de nettoyage, pour le nettoyage des pièces mécaniques, de maintenance, les équipements divers de machines et les pièces de garage VL et PL.



Machine de lavage Mono-chambre Lessiviel

Equipement de nettoyage Lessiviel pour une grande efficacité d'aspersion et/ou d'immersion avec 2 ou 3 bains.

Machine compact et flexible alliant la performance du lavage, rinçage, séchage air chaud et/ou sous vide.

Ultra-sons qui s'adaptent facilement à toutes applications nécessaires en production de nettoyage, dégraissage en inter-opération ou avant montage ou avant expédition.




**CONSULTEZ
NOS
PRODUITS**



Lavage Lessiviel

Ces équipements permettent de dégraisser toutes les pièces mécaniques avec des produits aqueux, par aspersion, avec des cycles de lavage, rinçage et séchage. Plusieurs types d'équipements existent en fonction des besoins des clients.



EQUIPEMENTS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE

EQUIPEMENTS ULTRA-SONS EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE PIÈCES PAR ASPERSION EN VRAC EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE BACS

Équipements de nettoyage par cuve ultrasons de la marque BRIO

BRIO Ultrasonics, société experte en nettoyage à ultrasons conçoit, fabrique et fournit des machines de nettoyage à ultrasons pour tous les secteurs industriels, avec des innovations qui améliorent l'efficacité énergétique, la performance et le respect de l'environnement.

Nous adaptons les conceptions de nos équipements pour répondre au besoin du client ou d'apporter des solutions sur un Process complet, soit avec des Cuves pour nettoyage avec MONTE et BAISSÉ DE 3000 LITRES pour nettoyage de moule.

Nous intervenons dans tous les domaines, Moule, médical, automobile aéronautique...



Cuve Ultrasons multi étages



Cuve de nettoyage à ultra sons avec monte et baisse pour charge lourde



Cuve laboratoire ou d'établi



Équipements de lavage lessiviel par aspersion pour panier de grande dimension et à forte charge pour lavage de pièces en vrac

Avec notre partenaire ROLL, nous vous proposons des équipements de lavage par aspersion dédiés en lessiviel.

- Machine de lavage par ASPERSION de box de 1200*900*1000 mm
- Pour pièces DE DECOUPAGE en vrac à 3 bains avec pompe haute Pression sur le lavage et séchage par air chaud
- Charge panier de 500 Kg à 750 kg
- Panier en rotation total



Équipements de lavage de bacs



Tunnel de lavage en U de bacs de 600*400*400 mm de haut maxi à 400*300*100 mm sur 2 lignes en 5 phases : Lavage, Rinçage 1, Rinçage 2, soufflage, séchage air chaud.

Ce tunnel est défini pour laver de 300 à 500 bacs par heure sans consommation d'eau.

Nous pouvons définir toutes les typologies de machine dans différentes configuration en fonction du besoin client.

Nous pouvons étudier des machines de lavage de bacs en cabine quand les volumes sont faible.



PONCEUSES ET PERCEUSES D'ETABLI

Ponceuse Combinée (Disque/Bande) 230 V / 0,5 kW

- Puissance moteur : 230/0,5 (V/kW)
- Dimensions Disque Ponçage : Ø 230 mm
- Dimension Bande Ponçage : 150 x 1220 mm
- Vitesse Rotation Disque : 1400 tr/mn
- Dimensions Hors Tout : 780 x 420 x 730 mm



981,33 € HT

944294764



Ponceuse à cylindre 230 V / 0,75 kW



1696,00 € HT

521827728

- Puissance moteur : 230/0,5 r (V/kW)
- Longueur de ponçage min. : 60 mm
- Largeur de ponçage max. 254 mm (508 mm)
- Dimensions du cylindre 257 mm x ø 127 mm
- Vitesse du cylindre 1450 U/min.

Perceuse bois d'établi 230 V / 0,55 kW

- Puissance moteur : 230V / 0,55kW
- Capacité de perçage : 23 mm
- Dimensions de la table : 320 x 454 mm
- Col de cygne : 190 mm
- Course de la broche : 80 mm



1140,27 € HT

416592379

Perceuse d'établi 230 V / 0,375 kW

- Puissance moteur : 230V / 0,375kW
- Capacité de perçage : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Ø de la broche : 40 mm
- Ø de la colonne : 73 mm



542,93 € HT

149154671

NETTOYAGE ET TRAITEMENT DE SURFACE PAR ULTRASONS

Ligne modulaire de nettoyage par ultrason



Cette ligne modulaire à ultrasons est conçue pour le nettoyage de pièces après différentes étapes de production et au stade final. Elle repose sur une technologie innovante et écologique, intégrant les étapes suivantes : chargement, nettoyage à ultrasons avec processus lessiviel, rinçage en eau courante, rinçage en eau pure, séchage et déchargement.

Bac à ultrasons pour petites pièces

Idéal pour un nettoyage en profondeur de tous types de pièces et outillage (plastique, aluminium, caoutchouc), nos machines ultrasons compacte combinent ultrasons, température et lessive pour une efficacité maximale.



Machine de nettoyage ultrasons d'outillage

Les professionnels de la fonderie de métaux font face à l'encrassement des moules et filières, souvent dû aux étamages ou poteyages. Notre gamme de machines standard et notre processus éprouvé répondent aux besoins de l'outillage pour les métaux ferreux et non ferreux.



Machine de nettoyage ultrasons pour matériel médical

FISA, spécialiste du nettoyage médical, répond aux exigences de votre secteur tout en respectant les protocoles de qualifications QI/QO/QP et les normes FDA 21 CFR Part 11, ISO 19227:2018, ISO 13485:2016 et EU annexe 11.

Nous offrons des solutions sur mesure pour le traitement de l'eau et des processus lessiviels adaptés à vos besoins (nettoyage d'implants, de décontamination avant stérilisation, de passivation, d'anodisation, et d'électropolissage). Nos solutions visent à réduire la maintenance, les temps d'arrêt, et les coûts opérationnels pour un nettoyage optimal et économique des dispositifs médicaux. Découvrez nos solutions pour le cycle de fabrication des dispositifs médicaux.

Machine de nettoyage par ultrasons sur mesure



Nous offrons des solutions sur-mesure pour le nettoyage de pièces, avec des technologies ultrasoniques, des robots internes, et divers effets mécaniques pour une productivité optimale.

Machine de nettoyage ultrasons en aéronautique



Nos machines de nettoyage par ultrasons prolongent la durée de vie des pièces aéronautiques et sont idéales pour les composants optiques et mécaniques. Elles garantissent un nettoyage optimal, sans corrosion, utilisent un procédé écologique, sans solvants, et assurent des résultats impeccables. Des entreprises de premier plan comme AIRBUS, DASSAULT, SAFRAN et THALES font confiance à cette technologie pour répondre aux exigences aéronautiques.

Machine de nettoyage ultrasons pour l'optique



Nous proposons des machines spécialisées pour la production dans l'optique ophtalmique, solaire, de précision, et sécuritaire, couvrant le nettoyage des moules et lentilles, la préparation des surfaces pour traitements multi-couches, ainsi que le dip-coating, flow-coating, et hard-coating.

Machines clés :

- FISALABS One : Dip-coating pour laboratoires (40-80 lentilles/heure)
- Séries CS, CC, CV : Nettoyage et préparation de surface (100-720 lentilles/jour)
- Séries MC, MR : Nettoyage pour production en série (400+ pièces/heure)
- Machines CCB, CCFB : Coating automatisé et traitements spécifiques



FISA FRANCE
4 Avenue du garigliano
91600 SAVIGNY SUR ORGE
E-mail : sales@fisa.com
Site : www.fisa.com



Contactez nous au

01 69 54 20 00

MACHINES DE LAVAGE INDUSTRIEL



Cabine de sablage

Un système modeste, protégeant l'environnement avec de grandes possibilités. Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, reconditionner, etc. des pièces métalliques ou plastiques.

à pression

Type 1250 P/1500 P/2200 P

à dépression

Type 1000/1250/1500




Large choix de médias disponibles en fonction de votre application



Floodwasher

La machine de nettoyage rotative avec turbulences forcées Laborex (floodwasher), appelée "machine FR", est spécialement conçue pour le nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage des pièces avec une géométrie complexe, des pièces avec des trous et perçages intérieurs, tournage et fraisage, des pièces où les exigences de nettoyage sont élevées, etc.



Machines de nettoyage rotatives par arrosage sous pression



Sans manutention, dans un système fermé, avec filtration en continu et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou phosphater des pièces métalliques ou plastiques.



Tunnel de lavage en continu

- Pour des opérations de production en continu de nettoyage, dégraissage, phosphatation, préservation, etc.
- Construction adaptée aux besoins spécifiques du client.
- Convoyage de charge par balancelles, par chaîne ou à tapis.
- Chargement manuel ou automatisé par robot.



AAN LABOREX FRANCE

Parc d'activités de la Verte Rue

103 Allée des oseaux

59270 BAILLEUL

E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr

Site : www.laborex.com



Contactez nous au

03 20 29 19 49

SOLUTION GLOBALE PRODUIT - MACHINE

Abrasifs



CTEC France vous conseille et vous propose différents types d'abrasifs de haute technicité, tels que :

- MICROBILLE DE CERAMIQUE pour un traitement de finition sans poussière, non contaminant et d'une longévité accrue.
- MEDIA PLASTIQUE pour un traitement doux, chimiquement inerte, écologique, dans le cadre de la rénovation, du décapage ou de l'ébavurage.
- AUTRES sur demande répondant à vos contraintes spécifiques de traitement de surface.

Cabines de nettoyage manuelles à haute pression



Longueur utile : 1240 mm

- Pression : max 80 bar (ajustable)
- Débit : 12.5 L / min
- Cabine L x l : 1240 x 800 mm
- Hauteur utile : 450 mm
- Charge maximum : 150 Kg
- Contenance : 90 L
- Température de travail : 0 - 60°C
- Soufflette air comprimé
- Pieds réglables



Longueur utile : 2500 mm

La solution à vos problèmes de dégraissage !



Nous vous proposons des produits de dégraissage/nettoyage pour diverses industries.

Nos produits sont optimisés pour vos processus industriels.

Nous vous offrons des solutions pour :

- Automotive - Industrie des métaux
- Maintenance et réparation.
- Matériels roulants - Marine
- Chemin de fer - Avionique
- Pharmaceutique - Pétrochimie
- Imprimerie.

Puissant :

Dégreaissez vos pièces en profondeur et en toute confiance !

Economique :

Faites des économies sur tout votre processus de nettoyage :

- Durée de vie du bain augmentée de 75 à 90 %.
- Elimination de déchets diminuée jusqu'à 90 %.
- Consommation d'eau et d'énergie diminuée

(Efficacité maximale à partir de 40°C).

- Consommation du produit moindre
- Et bien d'autres ! Parlons-en !

Rapide :

Une rapidité de dégraissage qui vous permettra de favoriser l'activité principale de votre métier.

Efficace :

Gardez vos baignoires et vos pièces propres grâce à un système d'épuration automatique et efficace

Le résultat du processus de lavage ne dépend pas exclusivement du produit de nettoyage/dégraissage utilisé.

Aussi l'état général de votre machine de nettoyage est d'une très grande importance.

CTEC FRANCE est une filiale de AAN LABOREX



CTEC FRANCE

Parc d'activités de la Verte Rue

103 Allée des oiseaux

59270 BAILLEUL

E-mail : aan.laborex@wanadoo.fr

Site : www.laborex.com



Contactez nous au

03 20 29 19 49

LAVAGE - DEGRAISSAGE

MAFAC France accompagne depuis plus de 20 ans les industriels dans l'optimisation du lavage, du dégraissage et des traitements de surface. Grâce à des solutions sur mesure, validées en centre de tests,

nous améliorons qualité, productivité et durabilité, faisant du nettoyage industriel et du traitement de surface un véritable levier de performance.

Lavage - Dégraissage - Lavage en ligne

MAFAC propose des solutions individuelles entièrement automatisées. En complément de ses machines de lavage, MAFAC développe et construit des systèmes de transfert sur mesure. Ses solutions automatisées sont adaptables à toutes les machines MAFAC. Par l'emploi de

l'écran tactile MAVIATIC, la programmation de la machine se fait sans aucune difficulté. Grâce à une utilisation facilement combinable, automatisée ou manuelle, le process de lavage est reproductible à l'identique garantissant ainsi un résultat de lavage d'excellente qualité.



MAFAC-MALTA



Ligne de lavage automatique



MAFAC-ELBA

La solution idéale pour le lavage par aspersion en îlot avec une technique à deux bains.

MAFAC-ELBA est une machine de lavage éprouvée mondialement pour des exigences particulières du lavage des pièces industrielles : compacte, pour une utilisation centralisée ou décentralisée, conviviale et respectant l'environnement.

Un système à 2 bains qui offre des possibilités individuelles particulièrement efficaces pour le pré- et post traitement des pièces.

Machines de lavage et de décapage Render

Pour les applications de lavage interopérateur et de pièces de réparation.

Solutions de lavage haute pression. Machine panier de 40 cm à 300 cm de diamètre.



MACHINE SERIE W.H



RENDER SERIE W



Cuves et lignes de lavage ultrasons Elma

Cuves et lignes de lavage modulaires qui permettent des solutions évolutives aux besoins de lavage les plus pointus. Cuves de lavage de 11 à 260l.



XStra-line-2-AUTO+



Ultrasonics. Steam. Ultraclean.



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr



Contactez-nous au

03 88 80 95 09


Fax : 03 88 80 51 60

GRENAILLAGE - SABLAGE - EBAVURAGE THERMIQUE FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE


Paniers de lavage - Portes pièces modulaires et portes pièces en inox



Panier
et portes pièces
en Inox



Panier et porte-pièces modulaires
et système Techtray



GRENAILLAGE - SABLAGE - EBAVURAGE THERMIQUE - FILTRATION DES BROUILLARDS D'HUILE

Machines d'ébavurage thermique ATL



ATL ITEM 250SC

Machines d'ébavurage thermique pour
l'ébavurage des pièces les plus complexes :
Injection alu et zamac, blocs forés,
pièces en plastique etc.



Sableuse sous pression Sableuse à injection



Sableuse
AUER

Le modèle robuste
et puissant ST 1200
ID à capot
d'évacuation d'air
et réservoir de
sablage à pression
pulsée permet
de disposer
rapidement d'une
forte puissance
de sablage sans
aucune interruption.
Réservoirs de
4-32 l sans
obligation TÜV.



Sableuse automatique AUER à chargement manuel ou par robot



Intégration de solutions
complètes avec
l'automatisation

Sablage
Microbillage
Grenaillage
Cryogénie




Aspiration et filtration des brouillards d'huiles et des poussières.

LTA propose des solutions adaptées pour toutes
les applications de filtration d'air sur les machines.
La filtration individuelle sur chaque machine
permet d'adapter et d'optimiser le filtre à chaque
application. Le filtre ne fonctionne que lorsque la
machine tourne.
Les débits et les consommations électriques sont
optimisés.

Solutions de centrales de filtration. La gamme
modulaire LTA permet de proposer des solutions
d'îlots de filtrations ou de centrales complètes.
Dans les 2 cas on profite de la qualité de filtration
des solutions électrostatiques ou mécaniques et
l'on simplifie la maintenance en regroupant les
interventions sur 1 équipement.



Principe électrostatique :



MAFAC FRANCE
Lavage. Sablage. Ebavurage.

MAFAC FRANCE
1 rue du Wolfsgarten
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
E-mail : commercial@mafac.fr
Site : www.mafacfrance.fr



Contactez-nous au

03 88 80 95 09

Fax : 03 88 80 51 60

LAVAGE - DEGRAISSAGE

Dégraissage avant contrôle

Permet un dégraissage complet sous ultrasons avec solvant fluoré distillé en continu pour des résultats constants dans le temps, des pièces sèches et à température ambiante pour un contrôle immédiat.



Cuve ultrasons avec déshuileur

Pour un déshuilage efficace comme pour les filtres électrostatiques, ces cuves ultrasons en différents modèles sont équipées de base d'un déshuileur intégré permettant à la lessive une longue autonomie.



Machine de nettoyage ultrasons

Pour le dégraissage, l'élimination des pâtes de polissage et de rodage, le départiculation, ces lignes de lavage avec lessives ou solvants et ultrasons permettent un résultat parfait et constant.



Cabines de nettoyage par aspersion

Pour les services de maintenance qui ont besoin d'un lavage avant démontage ou un dégraissage des pièces détachées avant un contrôle. Existe avec panier tournant de différents diamètres et différentes charges.



Lavage par jets

Différentes versions avec tailles de panier multiples et nombre de cuves en fonction du résultat souhaité.

Pour un lavage - rinçage sous ultrasons ou jets, un séchage air chaud ou sous vide.



Tunnel de lavage

En sortie de presse, de machines-outils, assure un lavage en continu en différentes étapes et permet un flux continu des pièces dans le cycle sans stockage intermédiaire.



GAIAMOTECH

16 Bis rue Auguste Allongé
77780 BOURRON MARLOTTE

E-mail : jean-pierre.lachaud@gaiamotech.fr

Site : www.gaiamotech.fr



Contactez nous au

06 08 99 71 60

LAVAGE- DEGRAISSAGE GRENAILLAGE

Machines lessivielles et solvants



Constructeur depuis plus de 40 ans de systèmes de nettoyage pour l'industrie Aéronautique ou Automobile (petites ou grandes séries), avec ou sans critère de propreté particulière.

Tunnels de lavage, machines de lavage monochambre ou multicuves avec produit lessiviel.

Aspersion - Immersion - Ultrason - Ebavurage HP
Machines manuelles ou automatisées sur mesure

Machines simples cuves ou multi-cuves de dégraissage avec produits azéotropes HFE ou HFO



**PRESTATIONS
DE SERVICES
& LOCATION DE MATERIEL**

**SAV ET CONTRATS
DE MAINTENANCE
partout en France**



Nettoyage par ultrasons

Constructeur depuis plus de 50 ans de machines de nettoyage par ultrasons, simples ou multi cuves, automatisées ou manuelles, pour le nettoyage, dégraissage, enlèvement de particules et copeaux métalliques, décapage de peintures, décalaminage, dérouillage de pièces mécaniques. Pièces neuves - Maintenance et rénovation. Cuves de 100 à 12 000 litres et plus.



Cuves ultrasons



Une gamme complète de cuves à ultrasons de 1 à 80 litres pour l'industrie ou l'atelier.

Fabrication allemande



Produits lessiviels

Fabricant Danois de produits basse température pour le nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, désoxydation, passivation pour tous les types de pièces métalliques, cuivre, laiton, aluminium, acier et fonte. De nombreuses références dans l'industrie mécanique.

Nombreuses propriétés dont la séparation des huiles et du bain de lavage, augmentation de la durée de vie des bains, travail à basse température (40°C), produits non étiquetés, etc....



Grenaillage - Métallisation

Constructeur renommé depuis plusieurs décennies de cabines de métallisation et de grenaillage, sablage, microbllage. Toutes dimensions de cabines. Plus de 300 réalisations en France. Systèmes de récupération totale ou partielle de la grenaillage, éleveurs à godets et épurateurs d'abrasifs. Filtration déportée en version standard ou ATEX. Fabrication selon directives INRS.



SAV ET CONTRATS DE MAINTENANCE assurés par notre équipe de techniciens partout en France



TS PROCESS & EQUIPEMENTS

16, rue du port
Z.A. ORTI
26240 LAVEYRON
E-mail : jl.berne@tsprocess.fr
Site : www.tsprocess.fr



Contactez-nous au

06 07 37 51 50

SOLUTION DE LAVAGE TECHNOLOGIE BODSON

Nous vous proposons une gamme complète de machines de lavage qui peut répondre aux besoins des collectivités, du secteur agro-alimentaire, industriel, pharmaceutique et cosmétique comme du milieu hospitalier.

Lave chariots

Pour les chariots de stockage et de cuisson

- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte sur charnière
- Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 tours/min
- Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du sol)
- Piétement réglable en fosse
- 1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
- 1 rampe de rinçage
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein



Lave batterie

- Porte frontale coulissante (C) ou 1/2 coulissante et 1/2 abattante (PA)
- Corps en inox 18/10 finition satinée
- Pompe tout inox
- Micro-interrupteur de sécurité stoppant la machine à l'ouverture de la porte
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Réglage pression : 1 manette en façade
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Chauffage par thermoplongeurs blindés
- Piétement réglable



Lave conteneur

- Inox AISI 304
- Cycle de lavage-égouttage, rinçage-égouttage
- 1 porte basculante par vérin pneumatique
- Lavage en eau recyclée
- Contrôle de la durée du cycle 0 à 10 min
- Cadence moyenne : 6 à 10 cycles/h
- Régulation de la température d'eau de lavage
- Régulation de la température d'eau de rinçage
- 1 rampe de lavage extérieure • 1 tête rotative intérieure
- 1 rampe de rinçage intérieure et extérieure
- Coffret de commande latéral
- Protection périmétrique de la zone de manœuvre
- Pompe doseuse de produits lessiviels



- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte basculante
- Barrière de sécurité latérale et cellule en façade
- 1 rampe de lavage et 1 rampe de rinçage int./ext.
- 1 tête rotative intérieure par bac
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

Lave bac euro

Pour bacs et plats GN, ustensiles, grilles, cagettes, conteneurs plastique, matériel de laboratoires...

- Inox 18/10 finition satinée - Pompe tout inox
- Porte latérale donnant accès aux 3 filtres, crépines et rampes
- Largeur importante des accès pour la maintenance
- Modèle de base permettant le lavage et le rinçage
- Lavage en tunnel des cagettes 400x600 / 400x800 / 600x800 mm
- Rinçage d'eau froide avec détecteur de présence pour une économie d'eau
- Pompe doseuse de produits lessiviels gérée par contrôleur de conductivité
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein



Tunnel de lavage



MADE IN FRANCE

SC SOLUTION

8 rue Maréchal Leclerc
62219 LONGUENESSE

E-mail : s.casiez@sc-solution.fr

Site : www.sc-solution.fr



Contactez nous au

07 86 36 15 31

LES SOLUTIONS DE DEGRAISSAGE PRODUITS CHIMIQUES FRANCAIS

Cabine de Dégraissage

Cette cabine permet d'effectuer un excellent dégraissage des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1200 MM.

Le traitement est effectué manuellement avec une paire de gants installés dans la partie frontale.

Pression 80 bars réglable
Chauffage jusqu'à 60 ° C
Commande électromécanique
Réservoir simple

SECTEURS D'APPLICATION

- Industrie mécanique
- Industrie aéronautique
- Industrie graphique et Peinture
- Électronique / Chimique
- Pharmaceutique
- Entretien général
- Maintenance industrielle



80
bars

- Fermeture porte assistée avec ressorts à gaz et crochet de fermeture
- Gants avec bonne résistance mécanique ainsi qu'aux produits chimiques
- Joint de bordure cuve
- Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOXYDABLE
- Lance de lavage spéciale avec jet en pression
- Contrôle de niveau minimum
- Lumière LED pour l'éclairage interne de la zone de lavage
- Manomètre de contrôle pression distribuée
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Actionnement du lavage par pédale
- Porte de fermeture avec gants et verre sécurité
- Installation électrique IP65, commandes électromécaniques
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOXYDABLE

Dégraissant
Biologique
20 litres



FABRIQUÉ EN
FRANCE

LOCATION POSSIBLE DE 13 À 72 MOIS POUR LES MACHINES DE DEGRAISSAGE

Fontaine compacte de dégraissage biologique BLUE 01

Nettoyage sans solvant en respectant l'opérateur et l'environnement. Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres



Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Fontaine de dégraissage biologique BLUE 02

Sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement. Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec une solution de nettoyage à base de tensioactifs, couplée à des tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures.

Solution de nettoyage :
Dégraissant BLUE Net
en 20 litres



Tablettes
de micro-organismes :
Micro Tabz



FABRIQUÉ EN
FRANCE



ARSILOM

ARSILOM
22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
E-mail : contact@arsilom.com
Site : www.arsilom.com



Contactez nous au

02 40 37 94 39



CABINES DE PEINTURE

Technologie standard traditionnelle modèle "comme les autres"

Cabine de peinture entièrement équipée.
Robuste et sûre, cette cabine de peinture
dispose d'une technologie standard
traditionnelle répondant au besoin du
secteur de l'automobile, des carosseries...
Documentation, études, devis
et fabrications spéciales sur demande.

à partir de

22.000 € HT



ATELIER DE CHAMPOULET

Z.A de rouval
80600 DOULLENS

E-mail : cial@europa.fr



Contactez nous au

01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE



EUROPA
Cabines de peinture

Depuis
1982

CABINE DE PEINTURE BOSS REPAIR LABO
PONCAGE AIRE DE PRÉPARATION LAVAGE



SILENCE - ÉCONOMIES - PERFORMANCES - TECHNOLOGIE - INTÉGRATION

EUROPA
Cabines de peinture

EUROPA
Z.A de rouval
80600 DOULLENS
E-mail : cial@europa.fr
Site : www.europa.fr



Contactez nous au

01 69 41 06 10

CABINES DE PEINTURE

HIDRA

**Cabines de peinture
SOLUTIONS SUR MESURE**

- Automobile,
- Industrie,
- Mur aspirant,
- Aire de ponçage,
- Aire de préparation,
- Cabines sur pieds
- Laboratoire,
- Equipements pour cabines, aires et labs



Automobile

“Chez HIDRA des techniciens et des ingénieurs ayant plus de 25 ans d’expérience adaptent les produits aux besoins de chaque client”



Aires de préparation



Industrie

“Tous nos produits respectent les normes NF afin de répondre aux exigences et préconisations CARSAT”



Cabine sur pied



Murs aspirants

HIDRA

HIDRA

Cabines de peinture

Z.I. d'Inas - Rua Salnes

15171 OLEIROS - ESPAGNE

E-mail : fabrica@cabinashidra.com

Site : www.cabinashidra.com



Contactez nous au

06 75 00 76 82

+34 606 94 11 93

CABINES DE PEINTURE

**Cabine de peinture
Bus, poids lourds VI NS15000**



**Cabine de peinture
+ Séchage automobile NS**



**Cabine de peinture rétractable
industrielle RETRA PAINT PLUS**



**PRIX SUR DEVIS
GRATUIT**

**Cabine de peinture gonflable
pour automobiles OXFORD**



**Cabine de peinture pliable
SP700**



SELLERPRO

9 rue Costes et Bellonte
78200 MANTES LA JOLIE

E-mail : contact@sellerpro-sa.com

Site : www.sellerpro-sa.com



Contactez nous au

01 76 50 58 58


EXPERTISE INDUSTRIELLE

ETHIC OPEX vous accompagne dans l'industrialisation de vos produits et la transformation de vos usines.



Une équipe de 15 ingénieurs vous accompagne dans vos projets industriels.

De la conception du produit au démarrage de l'usine, ETHIC OPEX accompagne le déploiement de vos projets.



sales@ethicopex.com www.Ethicopex.com [+33 \(0\)4 66 54 55 94](tel:+330466545594)

FABRIQUÉ EN FRANCE

OPEX FACTORY
standard | custom | on-site | on-demand

STANDARD OU SUR MESURE

Chariots logistiques

Postes de travail

AGV

AMR

contact@opexfactory.fr www.opexfactory.fr [+33 \(0\)4 66 54 55 94](tel:+330466545594)



OPEX GROUP
industrial solutions provider

OPEX GROUP

45 rue du Pailleras
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
E-mail : sales@ethicopex.com
Site : www.ethicopex.com



Contactez-nous au

07 86 16 63 13

CABINES DE PEINTURE



OPEX INDUSTRY

Box de préparation peinture

Idéal pour effectuer l'ensemble des opérations de préparation des peintures et d'entretien des outils d'application dans un environnement propre et ventilé en continu.
Ils peuvent être installés de façon indépendante ou mitoyen à une ou deux cabines, selon les besoins.

Aires de préparation

Une solution idéale pour préparer les véhicules avant la mise en peinture, véritable étape clé du processus.
Grâce à un système de translation latérale avec rails et chariots, les véhicules peuvent être facilement déplacés et introduits en cabine par le côté.
Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de chaque client, différentes configurations sont disponibles, avec des dimensions et des capacités de filtration adaptées.



Cabine de Peinture auto ou véhicules lourds

Une solution de pointe inspirée des secteurs aéronautique, ferroviaire et éolien, alliant technologie avancée, économies d'énergie, et modularité pour s'adapter à vos besoins et à votre espace.
Conforme aux normes de qualité les plus exigeantes, elle est soutenue par un service après-vente réactif et de proximité, garantissant fiabilité et performance.



Paint TROTTER

Le Paint TROTTER est une cabine de peinture mobile conçue pour optimiser la gestion des petites réparations automobiles, qui représentent 80 % des interventions en carrosserie.
Contrairement aux cabines conventionnelles, il résout les problèmes de logistique en étant positionné directement sur la zone de travail, de temps, grâce à une préparation et un pistolage plus rapides, et d'énergie en consommant beaucoup moins pour de petites réparations.
En réduisant ces contraintes, le Paint TROTTER transforme ces interventions en opérations rentables, tout en améliorant la productivité, la flexibilité et l'efficacité énergétique des ateliers.



OPEX GROUP
industrial solutions provider

OPEX GROUP

45 rue du Pailleras
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
E-mail : sales@ethicopex.com
Site : www.ethicopex.com



Contactez-nous au

04 66 54 55 94

SUPPORTS ANTI-VIBRATOIRES

Pied antivibratoire antidérapant



12,73 € HT

498627491

- Matière : Nitrile/Métal
- Hauteur pas de vis : 30, 35 ou 100 mm
- Hauteur du pied : 12 ou 15 mm
- Diamètre du pied : 30 ou 45 mm



Réf.	Ø (mm)	Longueur vis (mm)	Charge max (kg)	Prix HT
498627491	45	30	80	12,73 €
628986906	45	30	80	13,17 €
376631313	45	100	80	14,51 €
450990190	30	35	40	5,64 €
121502582	30	35	40	5,87 €
293782156	30	100	40	5,87 €
494724375	40	100	40	6,86 €

Pied antivibratoire réglable



86,58 € HT

124449802

Matériau	Dureté Shore A	Résistance				Accessoires
		Huiles	Détergents	Acides	T°	
Polyester	40	Excellente	Excellente	Excellente	-35 à +110 °C	Inox 304



Réf.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
124449802	60	65	44	12 x 175	500	89,01 €
715993256	100	70	44	16 x 200	1500	109,16 €
232093374	150	85	44	20 x 250	3000	145,14 €

- Polyester/ Inox
- Hauteur du pied : 44 mm
- Hauteur pas de vis : 65, 70 ou 85 mm
- Diamètre du pied : 60, 100 ou 150 mm
- Charge optimum : 500, 1000 ou 2000 kg/cm²



Pied antivibratoire pour machine

Vis à 6 pans creux acier inoxydable

47,06 € HT

432267700



- Matière : NBR (nitrile)
- Diamètre du pied : 80 - 110 - 160 ou 200 mm
- Charge maximum/ point d'appui : de 400 à 6000 Kg
- Couleur disponible (inox/Noir)



Réf.	Libellé	Diamètre (mm)	Longueur vis (mm)	Charge maximale (kg)	Prix HT
432267700	Pied amortisseur anti-vibration	80	95	M12 x 175	48,38 €
510750299	Pied amortisseur anti-vibration	110	95	1100	83,14 €
859470009	Pied amortisseur anti-vibration	160	95	2500	117,46 €


Amortisseur NBR Nitrile




CABINES DE PEINTURE

AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE SUR MESURE


Notre bureau d'étude vous aidera à développer le produit de vos besoins en respectant les normes en vigueur




Automobile




Cabine rétractable




Industrie avec convoyage



Industrie grand volume



Chaîne de peinture liquide et poudre



Cabine ouverte

ET BIEN PLUS

Mur aspirant - Aire de préparation - Laboratoire - Étuvage industriel peinture poudre et liquide
Cabine de grenaillage

PROJETS ET MONTAGES PARTOUT EN FRANCE



DPMC PEINTURE

6 rue Emile Leconte
45140 INGRÉ

E-mail : contact@dpmc-peinture.com

Site : www.dpmc-peinture.com



Contactez-nous au

02 38 66 63 10

SUPPORTS AMORTISSEURS



Auto-scellant



Plaque découppable



Environnement sec

- Matière : SBR
- Charge maximum/ point d'appui : 6 ou 8 kg/cm²
- Dimensions : 500 x 500 mm
- Épaisseur : 11 ou 15 mm
- Type d'environnement : Sec sans présence d'huile




Intérieur



Extérieur




Machines à faible et moyen tonnage




A

Ce support amortisseur auto-scellant est préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage, sans présence d'huile à sa base telles que : toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois...



B


Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire, en translation ou de révolution, sans présence d'huile à leur base telles que : ventilateurs, pompes, groupes froids, machines de conditionnement, pompes à eau, machineries d'ascenseurs.



C

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à amplitude vibratoire de révolution ou dynamique verticale dont l'utilisation nécessite un déplacement fréquent ou régulier.

1 face auto-scillante - 1 face anti-dérapante. Résistant aux acides. Large spectre d'utilisation.



D

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, dont l'utilisation justifie un déplacement fréquent ou régulier.


Ce support offre un haut pouvoir amortissant aux chocs dynamiques exercés par : presses de découpe ou d'emboutissage, bancs d'essais de chutes, cisailles.



E


Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à mouvement de translation horizontale, telles que métier à tisser, étai-limeur, scie, auto-scellant... Résiste au cisaillement.

**Cocktail
étonnant de
technologie
et de
savoir faire
contre les
vibrations**



F

Pour l'implantation de machines de tout tonnage, à charge dynamique verticale élevée telles que : presses de découpe, d'emboutissage, cisailles, dynamomètres... verticale élevée, support idéal pour les machines à chocs verticaux.



G

Pour l'implantation de machines de faible tonnage, avec présence passagère d'huile à leur base telles que : fraiseuses, presses d'injection caoutchouc ou plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies...




	Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix unitaire HT
A	83868487	500 x 500	11	4	170,60 €
B	628769430	500 x 500	15	8	214,33 €
C	220392778	500 x 500	15	10	415,82 €
D	65554310	500 x 500	20	8 et 20	537,71 €
E	124469347	500 x 500	7	10	175,81 €
F	994466681	500 x 500	15	6 et 25	437,40 €
G	888813594	500 x 500	11	4	235,15 €



SUPPORTS AMORTISSEURS



- Matière : IIR
- Épaisseur : 10 mm
- Charge maximum/ point d'appui : 4 kg/cm²
- 8 dimensions disponibles



I

Pour l'implantation de machines de moyen tonnage, forte amplitude vibratoire en translation ou de révolution, avec présence passagère d'huile à base, telles que pompes pétrochimie, machineries d'ascenseur, presses à injecter plastique, conditionnement d'air, chaudières, fraiseuses, compresseurs, groupes électrogènes, scies...



Plaque découparable




Environnement sec



Zone humide




Machines à faible et moyen tonnage



K

Fabriquée avec un mélange élastomère spécifique offrant la meilleure résistance au Skydrol. Il est donc recommandé de le préférer lorsqu'un contact avec ce produit est possible. Fort pouvoir adhésif. Type de machine utilisée : banc d'essai de servo-commande. Rythme de fonctionnement : 60 Hz. Poids : 1 000 kg. Nombre de points d'appui : 4



L

Fabriquée avec un élastomère répondant aux normes d'alimentarité générale, avec en plus une excellente résistance aux graisses animales. Cet anti-vibratoire est recommandé dans les locaux où le contact alimentaire est présent. Type de machine utilisée : pétrin, fréquence perturbatrice moteur : 60 Hz. Poids : 450 kg. Nombre de points d'appui : 3



M


Formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisée : banc d'essai, générateur d'eau froide...

Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix unitaire HT
I 29956952	500 x 500	11	4	320,94 €
K 955768819	500 x 500	11	3	237,69 €
L 386447767	500 x 500	11	3	243,56 €
M 803923937	50 x 50	10	4	3,88 €
M 842482266	80 x 80	10	4	11,07 €
M 913488350	100 x 100	10	4	16,16 €
M 54984490	125 x 125	10	4	24,58 €
M 226622694	165 x 165	10	4	39,86 €
M 720269080	200 x 200	10	4	61,66 €
M 885046576	250 x 250	10	4	87,68 €
M 615578994	500 x 500	10	4	350,17 €
M 714265153	50 x 50	20	6	6,64 €
M 654641410	80 x 80	20	6	17,93 €
M 666917361	100 x 100	20	6	26,23 €

**Cocktail
étonnant de
technologie
et de
savoir faire
contre les
vibrations**



Ref.	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Charge max. en (kg/cm ²)	Prix unitaire HT
M 3279893	100 x 1000	20	6	40,19 €
M 585330163	165 x 165	20	6	65,76 €
M 181806420	200 x 200	20	6	102,74 €
M 547684743	250 x 250	20	6	146,25 €
M 800408637	500 x 500	20	6	583,54 €
N 25966375	50 x 50	10	125	4,87 €
N 52227671	100 x 100	10	500	12,40 €
N 52559957	80 x 80	10	500	17,72 €
N 92621484	125 x 125	10	780	27,90 €
N 25409064	165 x 165	10	1360	45,50 €
N 50595609	200 x 200	10	2000	67,98 €
N 95861869	250 x 250	10	3125	100,08 €
N 80103205	500 x 500	10	5	398,88 €
P 551706260	450 x 450	20	4	79,71 €



N

Se distingue par la formulation spécifique de son polymère qui lui confère un très haut pouvoir d'amortissement sur un large spectre de fréquences. Type de machine utilisées : générateur d'eau froide, machine textile de broderie



O



- Matière : Polychloroprène (néoprène)
- Épaisseur / espace à combler : 40 mm
- Charge maximum /point d'appui : de 5 à 60 tsécables.



P

Cette plaque anti-vibratoire est composée de 81 plots sécables de 45 x 45 mm, pré-perçés, permettant de s'adapter à la surface d'appui des machines à traiter telles que pompe, groupe froid, ventilateur...





**Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com**

Diabes, Chariots	70
Transpalettes, Gerbeurs	82
Pousseurs, Bennes	
Palettes, Caisses-palettes	90
Bacs, Cuves	100
Levage, Mise à niveau	104
Manutention continue, Convoyeurs	108
Rayonnages, Stockage	114

MANUTENTION STOCKAGE - LEVAGE



DIABLES SPECIAUX

Diable porte bouteilles

Modèle de chantier - 2 bouteilles

- Charge Utile : 250 kg
- Nombre de bouteille(s) : 2
- Diamètre maxi bouteille : 320 mm
- Poids : 28 kg



369,00 € HT

781993114

Diable pliable faible charge

- Charge utile : 100 - 70 Kg
- Longueur / Profondeur : 530 - 400 mm
- Largeur : 490 - 395 mm
- Hauteur : 1090 - 1000 mm



117,00 € HT

49124442

Photos non contractuelles

Diable porte bouteilles à basculement assisté

- Charge Utile : 250 kg
- 1 ou 2 bouteilles
- Roues caoutchouc pneumatiques
- Poids : 19 - 25 - 33 - 27 kg

453,00 € HT

570895106



Chariot à fûts

299,00 € HT

456251794

- Charge utile : 250 kg
- Longueur : 830 - 1840 mm
- Largeur : 665 mm
- Hauteur : 570 mm



DIABLES SPECIAUX

Diabes téléscoPiques

- Charge Utile : 200 kg
- Bavette fixe/repliable : Fixe
- Dimensions bavettes : 380 x 300 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm
- Poids : 21,00 kg

335,00 € HT

497407210



349,00 € HT

651909403



- Charge utile : 250 Kg
- Fourche longueur : 400 mm
- Hauteur de tablier : 1660 mm

Diable à pneus

Il permet de transporter jusqu'à 8 pneus Ø 660 mm maximum en toute sécurité, sans risque d'effondrement.

- Charge utile : 150 Kg
- Bavette : fixe
- Longueur / Profondeur : 800 mm
- Largeur : 720 mm
- Hauteur : 1425 mm

409,00 € HT

927115510



Diable pliable

Conçu pour le transport de journaux, listings formats A3 ou A4, archives, ramettes de papier.

- Charge Utile : 150 kg
- Bavette fixe/repliable : Repliable
- Dimensions bavettes : 460 x 320 mm
- Poids : 11,00 kg

275,00 € HT

859980681



CHARIOTS A PLATEAUX

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Charge (kg) : 200
Dimensions utiles (L x l) / hors tout (L x l x H) :
- 850 x 500 / 1060 x 511 x 1033 mm
- 1000 x 600 / 1210 x 611 x 1033 mm

252,37 € HT

986225310

- Hauteur étagères : 185 / 810 mm
- Charge étagère du haut : 80 kg
- Poids : 25 - 28 kg



433,82 € HT

169033173

Chariot à plateaux modulables

- Charge : 400 - 500 kg
- Hauteur de chargement : 220, 585, 945, 270, 630, 990 mm
- Hauteur : 1055 - 1100 mm

- Dimensions utiles L x l :
850 x 500 mm
1000 x 600 mm
1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

380,39 € HT

111982137



Chariot haut à plateaux

- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des « inserts ».
- Revêtement époxy bleu.
- 1 plateau de base fixe et 2 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre.
- Plateaux réglables au pas de 90 à 100 mm.

Réf.	Libellé	Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Prix HT
169033173	Chariot haut à 4 plateaux	500	850 x 500	51	1455	433,82 €
61186580	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 600	61	1500	511,25 €
732206633	Chariot haut à 4 plateaux	600	1000 x 700	68	1500	550,89 €
845784303	Chariot haut à 4 plateaux	600	1200 x 800	85	1500	638,29 €



CHARIOTS A PLATEAUX



415,40 € HT

453936411

Chariot à 2 plateaux en acier modulable

- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Freins sur roues pivotantes.

Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
453936411	500	850 x 500	2	415,40 €
446152959	600	1000 x 600	2	455,93 €
496941717	600	1000 x 700	2	487,24 €
824187168	600	1200 x 800	2	579,35 €

Chariots à plateaux en mélaminé

Garantie 10 ans

- Avec freins en conformité avec la norme EN1757-3.
- Charge : 500 - 600 Kg
- Hauteur de chargement : 220, 550, 865 - 270, 590, 905 mm
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 860 - 900
- Poids : jusqu'à 82 Kg



529,61 € HT

479349472



350,00 € HT

627993538

246,85 € HT

309724720

Tiroir acier avec serrure centrale pour chariot à plateaux

- Dimensions : 105 x 410 x 475 mm
- 2 par chariot
- Poids : 6 Kg
- Pour les servante : de 500 et 1200 Kg
- Garantie : 10 ans



Réf.	Charge (Kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Nombre de plateaux	Prix HT
627993538	500	850 x 500		350,00 €
330264694	600	1000 x 600	Chariots à 2 plateaux	361,98 €
330264694	600	1000 x 600		361,98 €
310619319	600	1200 x 800		396,06 €
479349472	500	850 x 500		529,61 €
417069062	600	1000 x 600	Chariots à 3 plateaux	545,26 €
928534786	600	1000 x 700		558,16 €
685462148	600	1200 x 800		597,76 €



CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Cloison arrière en treillis pour chariot



43,29 € HT

913778653

- Cloison pour grand côté en treillis galvanisé,
- Hauteur : 1225 mm
- Mailles de 100 x 50 mm.

Porte et double-portes battantes pour chariot



173,16 € HT

741899911
Porte battante



359,21 € HT

341872452
Double-portes battantes

- Longueur totale : 650 ou 1250 mm
- Hauteur totale : 1225 mm
- Poids : 3,6 Kg ou 7 Kg
- Garantie : 10 ans

Accessoires pour chariots préparateurs de commandes

56,18 € HT

556984416
Tablette Ecrivain



- Dim utiles : H 352 x L 335 mm.

35,92 € HT

763349855
Ardoise signalétique



- Tôle d'acier noir mat.
- Possibilité d'écrire avec une craie.
- Dim utiles : H 210 x L 330 mm.

62,63 € HT

186356261
Porte PC



- Tôle galvanisée.
- S'accroche dans le treillis.
- Dim internes : L 460 x L 322 x P 16 mm

49,74 € HT

656743892
Porte documents



- En tôle galvanisée.
- S'accroche dans le treillis.
- 3 séparateurs permettent d'avoir 3 logements de disponibles avec ouverture.
- Dim utiles : L 300 x H 170 x P 41 mm



- Timon et attache pour un déplacement en train de maximum 3 chariots.
- En fer plat profilé.
- Se met automatiquement à la verticale grâce au vérin à gaz.



75,53 € HT

855453228
Roue guide

Une 5^e roue en TPE Ø 125 mm sur bras articulé avec ressort guide le déplacement en ligne droite.


CHARIOTS PREPARATEURS DE COMMANDES

Chariots préparateurs de commandes Système modulaire




431,05 € HT

427534221
Chariot à 2 plateaux



501,97 € HT

563427734
Chariot à 2 plateaux



457,76 € HT

261521535
Chariot à 2 plateaux

**GARANTIE
10 ANS**



775,53 € HT

647423312
Chariot à 3 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



818,47 € HT

742612448
Chariot à 4 plateaux
en treillis 1825 mm Ht



- Charge totale : 300 kg
- Dimensions utiles : 1250 x 610 mm
- Dimensions extérieures (L x l) : 1491 x 690 mm
- Hauteur extérieures : 1625 ou 1825 mm

307,63 € HT

416225844
Marchepied rabattable
3 marches

Largeur
de surface utile :
510 mm



Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
427534221	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	431,06 €
444721476	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	457,77 €
659743135	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	486,32 €
261521535	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	457,77 €
771956359	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	485,40 €
333893859	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	510,27 €
563427734	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	501,98 €
476712128	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	524,08 €
647423312	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	190	-	709,14 €
742612448	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	-	818,47 €



CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariots avec 2 plateaux

- Charge : 300 Kg
- 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes à freins recouvertes d'un bandage de caoutchouc
- Norme EN 1757-3.
- Hauteur plateaux : 200, 820 mm
- Bandage : TPE 125 x 32 mm



262,50 € HT

370526265

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
370526265	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	850 x 500	262,50 €
205050468	Chariot à 2 plateaux en mélaminé	1000 x 600	295,66 €
969597514	Chariot à 2 plateaux avec tiroirs	1000 x 600	700,00 €



Chariot avec 3 plateaux

- Charge : 300 Kg
- Dimensions utiles : 850 x 500 - 1000 x 600 mm
- Bandage TPE : 125 x 32 mm
- Poids : 36 - 49 Kg

344,47 € HT

450958920

Réf.	Libellé	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
450958920	Chariot 3 plateaux	850 x 500	344,47 €
666038417	Chariot 3 plateaux	1000 x 600	382,24 €



CHARIOTS CAISSE

Chariots à caisse grillagée



578,42 € HT

201658550



623,55 € HT

144762181

- Charge : 600 Kg
- Dimensions utiles : 1000 x 700 - 1200 x 800 mm
- Hauteur : 1075 mm
- Poids : 54 - 62 Kg

Modèle	Réf.	Dimensions utiles L x l (mm)	Prix HT
Chariots caisse en treillis métallique	201658550	1000 x 700	578,42 €
	144762181	1200 x 800	623,55 €
Chariots caisse en bois	873036186	1000 x 700	578,42 €
Chariots caisse en bois	954558834	1200 x 800	681,58 €

Chariot à caisses en bois

à double battant et anneau pour cadenas.



681,58 € HT

954558834

Chariot à panneaux bois



578,42 € HT

873036186

- Panneaux en mélaminé surface effet hêtre
- Charge : 600 Kg
- Hauteur : 1075 mm
- Poids : 66 - 72 Kg



CHARIOTS POUR COLIS

Chariots pour colis avec 2 portes battantes

Système modulable

- Charge : 600 Kg
- Dimensions utiles : jusqu'à 1200 x 800 mm
- Hauteur : 1552 mm
- Poids : 58 - 60.8 - 68.5 Kg
- Verrou à douille porte-cadenas intégré à l'armature en tube (cadenas non fourni). conformément à la Norme européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



573,82 € HT

183876229

Garantie 10 ans



620,79 € HT

494299764



690,79 € HT

519941194



- En option : Toit rendant le chariot complètement fermé (Cadenas non fourni).



647,50 € HT

686258792

Libellé	Réf	Charge kg	Ø roues mm	Dim. utile L x l mm	Dim extérieur L x l x H mm	Hauteur Plateaux mm	Poids Kg	Prix HT
Chariots avec treillis et Portes battantes	183876229	600	200	1000 x 600	1169 x 630x 1552	269	58	573,82 €
	325506486	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	60,8	595,92 €
	378352560	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	68,5	651,18 €
	686258792	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	647,50 €
	247394124	600	200	1000 x 600	1169 x 730 x 1800	269	63	667,76 €
Chariots avec treillis et Portes battantes et toit	842553577	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	727,63 €
	494299764	600	200	1000 x 800	1169 x 630 x 1552	269	60,5	620,79 €
	946654296	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	647,50 €
	923389469	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	75	714,74 €
	519941194	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	690,79 €
	144677464	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	714,74 €
	651761478	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	787,50 €



CHARIOTS GRILLAGES

Chariot à 5 plateaux en treillis métallique



1002,11 € HT

990877729



Verrouillage par serrure à cylindre, 2 points



Fermeture par barre verticale
- Verrouillage par cadenas, mise en place aisée.
- Cadenas non livré.



Support plateau réglable au pas de 100 mm

Chariot grillagé à 5 plateaux



1365,00 € HT

342177894



1452,50 € HT

941923906

Réf.	Libellé	Charge (Kg)	Dimensions Utiles L x l x H (mm)	Prix HT
990877729	Chariot en treillis métallique	750	1000 x 680	1002,11 €
235081412		750	1200 x 780	1189,08 €
342177894	Chariot grillagé à 5 plateaux	750	1170 x 740 x 1790	1365,00 €
121531725	fermeture par barre verticale	750	1370 x 840 x 1790	1678,16 €
941923906	Chariot grillagé 5 plateaux	750	1000 x 680	1452,50 €
531938505	verrouillage par serrure	750	1200 x 780	1747,24 €



CHARIOTS PORTE-PANNEAUX

Chariot manuel porte panneaux 750 à 1200 Kg

- Charge : 750 - 1200 Kg
- Dimensions utiles : Jusqu'à 1600 x 800 mm
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 1720 x 800 x 295 mm
- Poids : de 54 à 66 Kg



405,26 € HT

666402605

- Ensemble mécano-soudé,
- Revêtement époxy,
- Plate-forme en bois.
- 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm.
- 3 tubes cintrés en option.

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
666402605	1200 x 800	750	405,26 €
367919075	1600 x 800	750	526,84 €
569202240	1600 x 800	1200	638,29 €

Chariot porte panneaux 1 face 1200 Kg



958,82 € HT

623988300

- Norme EN 1757-3
- Dimensions extérieures : Jusqu'à 2076 x 800 x 1788 mm

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Ø roues	Prix HT
623988300	1200 x 800	1200	200	958,82 €
458999137	1600 x 800	1200	200	1 035,26 €
936874866	2000 x 800	1200	200	1 216,71 €

Chariot porte panneaux fixe

Possibilité d'ancrage au sol et d'ajout d'un rouleau de manutention.

- Livré avec 3 ridelles (idem photo).

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Charge (kg)	Prix HT
856534251	1200 x 800	1200	382,24 €
376081793	1600 x 800	1200	510,26 €




382,24 € HT

856534251



GERBEURS MANUELS



Mini gerbeur manuel 80 kg transportable

- Hauteur d'élévation : 1250 mm
- Plateau rabattable 380 x 300 mm
- Avec table élévatrice
- Levée avec manivelle

336,36 € HT

17528859



Gerbeur manuel à manivelle 500 kg

1210,00 € HT

670674709

- Hauteur d'élévation : 1560 mm
- Longueur fourches : 1000 mm
- Ecartement fourches : 160 / 690 mm
- 4 roues directionnelles



Gerbeur hydraulique manuel 1000 kg

- Hauteur d'élévation : 1700 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Limiteur de débit
- Roues et galets : polyuréthane

2012,86 € HT

494914288



TRANSPALETTES ET GERBEURS INDUSTRIELS

Transpalette Lithium petit « gabarit »



Modèle CBD15W-II LI



Transpalette industriel

Le type Walkie super léger avec un petit rayon de braquage et un châssis à profil bas, largement utilisé dans les espaces étroits comme les supermarchés et les ateliers pour le transport à courte et moyenne distance.



Modèle CBD18KD



Gerbeur industriel pour industrie et PME

Le gerbeur électrique ultra-léger avec un petit rayon de braquage qui est largement utilisé dans les petits entrepôts et les supermarchés. Convient pour l'empilage à basse altitude et le transport sur de courtes distances.



Modèle CDD10R / 12R / 15R
EMPILEUR ÉLECTRIQUE DE WALKIE



xilin

XILIN FRANCE

35 chemin de la clapézine. Z.A. le Lantey
38 510 ARANDON-PASSINS

E-mail : contact@xilin.fr

Site : www.xilin.com



Contactez nous au

06 85 18 35 01

EXOSQUELETES - ERGOSQUELETES - MINI DUMPER ÉLECTRIQUE - MÉCANISER VOS CHANTIERS

UPLIFT LITE :

Faites l'expérience d'un confort et d'une sécurité durable avec l'exosquelette UPLIFT Lite. Notre conception ergonomique douce offre un soutien dorsal adaptable pour les tâches difficiles et des positions d'inclinaison vers l'avant.

Léger et compact, il s'adapte à n'importe quelle corpulence tout en favorisant un environnement de travail sain sans blessures.



UPLIFT MODULAIRE :

est un exosquelette d'assistance musculaire passif composé de 3 modules : un module pour le dos (obligatoire) auquel peut se greffer 2 modules complémentaires selon vos besoins (jambes, épaules). Notre exosquelette offre une grande liberté de mouvement tout en prévenant les blessures et en protégeant la santé humaine



TWINCA

le mini dumper le plus efficace du monde ! Avec ses 14H d'autonomie, sa capacité de charge jusqu'à 800 kgs et de levage à plus de 1.70 mètre, la TWINCA vous permet de travailler plus efficacement, de gagner du temps et de l'argent !

Avec TWINCA, la conduite des mini dumpers prend une toute nouvelle dimension : TWINCA possède un boîtier de direction unique qui le rend beaucoup plus facile à conduire que tous les autres mini dumpers sur le marché et manipuler des charges lourdes se fera sans effort !



ECOVOLVE :

1^{ère} gamme de dumpers à basculement haut entièrement électriques alimentés par batterie, conçus pour les travaux en intérieur comme en extérieur. Avec une largeur allant de 80 cm à 120 cm et un rayon de braquage de 1.6 m, la gamme a été pensée pour les espaces exigus. La batterie fournira suffisamment d'énergie pour une journée de travail avec seulement 8 heures de charge.



KAVIK

1111 Rue Pablo Picasso PA de la
Chênaie
62320 ROUVROY
E-mail : contact@kavik.eu
Site : www.kavik.eu/fr



Contactez nous au

03 21 21 41 41

MANIPULATION ERGONOMIQUE

35 ans **d'expertise** de solutions standards ou **sur mesures**



SAFELIFTEC

Jusqu'à
180 kg



PV 80XS / S / SL

Jusqu'à
80 kg



- Elévation électrique
- Course 1,4 m / 1,6 m
- Outillage mécanique
- Poids : 38 kg

- Hauteur de travail jusqu'à 4,5 m
- Autonome : élévation / translation



ILIFT 70 / 80 / 90 / 130 / 200

Jusqu'à
200 kg




- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,6 m
- Outillage mécanique / électrique
- Option: INOX

Secteurs d'application

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| • Agroalimentaire | • Textile | • Distribution |
| • Pharmaceutique | • Automobile | • Emballage |
| • Cosmétique | • Administration | • ...et autres |



INOX 70 / 90 / 130 / 200



Jusqu'à
200 kg

- Elévation électrique
- Course jusqu'à 2,0 m
- Outillage mécanique / électrique

www.liftec.fr



Syndicat des équipements pour la construction, infrastructures, sidérurgie et manutention.



LIFTEC

12 rue de l'Épau
59230 SARS-ET-ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez-nous au

03 20 07 08 07

MANIPULATION ERGONOMIQUE

35 ans d'expertise de solutions sur mesure



TRACTEUR POUSSEUR



- Outillage mécanique / électrique
- Option : INOX



Jusqu'à
20 T



MANIPULATEURS AERIEN



Jusqu'à
150 kg

- Elévation : électrique / pneumatique
- Semi équilibré / tout équilibré / piloté
- Prise : Aspiration / pince
- Basculement 0° / 90°
- Construction sur mesure

Secteurs d'application

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| - Agroalimentaire | - Textile | - Distribution |
| - Pharmaceutique | - Automobile | - Emballage |
| - Cosmétique | - Administration | - ...et autres |



MANACELLE 4.0



Jusqu'à
150 kg



- Hauteur de travail jusqu'à 4,0 m
- Autonome : élévation sans énergie
- Translation manuelle
- Option : travail extérieur, INOX ou ATEX



Membre du

Syndicat des équipements
pour la construction,
infrastructures,
sidérurgie et manutention.



LIFTEC
12 rue de l'Épau
59230 SARS ET ROSIERES
E-mail : liftec@liftec.fr
Site : www.liftec.fr



Contactez nous au

03 20 07 08 07

CONCEPTION ET FABRICATION D'APPAREILS DE MANUTENTION

NOUS CONCEVONS TOUS TYPES D'APPAREILS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Transpalette tout-terrain thermique

- Capacité de charge : de 1300 à 1500 kg
(Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 300 mm
- Moteur essence : 10 à 14 CV
- Sécurité anti-écrasement



Chariot à viande

- Fabriqué en Inox alimentaire
- Poids à vide : de 50 à 60 kg
- Charge : jusqu'à 200 kg
- Appareil tout Inox 304, 304 L



Transpalette tout-terrain électrique

- Capacité de 1300 à 1500 kg (Centre de gravité à 400 mm)
- Elévation à 300 mm
- Fourches longueurs : 890 mm-réglables de 100 à 560 mm
- Roue motrice 500W, 2 x 500W ou 1000W - Ø 400mm
bandage caoutchouc
- Roues avant pneumatiques Ø 590 mm



Gerbeur tout-terrain électrique

- Capacité de charge :
de 1000 à 1200 kg
Centre de gravité à 600 mm)
- Elévation : 1600 mm

Autres hauteurs sur demande



Transpalette pour bacs

- Capacité de charge :
de 200 à 300 Kg
Autres bacs sur demande
- Manutention de 30 à 60 L
- Appareil tout Inox,
304, 304 L
- Appareil entièrement
mécanique sans entretien



Gerbeurs standards ou spécifiques

- Capacité : de 200 à 1200 kg
(Autres capacités sur demande)
- Version manuelle, semi-électrique
ou tout électrique
- Elévation de 1000 à 3600 mm
(Autres élévations sur demande)



MANUSUR SFAM

18, rue Pierre Neveu

CS 34 580

61600 LA FERTE MACE

E-mail : manusur@manusur.com

Site : www.manusur.com



Contactez nous au

02 33 37 20 71

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET MANUTENTION DE FûTS

Constructeur depuis 1971

Equipements pour fûts



BS/85 TI

Pince de préhension du bord supérieur des fûts en métal très lourds, idéale également pour leur déplacement sans couvercle.



BS/107

Pince double fût enfourchable avec préhension par le bas des fûts en plastique

NUCLEAIRE

BS/101 TC

Pince pour fûts RADIOCOMMANDÉE, applicable au câble ou à la chaîne d'un palan.



Equipement pour petite citerne et fûts

INCLINATEUR

De 0° à 15° avec pompe manuelle. Dimensions : 1200 x 1200mm.



BS/111 MÉLANGEUR

Système fixe sur stabilisateurs pour la rotation sur l'axe horizontal du fût.



BS/103

Installation automatisée pour la préhension et le VIDAGE des FûTS

Gerbeurs à timons électriques



BS/91 ET

Chariot électrique à timon, avec fourches. Charge 1200 kg @ 600 mm. En acier Inox Aisi 304



BS/106 BL DVLI

Chariot avec timon, contrebalancé, avec basculeur de fûts hydraulique LATERAL. Diamètre de préhension variable pour des fûts de tous les types. CAPACITÉ DE CHARGE : 300 kg.

PHARMACEUTIQUE
COSMETIQUE
ALIMENTAIRE

NEW



VEAB - CONSTRUCTIONS MECANIQUES

Via Provinviale, 3 - I - 43042 CASASELVATICA (BERCETO) PARMA

E-mail : veab@veabitalia.com

Site : www.veabitalia.com



Contactez-nous au

0039 0521 885855

Fax : 00 39 052 566 090

SYSTEME DE MELANGEUR DE FUTS TYPE DRUM MIX MASTER

Le **Drum Mix Master**, est conçu pour le mélange ergonomique de différentes tailles de fûts pouvant aller de 50 à 250 litres pour poudres, granulés ou liquides.



Système économique (une seule taille de fût)




Possibilité de réhausse pour fûts pleins



Pince manuelle ou à commande électrique
1 axe 2 formats (50 à 250l ou 100 à 250l)



Pince « full auto » sur 2 axes couvrant différentes tailles de fûts



Différents modèles de pinces

Options :

- Coffret de pilotage : simple / variation de vitesse et minuterie/ automate avec écran tactile
- Grille de sécurité/ plexiglass
- Version Atex - Version mobile et version double

VOTRE PARTENAIRE DE TECHNOLOGIES SUR MESURE POUR LE VRAC



**TOUTE DEMANDE SUR MESURE PEUT
ÊTRE ÉTUDIÉE PAR NOS INGÉNIEURS**



LESSINE

271 Route Nationale
59930 La Chapelle d'Armantières
E-mail : info@lessine.com
Site : www.lessine.com/fr



Contactez nous au

03 20 42 82 55

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE MANUTENTION

Des solutions électriques comme renfort dans votre quotidien.

Depuis plus de 20 ans, nous proposons une vaste gamme d'équipements électriques de manutention destinés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance (ferroviaire) et du BTP. Nos matériels apportent :

- Une diminution de la pénibilité au travail, par l'aide électrique au déplacement de charges lourdes,
- Une diminution des risques de TMS par la prévention des mauvaises

postures (bonne ergonomie du poste de conduite) et par la réduction des gestes répétitifs et contraignants,

- Une optimisation des flux de manutention,
- Des solutions adaptées à des configurations spécifiques (circulation dans des espaces restreints),
- Un travail sans nuisance sonore.

M4 / M12 / M6.5

Tracteurs-pousseurs électriques



Notre large éventail de tracteurs-pousseurs électriques et timons motorisés JOBBY s'adapte à vos besoins. Il est en constante évolution grâce au développement de nombreuses options et de nouveaux modèles.

Vous déplacerez toutes sortes de charges roulantes : chariots avec 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, chariots monotraces avec double essieu directionnel, chariots chandelle, containers 4 roues, bacs poubelles 2 roues, rolls, bases roulantes,...

Modulables, grâce à de nombreux accessoires (pince électrique, attelages divers, paniers, gyrophare,...), ce sont des appareils puissants qui tractent jusqu'à 10 tonnes.

Certains modèles sont disponibles en version inox pour l'industrie agroalimentaire.

M16

M16 - M18 Tracteurs électriques de manutention

Les tracteurs M16 et M18 ont une capacité de levage jusqu'à 8 tonnes grâce à leur système de levage hydraulique.

Ils sont spécialement conçus pour le déplacement de chariots «chandelle», équipés uniquement de 2 roues, et qui doivent être soulevés pour être déplacés.



Dumper Jet

Brouettes électriques

Elles assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,...) jusqu'à 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, les centres équestres ou les espaces verts.



JESPI

Transporteurs électriques

Equipés de bennes ou de plateaux, ils emportent jusqu'à 1000 kg.



K4

Tracteur train logistique

Sur les sites étendus, le triporteur électrique K4 facilitera le déplacement de personnes et de matériel.

Puissant, il tracte jusqu'à 3 tonnes de charges roulantes.



TRACTODIFF

TRACTODIFF

13 boulevard Marcel Dassault
69330 JONAGE

E-mail : info@tractodiff.com

Linkedin : www.linkedin.com/company/tractodiff/

Site : www.tractodiff.com



Contactez nous au

04 78 31 53 64

PALETTES ET CAISSES-PALETTES ACIER

Caisses-Palettes Métalliques

Grillagées:



Europool
835 × 1240 × 970 mm
Agrément EPAL, Contrôle SGS



Chariot charge 1000 kg
2 roulettes fixes, 2 pivotantes freinées

Tôlées:



600 × 800 mm et
800 × 1200 mm en standard
4 pieds ou à semelles
Charge 1000 kg, gerbage 4/1



Version pliable
Idéale pour transports
navettes



Palette acier,
Charge 1000 kg
2 ou 3 semelles



Chariot charge 1000 kg
Avec porte et couvercle
cadenassable.

Sur demande - Fabrications Sur Mesure

Manurack

Stockage modulable, pour charges longues ou palettisées



Manurack simple :
Pour palettes
800 × 1200, 1000 × 1200,
1200 × 1200, etc.
1500 kg par niveau

Manurack double :
2 palettes 800 × 1200
par niveau
Charge : 2000 kg
Agrément TUV



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

PALETTES ET CAISSE-PALETTES PLASTIQUE

Palettes Plastique 100% Recyclable

Palettes perdues ou ré-utilisables, Qualité alimentaire ou matière recyclée, nous vous conseillons le modèle adapté à votre application.



Mini palette 600 × 800 mm




Palettes 9 plots emboîtables



800 et 1000 × 1200 monobloc



Pour containers, 1140 × 1140 mm



Plancher lisse

Réhausse plastique pliable.
Hauteur : 300 mm



Gerbage en toute sécurité - Résistance aux saumures et acides - Longévité, Robustesse - Idéales pour stockage en chambres froides - Recyclables à 100 %


Caisses-Palettes Plastique de Qualité alimentaire



1000 × 1200 mm et 800 × 1200 mm,
3 semelles, monobloc
900 kg au retournement



Nombreuses couleurs disponibles



Chariots
640 × 1040 mm
et 800 × 1200 mm



Caisse-palette pliable



Caisses-palette monobloc
grand volume : 1000 litres



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

SOLUTIONS DE STOCKAGE

MANERGO



MG
CAISSE DE
STOCKAGE



MBA
CAISSE DE
STOCKAGE À
LYRES



PS
PALETTE
MÉTALLIQUE



TSB
TRÉMIE
SUPPORT POUR
BIG BAG



MPSP
PRATICABLE
MÉTALLIQUE



CH
CHARIOT
GRILLAGÉ


MADE IN FRANCE

📞 DEMANDEZ-NOUS VOTRE PRODUIT SUR-MESURE @

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

BENNES

MANERGO



BAFO
BENNE
À FOND
OUVRANT



BBM
BENNE À
COPEAUX



BTR
BENNE POUR
CHARIOT À TÊTE
ROTATIVE



BAV
PELLE
CHARGEUSE



BBA
BENNE
BASCULANTE
AUTOMATIQUE

OPTIONS

- RAL AU CHOIX
- GALVANISATION/INOX
- BBA ASPIRATION
- MARQUAGE
- COUVERCLE
- ROUES



📞 DEMANDEZ-NOUS DE RÉTROFITER VOS PRODUITS @

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO

ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

RETENTION



@ RETROUVONS-NOUS SUR WWW.MANERGO.FR @

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

APPAREILS DE MANUTENTION

MANERGO




RÉHAUSSE
ET
PLATEAU
TOURNANT



INCLINEUR DE
CAISSES



TABLE
ÉLEVATRICE



ÉLÉVATEUR
INCLINEUR



VIDEUR DE
CAISSES



VIDEUR DE
POUBELLES

MADE IN FRANCE

☎ DEMANDEZ-NOUS LA MAINTENANCE DE VOS APPAREILS @

MANERGO
MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO
ZI du Plouich
BP 235
59590 RAISMES
Email : contact@manergo.fr
Site : www.manergo.fr



Contactez nous au

03 27 31 28 00

EMBALLAGE LOGISTIQUE PLASTIQUE

L'entreprise **BAC-LAND PACK** est spécialisée dans l'emballage logistique plastique et tous les supports rigides de manutention.


Nos bacs, palettes, caisses-palettes existent en standard en toutes dimensions, légers, lourds, medium, rackables, réutilisables, perdus, emboîtables, gerbables, pliables, à des **Prix « Directs Usine »**. Nous avons le produit qui correspond à vos besoins, contactez-nous.

EXPORTPAL1280



- Dimensions : 1200*800*150 mm
- Poids (kg) : 5 kg
- Capacité de charge statique : 2000 kg*
- Capacité de charge dynamique : 1000 kg*

QP1140HR6RR



- Dimensions : 1140 x 1140 mm
- Poids : 24,6 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 2000 kg
- Charge dans le rack : 1250 kg

QP1210HP3R-AO



- Dimensions : 1200 x 1000 x 165 mm
- Poids : 22,60 kg
- Charge statique : 7500 kg
- Charge dynamique : 1500 kg
- Charge en rack : 1250 kg

Bacs pliables BL604015PLAS



- Dimensions externes : 600 x 400 x 150 mm
- Dimensions internes : 576 x 372 x 141 mm
- Poids : 1,52 Kg



Conteneur 3 éléments



- Dimensions palettes : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions rehausses : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm
- Dimensions couvercles : 600 x 400 mm à 1200 x 1200 mm ou sur mesure

Plaques de roulage BAC-LANDPACK



VENTE :

- Dimensions standard : 1000 x 1500 mm 2000 x 800 mm 2000 x 1000 mm 3000 x 500 mm 3000 x 750 mm 3000 x 1000 mm 1200 x 2400 mm

Capacité : de 5 à 70 tonnes

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !



Contactez nous au

05 62 57 88 38

Fax : 05 62 57 88 40

CAISSES-PALETTES

PALETTES PLASTIQUE ET BOIS



Palox
en bois
neuf ou occasion
pour le stockage
de fruits, légumes,
matériel...

PLANETPAL propose depuis plus de 20 ans sur internet, la plus large gamme de palettes bois, traitées Nimp15 ou non, ainsi que la plus large gamme de palettes en plastique, neuves ou occasion, livrées dans toute la France.



Caisse-palette plastique
neuve sur mesure
(repliable : 1 palette
+ 1 ceinture + 1 couvercle)
Pour stockage,
envoi de pièces
semi-finies ou finies.



Très large gamme de palettes plastique,
de la palette export pour les envois
à la palette lourde pour le stockage en rack.



Palettes bois neuf
ou occasion.
Option traitement Nimp15
Pour stockage, envois...



Caisse palette plastique rigide
Possibilité d'équipement
d'un tag de géolocalisation
et de location financière



Four de traitement
selon la norme Nimp15.
Fabrication 100 % française
Pour le traitement de tous
éléments en bois : planches, palettes, caisses...

PLANETPAL

PLANETPAL
2A CE SERVICES SARL
2 Chemin du Passeur
49130 SAINTES GEMMES SUR LOIRE
E-mail : info@planetpal.net
Site : www.planetpal.net



Contactez nous au

02 41 43 60 00

ROLL ET CHARIOT A NIVEAU CONSTANT

Chariot de mise en rayon à niveau constant

C'est un chariot de mise en rayon ergonomique, qui permet de manutentionner vos charges sans effort en étant à hauteur constante.

Il est un excellent outil qui limite les troubles musculo-squelettiques (TMS) comme les maux de dos.



- Dimensions hors tout : 812 x 510 x 1017 mm
- Charge : 180 kg
- Dimensions du plateau fils : 400 x 600 mm
- 4 roulettes de 125 mm à bandage caoutchouc silencieux dont 2 à frein



À partir de **717,23 € HT**
562171236



Roll à fond remontant

Ce chariot roll à fond remontant s'adapte au poids des produits transportés grâce à son plateau à niveau constant.

Sa charge est réglable par ressorts et peut varier de 12 à 204 kg. La position basse du plateau fil est sécurisée et s'arrête à 167 mm du socle.

À partir de **1386,00 € HT**
745895697



- Charge maximale : 204 kg
- Modèle : 3 côtés
- Dimensions du plateau 615 x 730 mm
- Position basse sécurisée
- Socle Grillagé



MANUTENTION BENNES DE MANUTENTION

Déverrouillage automatique

GECOFLEX : benne polyvalente



- De 500 à 2000 L

GECOPRESS INOX : pour le domaine alimentaire



- En inox

GECOLOW : benne faible hauteur



- De 310 à 1200 L

GECOFOND : benne à ouverture par le fond

- De 500 à 2000 L



Benne filtrante : séparation des liquides et solides



OPTIONS :

- Couvercle
- Couvercle avec virole
- Anneaux de levage
- Basculement hydraulique
- Grille de rétention

**Fabrication Française
Standard et sur-mesure**



GECO

502 rue de Montgolfier
LE FUILET - 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
E-mail: contact@geco-manutention.fr
Site : www.geco-manutention.fr



Contactez-nous au

02 41 70 06 30

FUTS ET CONTENEUR DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES

Fût avec poignées en plastique

- Produits chimiques pétrochimiques et alimentaires
- Capacité : 60 L
- Polyéthylène haute densité
- Avec poignées
- Dimensions ext. : 399 L x 399 l x 609 H mm

28,68 € HT

949972824



60 L

Conteneur pour liquides

- Contenance : 300 L
- Homologué UN (UN 31HA1/Y/D/BAM)
- Sur palette plastique
- Empilable
- Vanne de vidage fixe
- Dimensions ext. : 800 L x 600 l x 1000 H mm



222,06 € HT

251339877



300 L

Fût de stockage à grande ouverture

- Coloris fût : Brun
- Coloris Couvercle : Beige
- Capacité : 55 - 65 ou 75 L
- 100% hermétiques et étanches
- Dimensions ext : Ø 410 x H 495 mm

76,47 € HT

914169987



55 L

Fût alimentaire à 2 poignées

- Capacité : 42 L
- Matière : Polyéthylène
- Ouverture : Ø 282 mm
- Coloris couvercle : Rouge
- Dimensions ext : Ø 410 mm x H 416 mm

64,71 € HT

35069859



42 L



EMBALLAGE INDUSTRIEL

ORIGAMI Packaging est spécialisé dans 3 gammes d'emballages industriels :
les caisses palettes, les bacs plastiques et les calages et intercalaires.
Produits standards ou sur mesure, neufs ou d'occasion, en petite quantités ou volumes importants...
Nous travaillons sur tous vos projets. Ci-dessous, quelques exemples de nos produits :

Caisse palette et palox neuf ou d'occasion



Bac standard ou sur mesure, avec ou sans calage



Intercalaire plaque et grille, croisillon et calage



ORIGAMI PACKAGING

3 chemin du moulin
59136 WAVRIN

E-mail : contact@origami-packaging.com

Site : www.origami-packaging.com



Contactez nous au

06 50 65 05 01

BACS ALIMENTAIRES GERBABLES

Bac alimentaire Euronorm gerbables et emboîtables

Gain de 70% de place à l'emboîtement.

Possibilité de compléter les champs d'étiquette placés sur les côtés.

Bacs résistants aux températures extérieures allant de 30°C à + de 60°C.

Facilité de manipulation grâce aux larges poignées.

- Bacs multifonctions
- Coloris : Bleu – Jaune
- Fond et côtés pleins



22 L

11,26 € HT

732541345

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 123 H mm



34 L

13,85 € HT

987287752

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 183 H mm



25 L

11,57 € HT

108429967

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 143 H mm


Ces Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180° ont pour avantage de s'empiler très facilement grâce aux 2 couleurs

Bacs HDPE gerbables et emboîtables ajourés

10,66 € HT

162019069

- Bacs multifonctions
- Coloris : Bleu – Jaune
- Fond et côtés ajourés



22 L

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 127 H mm

11,01 € HT

696938017



25 L

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 147 H mm

12,90 € HT

693454226



34 L

- Dim. extérieure :
600 L x 400 l x 187 H mm



BACS DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE ET POIGNÉE

Bacs de stockage Euronorm 400 L x 300 l mm

24,12 € HT

166313349



- Dim. ext. :
(L x l x H): 600 x 400 x 133/183/233 H mm

24,71 € HT

162424151



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 183 H mm

25,00 € HT

676675413



- Dim. ext. :
400 L x 300 l x 233 H mm

- Bac Euronorm
à couvercle
sur charnière
et poignée basculante
ergonomique.

- Fermeture à l'aide
de clips.
- Fond lisse
- Coloris : gris

Bacs de stockage Euronorm 600 L x 400 l mm

28,24 € HT

531443218



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 133 H mm

32,35 € HT

778741851



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 183 H mm

33,53 € HT

169623664



- Dim. ext. :
600 L x 400 l x 233 H mm



LEVAGE ET MANUTENTION

Gains de temps et sécurité assurée sur vos chantiers

ALM Equipements vous garantit des conseils et un accompagnement personnalisés et vous fournit les solutions adaptées à vos projets de levage et manutention. Nous nous engageons à vos côtés et sommes garants des équipements installés.

Potences amovibles en acier galvanisé

- Matière : acier galvanisé ou inoxydable
- Capacité : 75 kg à 500 kg
- Portée : de 800 à 2000 mm
- Hauteur d'accrochage jusqu'à 2 577 mm.
- Treuil manuel électrozingué.
- Câble galvanisé longueur 12 m.
- Rotation : 360°

Transpalettes manuels Charge 2500 kg

- Châssis tôle 3 mm
- Capacité de charge : 2500 kg
- Dimensions fourches : 1150 x 540/685 mm
- Hauteur d'élévation 200 mm
- 7 Couleurs au choix

DISTRIBUTEUR OFFICIEL LARZEP

Nous proposons des ensembles hydrauliques complets quelle que soit votre pression d'utilisation de 10 à 700 bar. Vérins, pompes, flexibles.



Palans électriques à chaîne



- Pour charge de 63 à 10 000 kg
- Levage bi-vitesse
- Limiteur de charge
- Chaîne de levage galvanisée
- Options : nous consulter


Palans manuels à chaîne en acier ou inox

- Capacité de charge : 500 à 20 000 kg
- Hauteur de levée standard : 3 à 10 m
- Carter en acier renforcé
- Disque de frein
- Linget forgé
- Traitement anti-corrosion




Potences murales et sur fûts

- Capacité : 150 à 4000 kg
- Rotation 180° à 270°
- Options : nous consulter



Portiques d'ateliers manuels et électriques

- Capacité : 500 à 6300 kg
- Options : nous consulter



ETUDE - FABRICATION - INSTALLATION - RECEPTION - DISTRIBUTION - MAINTENANCE - RÉPARATION



ALM EQUIPEMENTS

71 rue Lafayette
94100 ST MAUR DES FOSSES
E-mail : htaifour@alm-equipements.fr
Site : www.alm-equipements.fr



Contactez nous au

01 83 42 86 09
06 21 64 38 12

EQUIPEMENTS POUR DECOUPE, ENROULAGE, DEROULAGE ET MESURE DE MATERIAUX FLEXIBLES

Créée en 1898, ARRAS MAXEI et ses équipes vous offrent toute la gamme de produits BOUHARMONT et le SAV associé.

Réf.	Charge maxi (Tonnes)	Ø touret (mm)	Spécifications
0T800	0,8	400 à 1050	avec rampe
1T200	1,2	400 à 1200	avec rampe
2T500	2,5	400 à 1650	avec tube, rampe et poignées
5 à 7 T	7,0	750 à 2200	avec tube, rampe et poignées
7 à 10 T	10,0	750 à 3400	avec vérins 10 T

- Dérouleurs à rouleaux pour vos tourets sur chantiers, magasins et dépôts
- Expédition sous 24 / 48 heures (5 tonnes : nous consulter)




7 à 10 T

DAR



0T800/1T200



5 à 7 T

Métreuses



M40

- Pour fils et câbles de Ø maxi 25/40/60 mm.
- Précises, mesurent jusqu'à 9 999,9 m
- Remise à zéro du compteur
- Compteur électronique et pied support disponibles en option

Type	Ø maxi câble / fil	Développement roue métreuse
M25	25 mm	500 mm - roue striée (en option : bandage)
M40	40 mm	500 mm - roue striée double (en option : bandage)
M60	60 mm	500 mm - bandage polyuréthane



Fileuse FMD 860



Couronneuse XCS

Nombreuses machines spéciales d'enroulage, déroulage, SUR MESURE


Distributeurs mobiles et dévidoirs de chantier

- Distributeurs pour couronnes de fils ou câbles
- Nombreux panachages possibles pour 12 à 20 bobines de Ø extérieur 350 mm ou 450 mm
- Réglage du Ø intérieur des bobines.



Dérouleur par axe horizontal

- Différents AH pour dérouler tous types de tourets allant de Ø 600 mm à 3000 mm, avec une charge maximale de 9000 kg
- Equipements robustes, sécurisés et simples d'utilisation



AH 165

AH 300

AH 220



BOUHARMONT
SINCE 1898

ARRAS MAXEI

170 Allée de France
ZAC ARTOIPOLE - BP 22004
62060 ARRAS CEDEX 9

E-mail : bouharmont@bouharmont.com
Site : www.bouharmont.com



Contactez-nous au

03 21 55 45 45
07 72 39 36 55

INSTALLATION ET ENTRETIEN D'APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGE OU DE PERSONNES

+ DE 50 ANNEES DE SAVOIR FAIRE.

Alma fabrique, installe et entretient des appareils de levage de charge ou de personnes depuis plus de 50 ans. ALMA dispose d'une gamme de matériel standard très étendue, pour des capacités de levage de 100 à 10 000 kg, répondant ainsi à des applications très diverses :

- Aménagement de postes de travail et de quais de livraison
- Monte-charge sur plusieurs niveaux avec ou sans accompagnement des charges.
- Monte-charge à trappe
- Elévateur à voitures



Simple, double ou triple ciseaux, une adaptabilité à tous vos besoins est envisageable.

En continue évolution, les produits ALMA sont à la fois innovants et fiables, pour améliorer votre sécurité, votre efficacité et votre productivité.

Bureau d'études intégré à l'entreprise, avec utilisation de la DAO pour des projets « sur-mesure ».

Tous les produits ALMA sont marqués CE

Gammes de monte-charge et monte-plats disponibles.



ALMA TABLE ELEVATRICE

7/9 rue des Amériques
Z.A.C. du Petit Marais
94370 SUCY-EN-BRIE
E-mail : te.alma@orona.fr
Site : www.alma-sa.com



Contactez-nous au

01 56 74 17 00

choix 3

TRACTEUR POUSSEUR ELECTRIQUE ET ROULEUR TIREUR PIVOTANT

Tracteur / pousseur électrique



- Capacité : 1000 kg
- Timon ajustable
- Stop TMS
- Batterie interchangeable
- Hauteur timon mini / maxi : 750 / 1250 mm

4354,29 € HT

37311300




- Timon réglable en hauteur jusqu'à 1250 mm.
- Stop TMS
- Batterie interchangeable
- Hauteur timon mini / maxi : 750 / 1250 mm

Patin rouleur pivotant avec timon

- Rouleur pivotant 2000 ou 4000 kg
- Grande stabilité
- Facile à diriger
- 3 ou 5 galets polyuréthane selon modèle
- Livré avec timon démontable

355,71 € HT

123516617



- Possibilité d'assembler les rouleurs



Plateau
caoutchouc
rotatif

2T RS2P

4T RS4P



CONVOYAGES SUR MESURE

La société CTD est spécialisée dans la réalisation de matériels de convoyages sur mesures.
Le bureau d'études se charge de définir le moyen le plus adéquat pour le transport
de vos produits tout en respectant les contraintes d'encombrements,
les zones de transferts, les matériaux utilisés.

**Notre savoir faire est reconnu dans l'industrie agro-alimentaire,
dans l'industrie automobile, dans le e-commerce...**
**Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin qu'ils obtiennent
exactement le produit qu'ils souhaitent**

Convoyeurs à bande modulaire



Convoyeurs à bande



Convoyeurs élevateurs à bande



Convoyeur élevateur



**CTD CONVOYEURS TECHNIQUES
ET DÉVELOPPEMENT**
150 Boulevard Louis Bréguet
59500 DOUAI
E-mail : contact@ctd-france.fr
Site : www.ctd-france.fr



Contactez nous au

06 67 60 84 26

Fax : 09 85 39 39 85


MANUTENTION INDUSTRIELLE PAR VIBRATIONS

Des ensembles clés en main !

Nous prenons en charge la totalité du projet !

De l'aménagement de lignes de production, à l'amélioration de l'existant, ou bien de l'automatisation d'une unité de production. A partir d'un relevé sur site chez le client, nous proposons un avant-projet avant de lancer les études.

La fabrication est réalisée en nos ateliers. L'installation, la mise en service, ainsi que la formation sont assurées par nos soins.



(1) = Élever - (2) = Basculer - (3) = Stocker - (4) = Décolmater - (5) = Extraire
(6) = Broyer - (7) = Alimenter - (8) = Dépoussiérer - (9) = Piéger - (10) = Tamiser
(11) = Transporter - (12) = Mélanger - (13) = Vanne à diaphragme - (14) = Dépeser
(15) = Conditionner

Groupe d'extraction

Dosage volumétrique - Réglage de débit par registre
- Réglage de débit par variateur

Choix de garnissages trémie - Choix de revêtements anti-usure.



Extraire / Transporter / Alimenter

Nos options :

Forme auge ou tubulaire de L 600 à 6000 mm – Acier, finition RAL sur demande, inox 304, 316, 310 ou autres – Inox poli, micro-billé, électro-polissage ou autres – Motorisation électromécanique ou électromagnétique.

Déchargement Big Bag




Criblage

Étude de surfaces suivant granulométrie - Étude de profils suivant produit - Grille courbe statique ou dynamique.

Séparer / Scalper / Cribler



Vis sans fin
modulaire



Tamisage

- Surface rectangulaire
- Surface circulaire
- Séparation liquide/solide



- Séparer/Tamiser
Filtrer



MECA SERVICES

20 rue du Moulin Florent
51420 WITRY LES REIMS

E-mail : fbijaczkyk@meca-services.fr

Site : www.meca-services.fr




Contactez nous au

03 26 97 05 99

Fax : 03 26 97 09 81

CONVOYEURS A BANDES METALLIQUES

Bandes transporteuses métalliques



Tapis A1S



Tapis Fil Plat



Tapis CAA

**- TRAITEMENT THERMIQUE - LAVAGE - REFROIDISSEMENT/SURGÉLATION
FARDELEUSE - CUISSON - AGROALIMENTAIRE**

Evacuateurs copeaux et pièces métalliques



Evacuateur
et trémie



Convoyeur
incliné




Tamis vibrant sur roulettes



Tamis vibrant



Système de décolmatage



E.I.P.

19, rue Edgar Quinet

92120 MONTROUGE

E-mail: contact@ste-eip.com

Contact : Bastien Suire



Contactez nous au

01 41 15 01 98

Fax : 01 41 15 23 41

CONVOYEURS

Convoyeur à bande

- Bande PVC ou polyuréthane vulcanisée sans fin
- Motorisation par motoréducteur ou tambour moteur
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



À partir de **2230 € HT**

Convoyeur à rouleaux

- Commandés, par arbre de renvoi et courroies rondes
- Rouleaux acier zingué à 2 gorges,
 - Motorisation par motoréducteur
 - Châssis acier peint, INOX ou galva.



À partir de **2040 € HT/ml**

Table à billes

Permettant de convoyer, déplacer ou pivoter par simple poussée des charges tels que : bacs plastiques, caisses carton, plateaux ayant un fond plat et rigide.


- Billes diamètre 15 mm, force 10 Kg
- Billes diamètre 25 mm, force 50 Kg
- Billes acier, nylon ou INOX
- Construction acier peint, INOX ou galva.

À partir de **400 € HT/m²**



Courbe à rouleaux motorisés

- Rouleaux acier zingué à manchons coniques PVC
- Motorisation par motoréducteur ou rouleaux moteur brushless
- Châssis acier peint, INOX ou galva.



Rail palettes

Permettant de déplacer, d'accumuler au sol des palettes par simple poussée 2 ou 3 rails parallèles.

- Rouleaux acier zingué diamètre 50 mm ou 60 mm
- Charge maxi : 2000 Kg/mètre

À partir de **315 € HT**

Convoyeur à rouleaux libres, gravitaire

Rouleaux acier zingué, PVC ou INOX
Diamètre 20 mm à 60 mm
Châssis acier peint, INOX ou galva.

À partir de **145 € HT**



ERIMEC MANUTENTION

Z.I. de la nouvelle Energie
1 rue Henri Pollet - 59560 COMINES
E-mail : erimec@erimec.fr
l.crombez@erimec.fr
Site : www.erimec.fr



Contactez nous au

03 20 39 00 00

EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS POUR L'AGRICULTURE - L'ELEVAGE ET L'INDUSTRIE

Le Groupe TOY, c'est 70 ans de fabrication française, de progrès et d'inventivité au service de l'industrie et de l'agriculture.

Le Groupe TOY, ce sont 5 bases réparties sur la France (unités de production, développement des automatismes, service maintenance). C'est + de 500 références de machines fiables et innovantes pour faciliter

votre travail de production et améliorer votre rentabilité.

Le Groupe TOY vous présente ici sa gamme de matériels et machines pour le stockage, la manutention, le broyage, l'aplatissage, le mélange, la distribution pneumatique, ...



Stockage

Large gamme de stockage intérieur et extérieur

Vis sans fin, élévateur, tapis jusqu'à 100T/h



Broyeur à marteaux

Broyeurs à marteaux, à ventilation ou gravitaire, pour produit sec de 5.5kW à 132kW

Aplatissage

Aplatisseur et laminoir, pour produit sec de 2.2kW à 30kW



Mélangeur

Mélangeur de 50L à 30m³



Distribution pneumatique

Système de convoyeur pneumatique par aspiration ou refoulement



GROUPE RENE TOY

Route des Reclusages
41800 MONTAIGNE SUR LE LOIR

E-mail : info@toy-sa.com

Site : www.toy-sa.com



Contactez nous au

02 54 85 01 10

Fax : 02 54 72 60 67

L'ENVIRONNEMENT DU LEVAGE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Palans et Treuils industriels de 50Kg à 200T

- Manuels
- Electriques
- Pneumatiques

Produits associés :

- Chariots porte palan
- Radiocommandes
- Palonniers / potences portiques
- Pinces de manutention
- Aimants de levage
- Elingues
- Pièces détachées de palan

Commandes de machines

Boîtes à boutons standard ou sur-mesure
Pupitre de commande portatif.

Radiocommandes industrielles
standard ou spécifiques.
Economiques, ergonomiques et fiables.

SAV en nos ateliers à Lyon,
sous 24 à 48 h.
Stock important à Lyon

Aimants de levage

Force de levage :
100 à 6000 kg (suivant les modèles)
Très grande puissance d'aimantation
Coefficient de sécurité très élevé : > 3,5
Compact, robuste, fiable, sans entretien
Stock important à Lyon

Pesons / Dynamomètres Crochets peseurs

Pesage de 0 à 300 T (suivant les modèles)
Pesons pour divers usages :

- Standard
- Fonderie
- Pesage commercial
- Environnements hostiles

Equilibreurs de charge

Maintient
en suspension
l'outil de travail
Le poids de l'outil
devient nul,
l'opérateur travaille
sans effort.

Diminue les troubles
musculo-squelettiques.
Force : 0.4 kg à 225 kg
(suivant modèle)
Course : 1.6 m à 3 m,
Standard ou Atex.
Stock important à Lyon

Potences

Potence sur fût : 50 kg - 10 t
Potence murale : 50 kg - 4 t
Potence spéciale sur demande

Portiques d'atelier

Acier : 50 Kg à 10 t
Aluminium : 50 kg à 2 t

Enrouleurs industriels

A rappel automatique par ressort, ou motorisés ou manuels.
Pour câble électrique ou tuyau.
Standard ou sur-mesure

SAUTERELLES VANNIER

Une gamme très complète en acier et inox

V-SMS

Elévateur fixe,
longueur et largeur
sur demande.



V-TA

Sauterelle de liaison
ultra maniable



PRO-V

De 8m à 20m,
toutes largeurs



NOR-N + V-LX

Trémie de déchargement à grand débit
Et lanceur hautes performances



V-TE

Déchargement
de camions vrac



V-ME

Sauterelle
pour sacs
jusqu'à 100 kg



VANNIER ECO CONSULTING

ZI de la Chapelette - 70 rue Henri Becquerel

80200 PERONNE

E-mail : philippe.vannier@outlook.com

Site : www.sauterellesvannier.fr

SITRED : Département Sauterelles VANNIER
12 rue Gabriel Peignot - 52210 ARC-EN-BARROIS



Contactez-nous au

06 42 32 77 70

PLATE-FORMES SUR MESURE

TDEM, le spécialiste de la plate-forme sur mesure depuis 1989

Nous avons fait de la plateforme notre spécialité. Nos moyens informatiques et de productions (machines à commandes numériques) nous permettent à ce jour de répondre à toutes les demandes avec un excellent rapport qualité / prix. Notre bureau d'étude technique intégré

nous permet de vous aider dans le conseil et la réalisation de vos projets. Spécialiste en plateforme de stockage et construction métallique, nous pouvons répondre à toute demande dans un délai très court.



Plateforme deux étages



Certifié
EN-1090



Plateforme d'intégration s'adaptant à tout type d'installation



Plateforme métallique



Plateforme métallique industrielle



Plateforme technique

**Optimisation
de votre espace,
facile et rapide**

Nos techniciens s'occupent de la pré-étude, de la modélisation, du dimensionnement, du relevé sur site, de la note de calculs complète et de l'ensemble des plans constructifs.



Plateforme de survie



TDEM
Z.I. de la Nouvelle Énergie
1 rue Pollet
59560 COMINES
E-mail : contact@tdem.fr
Site : www.tdem.fr



Contactez nous au

03 20 39 06 28

RAYONNAGES ET PLATEFORMES DE STOCKAGE

Spécialiste de rayonnage métallique depuis 40 ans
SISAM vous propose un service clés en mains de la conception à la réalisation de votre projet



Cantilever



Rayonnage Jet 3



Rayonnage mi-lourd



Rack à palettes



Plateformes de stockage

SISAM
RAYONNAGES METALLIQUES

SISAM

8 rue André Clou
Centre de gros Larrieu
31094 TOULOUSE Cedex
E-mail : contact@sisam.eu
Site : www.sisam.eu



Contactez nous au

05 62 20 20 66
06 59 60 93 75

EQUIPEMENT DES ENTREPOTS

ACTIVOL



Rayonnage longue portée pour charges mi lourdes, idéal pour le chargement manuel de pièces volumineuses.

ACTIWALL



Organisez, délimitez et sécurisez efficacement vos espaces de travail.

ACTICANT



En simple ou double face, le rayonnage parfait pour le stockage de vos charges longues

ACTIVANCE



Rayonnage tôle mi-lourd, robuste et très modulable grâce à son large choix d'accessoires.

ACTIFLOOR



Doublez ou triplez vos surfaces de stockage à moindre coût et sans extension de bâtiment.

ACTIFLIP vous offre un service complet pour toutes vos installations «clés en mains», de la conception à la réalisation, financement inclus.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS ET AVANCEZ L'ESPRIT LIBRE !



CLASSEMENT - STOCKAGE ARCHIVAGE

Stockeur rotatif

**Optimiser les processus opérationnels,
accroître la flexibilité et abaisser les coûts**

Le stockeur industriel **Rotomat**® est un système d'organisation et de mise à disposition qui s'adapte parfaitement à vos besoins.

Il exploite au maximum la hauteur sous plafond et sa compacité permet de gagner jusqu'à 60% de capacité de stockage et donc, d'utiliser plus efficacement des espaces de stockage coûteux.

En quelques secondes il amène les pièces demandées dans la zone de prélèvement.



Stockeur charges lourdes et hors normes

**Système de stockage et de récupération automatisé
pour charges lourdes et hors normes**

LogiTower

Notre service ne serait pas complet sans une solution spécialement conçue pour le stockage de produits longs et hors dimensions. Le système de stockage automatique LogiTower est une solution idéale pour stocker des articles de dimensions et de longueurs inhabituelles.



20 m Hauteur jusqu'à 20 mètres

12 m Largeur de plateaux jusqu'à 12 mètres

8 t Capacité de plateaux jusqu'à 8 tonnes

AUCUNE CONTRAINTE DIMENSIONNELLE

Pour tous les appareils : une solution de gestion simplifiée et autonome des stocks et intégration à votre ERP

Stockeur vertical sur mesure

Souplesse, efficacité et rentabilité

Le **LEAN-LIFT**® est un système high-tech de grande qualité pour l'organisation des magasins et la mise à disposition d'articles. Il vous aide à gagner du temps, à réduire l'espace de stockage ainsi que les coûts et à rationaliser le processus de production. Le **LEAN-LIFT**® exploite les hauteurs disponibles dans les locaux. Il stocke les pièces en minimisant les pertes d'espace dans le sens de la hauteur. Il procure ainsi une capacité de stockage maximale pour un encombrement au sol minimal.

Cela réduit les coûts et aide à exploiter la surface bâtie de manière plus économique.



Capacités

Largeurs : 840 à 3260mm

Profondeurs : 635 à 1270 mm

Charges : de 250 kg à 1000 kg par plateau



Rayonnage mobile sur mesure

Les rayonnages mobiles offrent un gain de place important.

Pour accéder à un document, il suffit de déplacer les éléments à l'aide des volants pour créer une allée de consultation.

Les rayonnages fixes sont intéressants là où de nombreuses personnes veulent se servir en même temps et de manière intense.

Les couloirs de service entre les rayonnages fixes offrent un aperçu rapide ainsi qu'un espace de mouvement.



**EQUIPEMENT
GENERAL**

Échelles, Escaliers, Passerelles	120
Nacelles	
Équipement de quai, Portes industrielles	132
Tachygraphes	138
Revêtements de sol	139
Protection, Sécurité	144

ECHELLES ET ESCABEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM

Echelles aluminium 2 et 3 plans types T2A et T3 A

- De 6 à 14 échelons de 3 à 7,9 m
- Pour une utilisation double et coulissante
- Sangle de sécurité interchangeable
- Patins caoutchouc antidérapants, anti-tâchant
- Articulations en fonte d'aluminium

Conformité
EN 131

Echelle coulissante aluminium 2 plans avec corde : type C2A

- Enclencheur à rappel automatique
- Corde en nylon
- Patins caoutchouc antidérapants, antitâchant
- De 11 à 21 échelons.

NF

Pour d'autres
types d'échelles :
NOUS CONSULTER

Echelle d'accès camion

Charge d'exploitation : 150 kg
Pour un accès aisé et sécurisé
à la remorque des camions.
Adaptable en hauteur
entre 1330 et 1470 mm

- Pieds réglables.
- Mise en place rapide, maintien par 2 aimants.
- Profondeur des marches : 125 mm.
- Modèle avec main courante repliable ou main courante rabattable.

Escabeau professionnel fixe Type Solide simple et double accès

Conforme à la norme EN 131

Escabeau simple et double accès, repliable, pour petits travaux à faible hauteur.

De 3 à 12 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 5 m.
Structure en alliage d'aluminium pour ne pas se salir les mains.

- Marches antidérapantes de profondeur 100 mm soudées et rivetées.
- Patins antidérapants
- Tablette porte-outils (Version double accès)

Escabeau professionnel Types EF et EPF simple et double accès

Conforme à la norme EN 131

Escabeaux professionnels pratiques et légers pour petits travaux à faible hauteur.

De 3 à 11 marches pour des hauteurs de travail de 2,65 à 3,80 m.
- Marches monobloc striées en aluminium de profondeur 85 mm
- Sangles de sécurité à partir de 5 marches

Ne noircit pas
les mains



ESCABEAUX ROULANTS ALUMINIUM MARCHEPIEDS PLIABLES

Escabeaux roulants types EMG 68 et EMG 55

Particulièrement adapté pour des travaux intérieurs et extérieurs tels que accès rayonnages, accès mezzanine, travaux divers dans le bâtiment et l'industrie.

EMG 55 : De 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.75 à 4.50 m

EMG 68 : De 3 à 14 marches pour une hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.

- Marches antidérapantes de 80 mm de profondeur
- Plate-forme de 520 x 760 mm
- Garde-corps sur 3 cotés, haut. 1 m avec lisse et sous lisse
- Plinthe main courante sur 2 cotés (à partir du modèle de 6 marches)
- Portillon relevable
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 125 mm
- Stabilisateurs rabattables (A partir du modèle 4 marches)

- **En option :** 2 roues pivotantes commandées par levier pour un déplacement aisé et plus de sécurité
- Tablette porte-outils.
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
- Livré démonté.



Escabeau EMG 68
8 marches avec kit
de commande par levier

Equipement de mise en rayon EMERA

Spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits.

- Facile à utiliser et à déplacer
- Evite les mauvaises postures.
- Garde-corps rabattables
- Plateforme de travail : 413 x 479 mm
- Hauteur de plateforme : 500 mm
- 4 roulettes à ressort
- **Conformité FDE85-301**
Décret 2000-924



Marchepied pliable MPSA

Marchepied simple accès pour utilisation intensive dans le BTP ou pour des travaux de finition.

3 modèles : 2 - 3 et 4 marches

- Pliable
- Facile à transporter
- Garde-corps frontal
- **Conformité : décret 96-333**
- Existe également avec marches en caillébottis.



CONFORMITE
EN 131-7



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ECHELLES A CRINOLINE EN ALUMINIUM

- > Temps de montage et de mise en œuvre réduits
- > Nombreux accessoires disponibles
- > Livraison en kit ou pré-montée
- > Visserie inox



Utilisez notre CONFIGURATEUR



ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 12 %
EN CHIFFRANT VIA
LE CONFIGURATEUR



CHIFFRAGE
IMMÉDIAT
EN AUTONOMIE



DÉPART USINE
96H OU 11J
SELON GAMME



PARTENARIAT
GAGNANT
PERSONNALISATIONS

Rendez-vous sur fortal.fr



FORTAL
ZI du Muckental
67140 BARR
E-mail : info@fortal.fr
Site : www.fortal.fr



Contactez nous au

03 88 58 53 55

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE MARCHEPIEDS

Plateforme individuelle roulante aluminium pliable et réglable en hauteur PIR Adjust

SÉCURISEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Conçue pour des travaux ponctuels sur chantier, dans l'industrie ou dans le second œuvre. 4 modèles de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail jusqu'à 4,50 m.

Conformité : NFP 93 - 352

- Plateforme de travail en bois multi-plis remplaçable
- Sac porte-outils amovible
- Fermeture double portillon ou chaînette



EXCLUSIF :
Système de réglage de la hauteur. Manipulation et verrouillage simultanés pour réduire les risques de TMS et éviter les blessures sur les mains.

Conformité
NF P 93-352



PIRL Classic pliable

Conformité NF P 93-353

- De 2 à 6 marches pour hauteurs de travail de 2,5 à 3 mètres.
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante, remplaçable
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) stockés à l'intérieur de la PIRL en position repliée pour transport et manutention facilités.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - spécial BTP
- Patins antidérapants avec surface au sol importante.
- Sacoche à outils textile amovible avec poignées.
- Garde-corps articulé avec verrouillage automatique
- Fermeture double portillon ou chaînette

Marche pieds


Conformité
au décret
96-333



Marche pieds
EPDA
double accès



Marche pieds
EPDA simple
accès



Marche pieds
EPSA 230

Marche
aluminium
ou caillebotis

Marche pied pliable multi usages MPP



Conforme au décret 2004-924

- Plateforme de travail double accès 1 000 x 380 mm en bois Combi antidérapant
- Extrémités protégées par patins anti tâtchant
- Marches profondeur 80 mm
- Verrouillage de sécurité en position ouverte. Dépliage, re-pliage et transport aisés.



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ACCES POUR LA MAINTENANCE



ACCES SUR MESURE EN ALUMINIUM



ACCES ET MISE EN SECURITE

Accès aux bennes de sécurité

Gamme CLASSIC

Disponible en 3 longueurs :
1 - 2 et 3 m

Structure tout aluminium

- Assemblage par visserie
- Marches striées prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium larmée.
- 2 roues mobiles à l'avant
- 2 roues fixes à l'arrière
- Stabilisateurs côté extérieur.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

**REPARABLE
SUR SITE**

Existe également en version CONFORT - Nous contacter


Option : portillon à l'entrée
de la plateforme
(modèles 2 et 3 m)
uniquement



Passerelle fixe pour station de lavage de grands véhicules

Structure aluminium série 6000

- Haute résistance à la corrosion ne nécessitant aucun entretien.
- Assemblage par soudure
- Marches de l'escalier et revêtement du palier en caillebotis
- Garde-corps périphérique



Conforme
NF E 85-018
Existe en longueur
de plateforme 3 et 5 m



Quai de chargement et déchargement camion

Gamme CLASSIC

- Assemblage garde-corps par visserie
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes soudées sur les limons
- Garde-corps vissés avec rampes
- Palier en tôle aluminium à damiers
- Roues pivot à frein Ø 200 mm à l'avant, fixes à l'arrière.
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°

Existe également en version CONFORT jusqu'à 12 m de long.
Nous contacter

Options : Garde-corps + portillon sur palier Portillon à l'entrée de la plateforme

Plateformes « Spécial » BTP

Accès prémur

Plateformes d'accès alu pour des hauteurs de travail de 3,67 à 4,85 m

- Hauteurs d'accrochage de 1,68 à 3,77 m
- Epaisseurs compatibles : de 18 à 32 cm
- Palier antidérapant 50 x 43 cm
- Garde-corps coulissant (prémur)
- Conformité : décret n°2004-924

Existe également en accès prémur grande hauteur, en accès dalles et en accès plateforme bungalow.



Echelle pour accès « fond de fouille »

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage.

- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.
- Main courante des 2 côtés
- Pliables



Accès fond de fosse blindé

Pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante.

- Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle.



- Serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine
- Possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelle.
- Garde-corps amovible et pliable
- Conformité : articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail



Contactez nous au

03 88 58 53 55

ECHAFAUDAGE ROULANT PLATEFORME ELEVATRICE

L'échafaudage NOVA, intérieur et extérieur

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium avec barreaux antidérapants
- Roues pivotantes à frein
- Verrouillage automatique des lisses
- Rapidité de montage sans outillage
- Hauteurs de travail jusqu'à 9,60 m
- Passage de porte largeur 0,83 m
- Embase roulante repliable facilitant le transport et la manutention (0,28 m repliée)
- Montage sur plan incliné possible
- Kit de grutage pour manutention aisée sur chantiers.
- Charge d'exploitation : 200 Kg/m².
- Disponible en longueurs de plancher : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm



4 stabilisateurs
rabattables

CONFORME
A LA NORME EN 1004 - 1

Echafaudage spécial taille-haies

- En aluminium
- 2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m.
- Spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
- Montage simple et rapide sans aucun outillage.
- Léger, facile à transporter.
- Equipé sur un seul côté d'un portillon de sécurité.



Plateformes élevatrices FORTALIFT

Gamme de plateformes mobiles, faible hauteur, auto-alimentées à mât vertical télescopique.

Hauteur de travail : 3,50 et 4,20 m

Existe aussi en version
électrique



Fonctionne
sans moteur,
sans alimentation
électrique et sans
batterie



GARDE-CORPS SUR MESURE



**Garde-corps
de palier**



**Garde-corps
sur toiture**



**Garde-corps
circulaire**



NACELLES D'INTERVENTION ET NACELLES DE PICKING

Les Nacelles

ELEVAH

par



Nacelles d'intervention

Les nacelles à mâts verticaux pour la maintenance, l'installation, l'entretien et toutes les interventions dans les espaces restreints.


ERP, Tertiaire, Industrie, pharmaceutique et agroalimentaire (versions inox), événementiel.



Nacelles de picking

Les préparateurs de commandes ou de picking pour les inventaires, l'approvisionnement, le stockage et le magasinage de boîtes, mini-palettes ou pneus.

Grande distribution, logistique, stockage, surface de vente.



Nous vous proposons 50 modèles :

- Hauteurs de travail : de 4 à 8 m
- Automotrices ou à déplacement manuel
- Avec ou sans déport
- Rayon de braquage zéro
- Configurables et personnalisables
- Largeurs de 70 à 78 cm
- Longueurs de 100 à 130 cm
- Poids de 260 à 980 kg

ELEVAH

VEBENCO

95 VAL D'OISE

E-mail : contact@vebenco.fr

Site : www.vebenco.fr



Contactez nous au

06 74 57 60 96

01 34 48 73 37

Une véritable nacelle de travail

- Hauteur de travail : 3.6 à 4.9 m
- Hauteur plate-forme : 1.6 à 2.9 m
- Capacité : 120 kg
- Excellente vitesse d'élévation



- Stable et sûre grâce à la mise en appui automatique de la base sur le sol.
- Facile et rapide à utiliser, avec son mécanisme manuel assisté à deux vitesses. Depuis la plateforme, il suffit de tourner la manivelle pour poser la base sur le sol et s'élever.
- Maniable grâce à son faible poids et sa roue pivotante directionnelle à 360°
- Facilement déplaçable sur tous types de sol grâce à des roues de 300 mm et à sa garde au sol de 100 mm
- Utilisable sur différents types de sol par la mise en appui de la base de la nacelle sur le sol et à la faible pression exercée.
- Des pieds à vis filetés (en option) permettent de régler l'horizontalité de la machine et un niveau à bulle permet de la contrôler
- Facile à rouler et à charger dans un fourgon ou une remorque



NACELLES A DEPLACEMENT MANUEL



ELS LIFT SÉRIE JUNIOR

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

Nacelles à déplacement manuel

Tarifs avantageux
Simples d'utilisation
Peu coûteux en entretien

Capacité de charge 240 kg
Hauteurs de travail : 4m50 & 5m50
Poids de 365 et 440 kg



STOCK PERMANENT SUR NOS DIFFÉRENTS SITES



SNM LIFT
3 rue Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
E-mail : ftuduri@snmlift.com
Site : www.snmgroup.fr



Contactez nous au

06 16 13 66 57

PORTES HYDROFUGES EN POLYETHYLENE

PORTE VA-ET-VIENT SP800

Extrêmement résistante aux chocs, insensible à l'humidité et à la corrosion, la porte SP800 est constituée de matériaux respectant les normes alimentaires : polyéthylène HD500 et inox 304L ou 316L.



PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PORTE HYDROFUGE SP130

Sa conception très aboutie, son design moderne et ses finitions soignées lui permettent également de s'intégrer dans les lieux publics comme les centres aquatiques ou les vestiaires de salles de sport.

Disponible à un ou deux vantaux, elle saura répondre à toutes vos exigences.



PORTE COULISSANTE

Fabriquées sur mesure et livrées prêtes à poser. Particulièrement adaptées aux milieux agroalimentaires, aux cuisines professionnelles et collectives et autres environnements humides

AVANTAGES :

- Hydrofuge, lavable à grande eau
- Ultra résistante aux chocs
- Insensible à la corrosion et aux produits de nettoyage.
- Une hygiène parfaite avec des oculi toujours affleurants
- Certifiée de qualité alimentaire
- Résiste au froid
- Une conception très aboutie pour une hygiène optimale

HUISSERIES :

- En inox 304L brossé, ép. 15/10
- Huisserie en U ou en C pour pose sur panneaux isothermes ou sur cloisons Placo®,
- Huisserie en L pour pose en applique ou en entrée de tunnel,

LE VANTAIL :

- En polyéthylène de qualité alimentaire (PE HD500), teinté dans la masse, épaisseur 15 mm.

Protections murales



Ultra-résistantes et certifiées de qualité alimentaire, elles garantissent une protection inégalée des cloisons et des murs contre les chocs réguliers des chariots et des transpalettes dans l'industrie alimentaire, les cuisines collectives et professionnelles.

SPENLE

SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes

57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez-nous au

03 87 25 78 00

PORTES HYDROFUGES COUPE-FEU

Pour les cuisines professionnelles ou collectives et les milieux agroalimentaires



Répondant totalement à ces exigences, elle a été testée par le laboratoire EFECTIS et possède une certification coupe-feu **EI30** pour une pose sur cloison Placo® et sur maçonnerie.

Constituée d'une huisserie et d'accessoires de porte en inox 304L et d'un vantail en stratifié compact résistant aux chocs, elle est hydrofuge, également résistante aux produits de nettoyage et insensible à la corrosion avec sa fonction coupe-feu.



La porte SP150 HYDROFEU® a été conçue avec 2 objectifs principaux : respecter les normes d'hygiène très strictes requises dans les milieux agroalimentaires et les cuisines professionnelles par sa qualité hydrofuge et assurer la protection du personnel et des convives contre les incendies avec sa fonction coupe-feu.

AVANTAGES :

- Coupe-feu **EI30** haut de gamme
- Hydrofuge
- PV d'essais certifiés par des laboratoires assermentés
- Décontamination et hygiène optimale
- Matériaux résistants aux produits de nettoyage
- Résistante aux chocs

HUISSERIES :

- Huisserie en inox 304L bâti soudé pour fixation sur mur béton et contre-bâti adapté pour pose sur cloison Placo® ou mur béton.
- Finition soignée, fixation sans vis apparente,
- Joint d'étanchéité périphérique en silicone.

LE VANTAIL :

- En stratifié compact pour une hygiène optimale et une excellente résistance aux chocs et aux produits de décontamination,
- Ame isolante coupe-feu,
- Joints périphériques intumescents,
- Serrure à têtère inox 304L,
- Poignées et charnières en inox 304L.

FERRAGE :

- Charnières et béquillage inox

OPTIONS :

- Ferme-porte : À bras compas ou à glissière
- Oculus en verre coupe-feu.
- Protections basses : Inox 304 L brossé Ep. 0,8 mm Acrovyn® ép. 1,5 mm. Décochoc : ép. 2 mm
- Serrure à condamnation avec voyant libre/occupé
- Plinthe automatique avec joint silicone assurant l'étanchéité au sol.
- Ventouse électromagnétique encastrée pour contrôle d'accès.



**Certifiée coupe-feu 30'
par le laboratoire
EFECTIS**

SPENLE 

SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes

57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez-nous au

03 87 25 78 00

PORTES SOUPLES

RIDEAU À
LANIÈRES

L22

Une solution simple, performante et très économique pour isoler du froid, protéger des courants d'air, de la poussière, du bruit ou de la lumière.

Composé d'un profil de fixation exclusif, ingénieux et robuste : capoté et fermé, il garantit une étanchéité renforcée par rapport aux rideaux à lanières traditionnels et une pose encore plus rapide.



UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22

Particulièrement adapté aux milieux industriels : extrêmement robuste, il est capoté et vous garantit une étanchéité renforcée et un rendu esthétique bien fini.

Le profil L22 est un profil universel et sans platine qui convient à tous types de lanières quelles que soient leur largeur et leur chevauchement.



TYPE DE PVC

- "Cristal"
- "Grand froid" pour chambre froide négative
- "Opaque" gris, blanc ou orange
- Spécial contact alimentaire

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre			
	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm				
300 / 3 mm		(*)		
400 / 4 mm				

(*) exemple :
lanières 300/3
Recouvrement 100 mm

Lanières disponibles
en rouleaux
de 25 ou 50 ml



PORTE BATTANTE
SOUPLE

SP2000

Elle réduit au maximum les déperditions thermiques puisque l'ouverture de la porte se limitera toujours au volume qui la traverse et que les vantaux se refermeront par système de rappel réglable juste après le passage.

Elle permet le passage de rails et de ponts roulants.

Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser, elle existe en version manuelle ou automatique, à 1 ou à 2 vantaux, et saura répondre à toutes vos exigences.



SPENLE

SPENLE

4, Terrasse Rhône-Alpes

57400 SARREBOURG

E-mail : info@spenle.fr

Sites : www.spenle.fr

www.spenle-international.com



Contactez-nous au

03 87 25 78 00

CAILLEBOTIS - GRILLES DE SÉCURITÉ MARCHES - ESCALIERS

JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996, dispose d'une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :



CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES

JK Technic propose des caillebotis en acier, inox ou aluminium en :

- **Pressé** : il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l'épaisseur des barreaux porteurs.
- **Électroforé** : il se caractérise par ses barres insérantes en carrés torsadés. Apprécié pour sa robustesse, il est principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d'escalier.



CAILLEBOTIS SPÉCIAUX

Lame débordante, mi-fer, ou lame inclinée, 3 produits très prisés par les architectes, ou encore caillebotis type lourd, caoutchouc...



CAILLEBOTIS POLYESTER

Le caillebotis polyester est antidérapant, résistant à la corrosion et aux rayons UV, idéal pour les secteurs industriels et pétrochimiques. Différents coloris en stock.



PLATEFORMES - ESCALIERS RAYONNAGES EN CAILLEBOTIS




GRILLES DE SÉCURITÉ



À usage fonctionnel ou décoratif, les grilles de sécurité s'adaptent à tous les milieux. Grâce à leurs différents types de surface, elles garantissent une solution en termes de stabilité, d'adhérence, d'écoulement, de drainage et de passage piéton.



Scannez
pour en savoir plus
sur nos produits



NOUVEAU PS-PMR

Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 / NFP 98-351, est spécialement conçue pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

NOUVEAU PS-PERFO

La grille de sécurité PS-PERFO se caractérise par sa surface quasi-fermée empêchant la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure.



Le caillebotis, un revêtement incontournable dans l'industrie, la construction, l'architecture ou dans le domaine public.



Contactez-nous au

03 87 98 88 76

Fax : 03 87 98 82 87

ORGANISEURS DOCUMENTS VEHICULES SACOCES CLES SECURISEES

Porte-documents A4 XL



- 7 Porte-cartes, Porte stylo
- 1 pochette GSM
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultrarésistant, imperméable, lavable
- Garantie 1 an PMO



Réf : 00PDVXL

Porte-documents A6 véhicule



Réf : 00PDVA6



Réf : PDVCLE



Réf : 1 00PDVA6



Réf : 00PDVA5SC

Porte-documents A4 - A5 véhicule



- 5 porte-cartes, pochettes documents, 1 porte carte grise
- 2 pochettes documents dont une transparente, 1 pochette GSM, 1 pochette carnet de bord, 1 mousqueton porte-clés, porte stylo

Sacoche tournée



Réf : 00PDV141

- La sacoche tournée est fabriquée en bâche simili-cuir pvc ultra
- 1 Fermeture par scratch ultra-résistant
 - Poids 500 g
 - Coloris : Bleu, Noir et Rouge

Sacoches clés sécurisées

- Fabrication en cristal armé ultra résistant, imperméable.
- Dimensions spécifiques nous consulter
- Haute Résistance
- Sécurisé



Réf : 086026



Réf : 086029



Réf : 096038



Réf : 086026 O2C

Organiseurs 14, 28 et 40 clés

- Possibilité de sécuriser par scellé plomb la fermeture
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Porte-étiquettes transparent pour l'identification des clés.

- 2 Porte-étiquettes de personnalisation du classeur
- Matériaux : Polyester avec enduction imperméable
- Clip d'accrochage et de décrochage rapide



Organiseur
14 clés



Organiseur
28 clés



Organiseur
40 clés



Ces classeurs pratiques et ergonomiques sont indispensables pour la gestion des clés de vos véhicules, sites, locaux coffres etc.

CES ORGANISEURS VOUS FACILITENT LA GESTION DES DOCUMENTS VEHICULES ET DES CLEFS ...

SEPAL.

SEPAL

79, rue Julian Grimaud
93700 DRANCY

E-mail : admin@sepal-sa.fr

Site : www.sepal-sa.com



Contactez-nous au

01 41 69 17 17

Fax : 01 41 69 17 18

POCHETTES ET PORTE-DOCUMENTS POUR VEHICULES PROFESSIONNELS

EN TOILE ENDUITE LAVABLE

Adaptées et indispensables aux flottes automobiles, camions, autocars... elles rassemblent et protègent tous vos papiers (carte grise, assurance, cartes magnétiques, constat européen, carnet de bord, carnet d'entretien, clés...).



Vos papiers méritent le même soin que vos véhicules !

Praticlass

Pochette regroupant tous les compartiments essentiels. + porte-étiquette avant, mousqueton porte-clés et carnet de bord 10 pages. Dimensions : 25 x 19,5 cm



Carnet de bord

Destiné à la traçabilité des déplacements professionnels. Répond aux normes administratives. Dimensions : 14 x 20 cm Options : Carnet de bord couverture. Ref.193506



Carnet de bord 3 pochettes. Ref.193506 P

Classy

Configuration PRATICLASS sans carnet de bord + pochette avant avec porte-étiquette, renfort dos et dragonne avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux et protège-documents multivues comprenant PCG Dimensions : 25 x 19,5 cm



Ecoclass

Pochette économique, un rabat avec velcro, 2 compartiments avec anneau porte-clé et porte-étiquette avant. Dimensions : 25,5 x 17,5 cm



Porte-documents à dragonne

Configuration toutes options, dragonne porte-étiquette, pochette avant avec porte-étiquette, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues. Dimensions : 37 x 30 cm



Porte-documents à poignée

Configuration toutes options, poignée plate porte-étiquette, porte-étiquette avant, mécanisme à anneaux, mousqueton porte-clés et protège-documents multivues. Dimensions : 37 x 30 cm



Tournés conducteur

Porte-documents avec un large porte-étiquette en extérieur et fermeture velcro. Intérieur 3 pochettes à gauche, 1 porte-crayon et 1 pince centrale à droite.

32 x 25 cm



Option 3 volets couvrants

Sacoche Poignée plate

Configuration standard avec porte-étiquette, un rabat avec velcro et une poignée plate porte-étiquette Dimensions : 31 x 38 cm



CONFECTION SUR MESURE

Photos non contractuelles



1er manufacturier français de pochettes et porte-documents pour véhicules administratifs et professionnels.

SAS PRODE SOLUTIONS

Z.I. la Boutouchère
49410 SAINT-FLORENT-LE VIEIL
E-mail : contact@artclass.fr
Site : www.artclass.fr



Contactez nous au

02 41 22 09 22

GEOLOCALISATION DE VEHICULES ET SOLUTIONS DE SUIVI DE FLOTTE

Une application de géolocalisation en temps réel de vos véhicules professionnels


En intégrant la géolocalisation 24/7 dans votre gestion de flotte, vous bénéficiez d'une surveillance constante et d'une optimisation des ressources, garantissant ainsi une meilleure efficacité et une réduction des coûts opérationnels.



Une application de gestion de flotte complète et intuitive

Des solutions adaptées pour les petites, moyennes et grandes flottes.

Notre mission est de vous fournir les informations de l'activité de votre flotte de véhicule de manière la plus simple et efficace possible.



Très intuitive et simple à prendre en main, notre solution de gestion de flotte s'adapte à toute taille d'entreprise.

Notre équipe vous accompagne pour mettre en place la solution adaptée à vos besoins.

Nos techniciens interviennent dans toute la France pour installer vos boîtiers GPS.

Nos solutions de traceur GPS accompagnent tous types de véhicules pour tous secteurs d'activités

Voitures et utilitaires

Notre solution dédiée aux véhicules légers et utilitaires vous permet de suivre et analyser les différentes opérations de vos équipes mobiles.

Poids lourds et remorques

Notre solution dédiée à la logistique et aux transporteurs permet de suivre et analyser les véhicules, les livraisons, les températures, les ressources, les chronotachygraphes, etc.

Engins

Suivre, gérer et analyser les différentes ressources, les transferts, les locations, les engins et véhicules de chantiers, BTP etc.



PRESTACOM TEKSAT

59 Av. de l'Europe
95330 DOMONT

E-mail : laurent.layani@teksat.fr

Site : www.teksat.fr



Contactez nous au

01 75 44 30 50

REPARTITION DE CHARGE



Plaques de calage sous grues

Ces **plaques de calage** carrées ou rondes sont un plus pour vos matériels et vos chantiers. Placées entre le **stabilisateur** et le **sol**, elles **répartissent** la charge de façon à stabiliser votre machine **sans endommager** le sol.

Caractéristiques techniques :

- Ces plaques peuvent supporter de 4 T à 200 T.
- Les dimensions (L x l x h) vont de 300 x 300 x 30 mm à 2000 x 2000 x 150 mm.

Plaques de répartition en utilisation intérieure

Ces **plaques de répartition intérieure** sont un plus pour vos **bureaux et vos ateliers**.

Placées entre la **charge** et le **sol**, elles **répartissent le poids** sur une surface plus grande de façon à ne pas **endommager** le plancher.

- Les dimensions (L x l x h) vont de 1000 x 500 x 10 mm à 6000 x 2000 x 50 mm.



Plaques de calage avec empreinte



Nos plaques de calage sont équipées d'**une ou deux poignées** et peuvent être rangées dans un support métallique, fermé à clef, fixé sur votre machine.

En option, nous pouvons usiner une empreinte, **graver** le nom de votre société, faire un usinage de surface antidérapant, ... D'autres options peuvent être disponibles sur demande.

Plaques de formes variées



Ces plaques n'ont que des avantages :

- Elles sont **légères** (Pesant **moins de 50 kg** pour la plupart).
- Elles sont en **polyéthylène recyclé** venant de chutes de produits vierges, cela nous permet non seulement d'avoir une démarche **écologique** mais aussi d'avoir une qualité de produit particulièrement **stable**.
- Elles sont **insensibles à l'humidité**, elles ne s'oxydent pas et donc ne pourrissent pas.



Plaques de roulage légères et/ou lourdes

Ces **plaques de roulage** servent à créer un **chemin de roulement** ou une **aire de manœuvre** pour vos différents engins, limitant ainsi l'**endommagement** du sol et le risque de **blocage** des véhicules...



Elles peuvent aussi servir à faire des chemins piétonniers grâce à leur surface anti-dérapante.

- Elles pèsent de **10 à 200 kg**, et supportent de 5 à 150 T.
- Les dimensions vont de 1500 x 500 x 10 mm à 3000 x 2400 x 40 mm.



Barrière d'étanchéité

Notre **barrière d'étanchéité** permet d'**entourer** les zones à risques afin de **contrôler** et **stopper** les **déversements** de liquides polluants.

Elle évite aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et ne le transforme en « patinoire ».



La barrière est composée d'une **tôle en acier perforé**, hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute **résistance** aux produits chimiques et à l'**usure** et n'empêche pas la circulation des engins.

Bastaings



Nos **bastaings de sécurité** servent à **sécuriser** toute machine sous laquelle vous avez besoin d'intervenir.

Plusieurs dimensions existent pour répondre à toutes vos demandes.

Des usinages de surfaces sont disponibles afin de garantir un système antidérapant.

Nos bastaings, suivant les empilages, **peuvent supporter de 20 à 150 T**.



ROKA DISTRIBUTION

14 impasse Tourville

93190 LIVRY-GARGAN

E-mail : rokadistribution@gmail.com

Site : www.roka-distribution.fr



Contactez nous au

07 68 40 84 36

REVETEMENTS DE SOL PROFESSIONNEL GARAGE - INDUSTRIE - SPORT

PVC : Revêtements de sols pour garage, atelier, usine, entrepôt fourniture & pose (sur demande)

Plusieurs gammes de sols disponibles en fonction du besoin.

Pas d'intermédiaires, les commandes sont expédiées directement par l'usine de fabrication.

Caractéristiques :

- Fabriqués en Europe
- Garantie 10 ans
- Traitement contre les hydrocarbures et substances chimiques
- Antidérapant R10
- Option ESD & Antistatique
- Marquages & Impression de Logos
- Classement au Feu

POINTS FORTS

- Pas d'arrêt de votre activité : vous partez le vendredi soir et revenez le lundi matin avec un sol tout neuf.
- Pose Simple et Rapide : 500 m²/jour
- Pose sur tout support sans préparation du sol
- Résistance 50 tonnes/m² - Livraison en 5 jours
- Maintenance simple : Pas de trous, fissures ou autre dégradation = pas besoin de reprendre régulièrement le sol (ce qui nécessite un coût de produits chimiques, odeur, et intervention d'une équipe)
- Isolation sensorielle, humidité, froid
- Confort antifatigue - Acoustique 12dB - Pas de poussière



SOL SPORTIF : Fourniture & pose (sur demande)

BERGOFLOORING est une marque internationale de Sol Sportif créée en 1972.


Grâce à cette dalle en Polypropylène, vous installez une surface intérieur-extérieur pour tous types d'activités. Présentes dans le monde entier, ces dalles sont célèbres pour leur facilité de pose, leur résistance et leur longévité.

POINTS FORTS

- Marque Internationale distribuée dans le monde entier depuis 1972
- Durée de Vie : 25 ans
- Pas de préparation du Sol
- Montage simple sans colle ni outil
- Installation Rapide : 500 m²/jour
- Usage : Tennis, Basket, Pickleball, Roller, Multisport, Aires de Jeux.
- Sols agréés par les fédérations (Tennis, Basket etc.)

Caractéristiques :

- Dalle de 30 x 30 cm
- Épaisseur de 14 mm
- Fabriqué en Suède
- Garantie 15 ans
- ISO 9001
- Résistance 500 tonnes/m²



PRIX : REMISES EFFECTUÉES EN FONCTION DES QUANTITÉS



MOSAİK CREATION

5 rue du Tronfou
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
E-mail : contact@mosaik-floor.fr
Site : www.mosaik-floor.fr



Contactez nous au

04 81 91 83 74

REVETEMENTS DE SOLS

Traficfloor et Traficfloor Hekla®



Traficfloor



Traficfloor Hekla®

Dalles PVC pleine masse emboîtables pour garage, industrie et commerce

- Installation facile et rapide
- Protection de surface exclusive Vinylane®
- Classement CSTB : robustesse inégalée
- Fabriqué en France depuis plus de 45 ans

Couleurs Traficfloor :



Exclusif / Nouveau : Existe aussi en moucheté dans la masse

Couleurs Hekla :



Composition : 100% PVC vierge ou recyclé

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 5 ou 7 mm

Rampes et angles d'accès également disponible

Fitline

Dalles caoutchouc intérieures pour aires de jeux, salles de sport et de fitness

- Installation facile et rapide
- Absorption des chocs
- Antidérapant

Composition : 100% caoutchouc

Dimensions : 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm

Épaisseur : 6, 8 mm ou 15, 25, 40 mm

Couleurs Fitline :



Fitline

Dalles Techniques



Dalles PVC antidérapantes



Dalle PVC drainante (Standline)



Dalle PVC antistatique



Dalle PVC grand froid

Dalles PVC techniques pleine masse emboîtables pour environnement froid, antistatique ou grande eau

- Installation facile et rapide
- Classement CSTB : robustesse inégalée
- Fabriqué en France depuis plus de 45 ans

Composition : 100% PVC vierge ou recyclé

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 7mm (14 mm pour Standline)



ETRIERS DE PROTECTION URBAINS

Etriers de protection Ø 60 mm

Pour la protection des arbres et des poteaux contre les chocs.
Conçus en acier galvanisé à chaud, garantissant leur résistance
à la corrosion et aux chocs.



MATERIEL DE MANUTENTION ET D'ELEVATION

Rampe de chargement AZ RAMP STAR



A partir de **12,950 € HT**

Rampe mobile et fixe pour le chargement ou déchargement de remorques ou conteneurs.
Existe en 5 versions, chacune déclinée en 5 capacités (de 8t à 20t).
De nombreuses autres options de sécurité sont disponibles.
Standards en Stock.

Rampe de chargement AZ RAMP PRIME XS

Rampe mobile économique pour des besoins ponctuels de déchargement.
Rampe disponible en stock permanent. Location possible.



A partir de **6750 € HT**

Rampe de chargement personnalisable



Spécialiste de la fabrication de matériel de quai, AZ MACHINERY conçoit et produit votre rampe tenant compte de vos contraintes.

Rampe pour conteneur

AZ MACHINERY propose pas moins de 5 modèles différents en stock de rampes vous permettant d'accéder aux conteneurs posés au sol. Avec une manutention par fourreaux latéraux, inférieurs ou supérieurs, votre préférence trouvera satisfaction.



A partir de **1750 € HT**

Plateforme logistique

Fort de son expérience dans le matériel pédagogique, AZ MACHINERY propose des plateformes sur-mesure pour des flux logistiques importants.



Table de quai

Mobile, fixe, avec ou sans niveleur, AZ MACHINERY décline le matériel de quai selon votre cahier des charges. Bâti pour durer, votre équipement sera votre allié pour vos tâches logistiques.



AZ MACHINERY

13 rue de la scierie
66340 PALAU-DE-CERDAGNE

E-mail : service.commercial@az-machinery.fr

Site : www.az-machinery.fr



Contactez-nous au

06 73 23 38 38

03 52 74 03 69

MIROIRS DE CONTROLE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts

Miroir contrôle 3 directions

- Optique : P.A.S
- Distance de visibilité : 8 à 10 m
- Dimensions : 781 x 388 mm

441,00 € HT

19840304

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Couleur	Cadre (mm)	Prix HT
19840304	8	800 x 400	Rouge et blanc	900 x 500	441,00 €
951978391	10	900 x 450	Rouge et blanc	1050 x 950	552,00 €



MADE IN FRANCE



Miroir de sécurité pour allée étroite

95,00 € HT

349101198

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 8 à 13 m
- Dimensions : Ø 570 mm

Réf.	Distance de visibilité (m)	Optique (mm)	Cadre	Prix HT
349101198	8	570	1/4 de sphère	95,00 €
345358345	10	800	1/4 de sphère	126,00 €
714699649	13	1150	1/4 de sphère	169,00 €

Miroir de sécurité pour industrie alimentaire

775,00 € HT

410681098

- Optique : Inox
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Dimensions : Ø 600 / 400 x 600 mm

MADE IN FRANCE



789,00 € HT

332957070



Réf.	Distance de visibilité (mm)	Dimensions miroir (mm)	Cadre	Prix HT
332957070	11	Ø 600	Rond	789,00 €
410681098	9	600 x 450	Rectangulaire	775,00 €
377360015	20	800 x 600	Rectangulaire	880,00 €



MIROIRS POUR LOGISTIQUE

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les sites de stockage et les entrepôts



289,00 € HT

429667909

Miroir de sécurité industrielle incassable

Garantie 3 ans

- Optique : Polymir
- Distance de visibilité : 9 à 20 m
- Permet de visualiser les angles morts.
- Dimensions : Ø 750 / L 680 x l 500
- Permet de visualiser les angles morts.
- Équipé d'un bombage qui permet d'avoir une vision à 90°
- de la zone à contrôler

Réf.	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
429667909	9	600 x 400	289,00 €
65970497	11	Ø 580	299,00 €
990794516	20	800 x 600	414,00 €

MADE IN FRANCE

Miroir industriel qualité Inox

- Optique : inox incassable
- Distance de visibilité : 9 à 30 m
- Dimensions : Ø 600 mm

Garantie 5 ans

Réf.	Libellé	Distance de visibilité (m)	Dimensions miroir (mm)	Prix HT
812131156	Miroir industriel Inox	9	600 x 400	351,00 €
75089050	Miroir industriel Inox	11	790	384,00 €
29712159	Miroir industriel Inox	20	956 x 756	439,00 €
97195791	Miroir industriel Inox	20	1000	626,00 €
85082775	Miroir industriel Inox	20	1200	868,00 €
75567612	Poteau pour miroir	-	-	226,00 €
58759700	Support pour 2 miroirs	-	-	196,00 €



384,00 € HT

75089050

MADE IN FRANCE



Rétroviseur pour chariot élévateur

- Optique : Polymir® incassable
 - Distance d'observation : Moins de 5 m
- Il permet d'éviter les accidents lors des déplacements des chariots élévateurs.
- Adapté pour un usage dans les chantiers, usines, entrepôts et magasins de stockage, etc.

Garantie 5 ans

106,00 € HT

556214672



PROTECTION INDUSTRIELLE

Butée de sécurité fixation au sol



Réf.	Libellé	L x l x h (mm)	Poids (Kg)	Prix HT
488654711	Butée anti-choc	1000 x 164 x 158	19,5	356,92 €
518925947	Butée anti-choc	1500 x 164 x 158	29	518,33 €
887151920	Butée anti-choc	2000 x 164 x 158	39	659,26 €

- Matière : SEBS
- Longueur : 0,5 - 1 - 1,5 ou 2 m
- Largeur : 164 mm
- Hauteur : 158 mm
- Couleurs : noir / jaune

356,96 € HT

488654711

Poteaux de protection amortissants



- EPDM / version sur pied
- Hauteur protection : 300 à 800 mm
- Longueur : 450 à 2000 mm

Réf.	l x h x ép. (mm)	Prix HT
572339340	600 x 600 x 27	364,33 €
119913015	300 x 500 x 25	170,05 €

170,05 € HT

119913015



- Matière : SEBS
- Hauteur : 800, 1500 ou 2000 mm
- Encombrement : 260 mm

Réf.	Ht (mm)	Disques	Prix HT
609053849	800	4	354,49 €
973310182	1500	7	664,02 €

354,49 € HT

609053849



PROTECTION INDUSTRIELLE

Protection d'angle



- Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles
- Protection renforcée grâce à la cornière aluminium
- Solidité et durabilité du produit (incassable)
- Esthétique : fixation invisible et embout de finition

Matière : SEBS + Alu


Longueur : 2 m

Dimensions de l'angle à protéger : 40 x 40 ou 60 x 60 mm

Dimensions extérieures: 60 x 60 ou 80 x 80 mm



- GRANDE DÉFORMABILITÉ
- DIFFÉRENTS COLORIS
- FIXATION INVISIBLE



À visser



Intérieur



Extérieur



Classé feu



Norme jouet



Anti-fongique

À partir de

106,06 € HT

253370037
Protection d'angle
incassable

Classement feu (2)	Accessoires	Résistance U.V.	Traitement anti-fongique
M2	Capot de finition en extrémité	Excellente	Oui

Réf.	A mm	B mm	C mm	L mm	é mm	Prix unitaire HT
253370037	60	50	40	2000	10	106,06 €
95284466	80	67	60	2000	13	143,69 €
367400401	Embout pour protection d'angle (la paire)					3,10 €



Référence	Qualité	Dureté shore A	Résistance			Résistance		
			Rupture MPa	A l'allongement	Déchirure	Huiles	Détergents	Acides
773480753	*SEBS	65	11,2	700 %	35 kN/m	Bonne	Excellente	Excellente



Couleurs disponibles :



MD2i

253, rue Galliéni

92774 BOULOGNE BILLANCOURT

E-mail : info@techni-contact.com

Site : www.techni-contact.com



Contactez nous au

01 55 60 29 26

EXTINCTEURS

Extincteurs poudre



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

27,55 € HT

686855721



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 1 ou 2 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7 ou 9 s

48,83 € HT

434151646



- Agent extincteur : Poudre ABC
- Capacité : 6 kg
- Limites de températures : -30°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 16,5 s
- Poids : 12 Kg

98,01 € HT

971861015

Extincteur à eau pulvérisée 6L



- Agent extincteur : Eau 5,91 l + 0,09 l AFFF
- Limites de températures : +5°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 22 s
- Poids : 12 Kg

100,71 € HT

569276466



Douche de sécurité portable



- Dose agent conservateur
- Température d'utilisation : +5° + 40 °C
- Dimensions (H x L x P) : 720 x 270 x 180 mm
- Poids : 15 kg

191,35 € HT

760802459

Extincteur CO2 acier



- Agent extincteur : CO2
- Capacité : 2 kg
- Limites de températures : -20°C / +60°C
- Temps de fonctionnement : 7,5 s
- Poids : 6,2 Kg

102,55 € HT

550435255

Housse extincteur portative

- En tissu polyester enduit PVC
- Portatif - Eau / Poudre 6/9 L et 6/9 kg
- Classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau

10,73 € HT

922677088



Coffret extincteur gros volume



- Porte à serrure ou à sceller
- Dimensions extérieures : 862 x 390 x 240 mm
- Dimensions intérieures : 842 x 295 x 205 mm

100,03 € HT

420665027



- Extincteur 6 L. ou 6 Kg
- Adapté transport
- Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm
- Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm

43,25 € HT

264534178



- En tôle d'acier
- Dimensions : 750 x 300 x 220 mm
- Vitre à briser

112,87 € HT

551716375



PROTECTION INCENDIE



Couverture anti-feu pour cuisine

- Tissu synthétique
- Conforme à la norme EN 1869 : 1997
- En fibre de verre, 120 x 180 cm
- 2 poignées de préhension

33,77 € HT

248835887

Bac à sable incendie en tôle

- En tôle d'acier
- Avec couvercle et pelle
- Code du travail R4227-32



177,66 € HT

38151586

Bac de rétention incendie

- Acier, peinture époxy rouge.
- Dimensions (L x l x H) : 500 x 500 x 50 mm
- Parfaitement étanche

50,95 € HT

196837320



Robinet d'incendie armé DN 25 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet 1/4 de tour

366,78 € HT

585554653



Robinet d'incendie armé DN 33 (R.I.A)

- Longueur du tuyau : 20 ou 30 m
- Robinet à volant


427,22 € HT

334918413



POTEAUX DE PROTECTION

Poteaux de protection pour entrepôt en acier



99,00 € HT

641481828

194,53 € HT

994978410

76,00 € HT

863216845 : rouge, blanc

- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur : 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine
- TÜV certifié

Poteaux de protection à sceller

- Matière : Acier galvanisé et laqué
- Forme : rond ou carré
- Hauteur : 1400 mm
- Fixation : à sceller

- Matière : Acier galvanisé laqué
- Hauteur 1200 mm
- Diamètre : 76, 89 ou 159 mm
- Fixation : à sceller ou sur platine
- TÜV certifié

86,38 € HT

892587578 : rouge, blanc

86,38 € HT

901010574 : jaune, noir

82,05 € HT

928113883 : jaune, noir

Réf.	Libellé	Fixation	Ø mm	Hauteur mm	Prix HT
641481828	Poteau de protection	Platine 120	76	1200	99,00 €
769230872	Poteau de protection	Platine 140	89	1200	111,97 €
397872718	Poteau de protection	Platine 240	159	1200	211,40 €
756811860	Poteau de protection	A sceller	76	1600	99,35 €
994978410	Poteau de protection	A sceller	159	1600	194,30 €

Arceaux de barrière en acier



112,83 € HT

913438037

- Matière : acier 76 mm, galvanisé et thermolaqué
- Hauteur: 35 à 1200 mm
- Largeur : 375 à 1000 mm
- Fixation avec platine de 120 x 195 mm

120,62 € HT

266724839

140,50 € HT

201906285



POTEAUX ET BARRIERES DE PROTECTION

Poteaux de protection polyéthylène



112,42 € HT

227678121 : Jaune/Noir
196986084 : Rouge/Blanc

- Kit de 6 socles mobiles
- Chaîne en PE, diamètre 6 mm
- Hauteur : 860 mm
- Longueur totale de 10 mm



Butées de sécurité en acier



- Longueur : 400 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 4,3 kg

54,03 € HT

875976372

- Coloris : Jaune-noir
- TUV certifiée



- Longueur : 800 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 6,6 kg

62,68 € HT

662495628



- Longueur : 1200 mm
- Diamètre : 76 mm
- Poids : 6,6 kg

77,08 € HT

880339089




309,10 € HT

422924454

- Largeur : 3,6 ou 4 m
- Poteau 60 mm avec socle mobile (7 kg)
- Coloris : Jaune-noir ou Rouge-blanc


Barrières extensibles avec poteau



- Largeur : 3600 mm
- Acier plat : 25 X 4 mm

246,42 € HT

641091786



ARCEAUX DE PROTECTION INDUSTRIELLE

**Mobilier de sécurité à sceller pour vos entrepôts,
zones de stockage ou ateliers.**



Arceau de protection industrielle 2000 mm

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 2000 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine

135,71 € HT

958212578



Arceau de protection industrielle renforcé

123,38 € HT

926897435

Arceau de protection industrielle simple

- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Longueur : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

106,97 € HT

915323284

Arceau d'angle de protection renforcé industriel



- Corps en tube acier de Ø 60 mm
- Longueur : 800 x 800 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Coloris : jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : À sceller ou sur platine

188,90 € HT

273182213

Arceau de protection d'angle industriel à sceller Longueur 600 mm

- Corps en tube acier de Ø 60mm
- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors sol : 600 ou 1000 mm
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Rouge
- Fixation : A sceller ou sur platine



133,79 € HT

235212256



BARRIERES DE SECURITE

KLOSTAB est un département de la société **BLM CONSTRUCTIONS**.
La solution **KLOSTAB** est un moyen efficace de gérer et sécuriser vos périmètres

Les stabilisateurs et barrières jointives sont conçues pour répondre au mieux aux demandes tant bien des professionnels du bâtiment que des travaux publics, des industriels, des collectivités, ou encore des associations.

CLOTURE BARDAGE TOLE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
ET UN HABILLAGE EN BARDAGE TOLE



CLOTURE BARDAGE BOIS KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
GALVANISE HABILLAGE BOIS



CLOTURE CADRE GRILLAGE KLOSTAB :
STABILISATEUR BETON AVEC CADRE METALLIQUE
GALVANISE GRILLAGE



PORTAIL BATTANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTAIL COULISSANT :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



PORTILLON :
MONTAGE SUR STABILISATEUR KLOSTAB



La stabilité des barrières de chantier KLOSTAB réside dans leur base, assurant ainsi une excellente tenue de l'ensemble, tout en restant une clôture provisoire, mobile et polyvalente. Leur conception assure une importante longévité, même après de nombreuses réutilisations.

Ces barrières sont présentes sur les chantiers du BTP du Grand Ouest. Les retours utilisateurs sont extrêmement positifs : aucune clôture renversée, réutilisation permanente, périmètres très bien clos. Résistantes aux vents violents à la suite de tests en soufflerie, elles ont été également éprouvées sur certains sites avec des rafales à plus de 140 km/h.

Sécurisez vos périmètres
KLOSTAB

B.L.M. CONSTRUCTIONS
KLOSTAB
Rue Charles Lindbergh
44150 ANCENIS ST GEREON
E-mail : contact@klostab.com
Site : www.klostab.com



Contactez nous au

02 51 14 48 16



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Signalisation extérieure	156
Signalisation routière	
Aménagements urbains, Mobilier urbain, Abris	160
Aménagements extérieurs bois et métal	178
Bâtiments, Bungalows	180

AMENAGEMENTS EXTERIEURS



BARRIERES LEVANTES



Barrière levante solaire autonome

Ecologique, modulable, fiable et durable, elle est livrée préinstallée.

Elle ne requiert aucune installation électrique et peut donc être installée dans les zones isolées (montagnes bords de mer...).

- Largeur de passage : de 1 à 2.5 m
- Télécommande incluse, portée 12 mètres
- Lisse équipée de réflectorisants
- Support principal et lisse en aluminium peint
- Fixation au sol par platine



À partir de **1885,66 € HT**
328742112
Sur platines (scellement non fourni)




Barrière levante manuelle avec vérin pneumatique

Ouverture facilitée grâce à ses vérins pneumatiques.

- Passage de 3 à 6 m
- Hauteur : 1 m
- Laqué rouge et blanc ou galvanisé
- Avec reflectos
- Fixation sur platine

À partir de **1117,00 € HT**
391275332
Sur platines (scellement non fourni)



Barrière levante à contrepoids

Elle permet de délimiter et contrôler un emplacement.

Simple et robuste, son support principal est en tube acier.

La largeur de passage peut être étendue jusqu'à 12.5 m.

- Largeur de passage : de 3 à 6 m
- Barrière levante manuelle
- Finition : Rouge /Blanc
- Hauteur hors sol : 1000 mm
- Avec support fixe, ou support suspendu à la lisse



À partir de **1257,81 € HT**
731649373
Sur platines (scellement non fourni)



BARRIERES PIVOTANTES



- Hauteur : 1 à 3 m
- Largeur : 1 à 000 m
- Acier
- Sur platine ou à sceller
- Pivotement horizontal

À partir de **756,88 € HT**
762406267
A sceller

Barrière pivotante acier largeur 1 à 3 m

Cette barrière à pivotement horizontal est idéale en cas de place limité. Elle peut être fixée à gauche ou à droite sans support de lisse.

Elle est verrouillable par cadenas (non fourni) ou par boîtier serrure additionnel.

Barrière pivotante largeur 1,5 à 5,5 m

Elle sert à limiter l'accès.

Elle dispose d'une lisse de forme trapézoïdale en aluminium avec protection anti-assise, ajustable en hauteur.


Les éléments de cette barrière sont en acier galvanisé ou acier inoxydable.



À partir de **1059,83 € HT**
116125321

- Largeur : 1.5 à 5.5 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine
- Lisse de forme trapézoïdale

Barrière pivotante largeur 1,5 à 6 m



Cette barrière pivotante est équipée d'un câble de tension qui garantit une grande stabilité.

Il permet d'ajuster la barrière de façon parfaitement horizontale.

Cette barrière pivotante est disponible avec plusieurs systèmes de verrouillage (en option).


- Largeur : 1.5 à 6 m
- Lisse : 121,0 x 4,0 mm
- Acier
- A sceller ou sur platine

À partir de **970,16 € HT**
755753807



CONES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation routière



- En polyéthylène habillé de film rétro réfléchissant
- 3 Hauteurs : 50 - 75 et 100 cm
- Recyclable
- Haute résistance à l'impact

26,79 € HT

912830682



Réf.	Libellé	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Prix HT
912830682	Cône big foot	50	2,5	26,79 €
956556512	Cône big foot	75	4,62	32,14 €
2667713	Cône big foot	100	8,1	42,86 €

- Base en caoutchouc recyclé
- Coloris de la base et marquage du cône personnalisables
- Film Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie)



Cône plat vierge



Cône plat - Anti stationnement

28,57 € HT

281129214

Cône Anti-stationnement

Le cône est destiné à indiquer l'interdiction de stationnement sur les voies publiques ou un endroit en particulier.

En polyéthylène, il se distingue par sa base en caoutchouc recyclé, de 3,8 kg qui maintient sa stabilité et résiste à la déformation et à l'abrasion.

- Hauteur : 480 mm
- Avec ou sans mention interdit de stationner
- Recyclable



BALISES DE SIGNALISATION

Balises de signalisation auto relevables

- Matière : Polyéthylène soufflé
- Hauteur : 750 mm
- Diamètre balise : Ø 200 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- Coloris : Jaune, bleu, blanc, vert, rouge

33,93 € HT

909698721



Base de balise articulée

23,21 € HT

186865135


A spitter ou coller à la résine

Balises de jalonnement articulées à 360°

- En polyéthylène habillée en film rétro réfléchissants
- Fixation sur base en caoutchouc
- 3 Hauteurs : 500 - 750 et 1000 mm
- Diamètre balise : Ø 100 mm
- Diamètre base : Ø 275 mm
- 5 coloris : bleu, jaune, blanc, vert, orange.

52,68 € HT

601249419



Réf.	Libellé	Couleurs	Hauteur (cm)	Prix HT
773953976	B.A.J sans base	Orange	100	69,64 €
330290271	B.A.J sans base	Jaune	75	64,29 €
736615362	B.A.J sans base	Blanc - Verte Jaune - Orange	50	52,68 €
251880941	Base de balise articulée	-	-	23,21 €



ABRIS & ACCROCHES 2 ROUES ABRIS FUMEURS - ALLEES COUVERTES

ABRIS 2 ROUES compatibles gamme MODULO



Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABR - 4	4000 x 2000 m/m	4580 € HT
ABR - 8	8000 x 2000 m/m	8940 € HT

**INCLUS
FOURNITURE
ET POSE**

- Herses 9 pince-roues incluse - Gamme MODULO sur demande.
- Prix posés par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix).
- Toit Bacacier ou PCA. Verre sécurit Clair 6 mm



Gamme MODULO : Le système d'accroche sur mesure pour vos 2 roues



Fixation sur platine



Fixation dans abri



Supports 2 roues sur platine



Arceaux Pincés Roues



Anneaux pour accroche trottinettes

ABRIS FUMEURS



Modèle CUBE
(ouverture à droite)



Modèle
FLECHE REDUITE
(ouverture à droite)

Référence	Dimensions (L x l)	Prix
ABF - 2	2000 m/m x 2000 m/m	2875 € HT
ABF - 3	3000 m/m x 2000 m/m	3850 € HT
ABF - 4	4000 m/m x 2000 m/m	4795 € HT

**INCLUS
FOURNITURE
ET POSE**

- Prix posés par nos techniciens qualifiés (DEPART USINE)
- Acier galvanisé thermolaqué (RAL au choix).
- Toit Bacacier ou PCA. verre sécurit Clair 6 mm

ABRIS 2 ROUES SÉCURISÉS



Référence	Dimensions	Prix
ABS - 53	5000 x 3000 mm	sur demande
ABS - 55	5000 X 5000 mm	sur demande

- Porte serrure code mécanique incluse.
- Autres dimensions sur demande

AUVENTS - ALLÉES COUVERTES

Toutes dimensions et modèles sur demande



INSTALLATION DANS TOUTE LA FRANCE PAR NOS TECHNICIENS QUALIFIES



ACTION'R
Z.I. du quai
Rue du grenier à sel
28210 NOGENT LE ROI
E-mail : contact@action-r.fr
Site : www.action-r.fr



Contactez-nous au

02 37 65 35 81

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR LES PMR

Nous proposons différents systèmes de levage et de transfert de personnes à mobilité réduite :

Pour les véhicules



Nous développons constamment de nouvelles applications pour différents handicaps et modèles de véhicules. Nos services incluent l'embarquement du fauteuil roulant avec une porte coulissante et un robot chargeur, des aides au transport pour faciliter vos déplacements et des équipements pour la conduite en fauteuil.



Pour les tracteurs

Nous adaptons tous les engins agricoles, du tracteur à la moissonneuse ou même aux tracteurs vignerons. Selon le type de machine, nous assurons différents modes de transfert pour faciliter l'accès au poste de conduite.



Pour la maison

Pour faciliter votre quotidien, nous proposons des aides personnalisées, du transfert à la mobilité, garantissant un maintien optimal à domicile.


Notre expertise s'étend aux ascenseurs de maison, aux monte-charges sur-mesure et aux rampes d'accès, assurant une accessibilité sans compromis.



Pour les Poids lourds

Nous anticipons l'avenir où l'accès et la conduite sont accessibles à tous. Nous proposons un système de transfert révolutionnaire.

Permettant à la personne et au fauteuil roulant de se déplacer en totale autonomie, notre solution repense la mobilité.



Pour l'avion



S'envoler devient une simplicité avec Handicap France. Facilitant le déplacement en avion, nous proposons des systèmes d'embarquement spécialement conçus pour les petits avions et les aéro-clubs.

Pour le bateau

Pour faciliter l'accès à tous types de bateaux, nous proposons des systèmes de transfert spécialement conçus pour les ports, les bateaux, les quais et les pontons.



Pour la piscine



Nous rendons les piscines accessibles, qu'elles soient déjà existantes ou en projet, avec des transferts simplifiés.

Notre Mini O Vive répond aux normes d'accessibilité du 11 février 2005 pour les personnes à mobilité réduite.

Adaptable à chaque lieu, il comprend une nacelle, un siège, un harnais, un hamac et un caddie.

Son système de fixation est facile à utiliser, assurant une mise en conformité aisée des accès aux bassins.



HANDICAP FRANCE

8 rue Raymond Grimaud
31700 BLAGNAC

E-mail : handicap.fr31@gmail.com

Site : www.handicapfrance.com



Contactez-nous au

05 61 71 88 44

AIRES DE JEUX- EQUIPEMENTS SPORTIFS MOBILIER URBAIN

AMENAGEMENT URBAIN

Depuis 1998 nos professionnels qualifiés sont à votre service afin de vous proposer la fourniture et la mise en place de vos aires de jeux, équipements sportifs et mobilier urbain, conformes aux normes et décrets en vigueur.



AIRE DE JEUX

Nos équipes qualifiées réalisent vos projets clés en main



Structure en compact HPL
+ Poteau alu, Sol en EPDM coloré.



Structure multi-activités 3 tours, sol fluant, jeux en robinier

EQUIPEMENTS SPORTIFS



Fourniture et pose de but de football/basketball/Handball/
Rugby/Terrain Multisports/Skate Park/ Foot à 5/Soccer/
Clôture pare-ballon/main courante de stade

MOBILIER URBAIN

Du mobilier sous toutes ses formes : béton, métal, bois, recyclé, résysta - Banc, corbeille, arceaux vélos, abris, jardinières, potelet, borne, table de pique nique ou de jeux, ping-pong, cendrier, fontaine à eau, base de parasol, columbarium.

Gamme béton



Banc design



Jardinière avec assises

Gamme métal/hpl/bois



Potelet



Banc métal/Hpl



Corbeille métal/Hpl



PIKOTIN

27 Rue René Desmaison
Bâtiment E
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
E-mail : pikotin@pikotin.com
Site : www.pikotin.com



Contactez-nous au

05 53 03 59 82

SIGNALISATION LUMINEUSE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Panneaux clignotants avec leds

- Fabriqué en France dans notre atelier
- Panneau personnalisable
- Leds haute intensité pour une excellente visibilité
- Caisson en aluminium et fixation par rails ou en applique
- Alimentation 230V ou avec panneau solaire



Feux de signalisation

- Très large gamme de feux de signalisation
- Feux simples, bicolores ou tricolores
- Taille des plots au choix: 100, 200, 300 mm
- Alimentation solaire ou 230V
- Feux pour quai, entrée usine, parking
- Fabrication standard et sur demande

A partir de 170 €

Radar pédagogique V400

- Fabriqué en France dans notre atelier
- Les plus grands caractères du marché !
- 3 rangées de leds pour une excellente visibilité
- Caisson en polycarbonate incassable
- Alimentation solaire, éclairage public ou 230V
- Norme CE, CERTU 2012/23

A partir de 1080 € alimentation incluse



Découvrez toute notre gamme sur notre site web

www.trafic.fr



TRAFIC

TRAFIC

4 Rue Jean-Louis Etienne
57140 NORROY LE VENEUR
E-mail : contact@trafic.fr
Site : www.trafic.fr



Contactez nous au

03 87 80 12 00

BORNES DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE & MOBILIER URBAIN EN BÉTON

GAMME COMPLÈTE DE BORNES DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Sécurisez vos espaces publics
Fourniture en électricité, eau, gaz, audio...



GAMME COMPLÈTE DE MOBILIER URBAIN EN BÉTON

Des centaines de modèles, et un grand nombre de finitions de surface classique et contemporaine.

- Jardinières rondes/carrées, rectangulaires, en différentes dimensions,
- Large gamme de bancs,
- Large gamme de bornes dissuasives,
- Un bureau d'étude pour des créations à la demande.



**ALOËS
RED**

ALOESRED

63/69 Rue du Général de Gaulle

78300 POISSY, France

E-mail : Contacts@aloesred.com

Site : www.mobilier-beton-aloesred.com

Site : www.borne-de-distribution-energie.com



Contactez nous au

01 30 06 33 50

MOBILIER URBAIN

Découvrez notre gamme de mobilier urbain recyclé

Depuis 2013, Urban'Ext conçoit, fabrique et commercialise du mobilier d'extérieur 100 % recyclé à partir du recyclage des briques alimentaires. Nos produits sont durables, sans entretien, résistants.

Nous vous proposons une gamme complète de mobiliers 100 % recyclé et fabriqué en France.



Table pique-nique carrée

DETENTE



Table pique-nique VINCI



Banc dossier

BANCS



Banc tour d'arbre

FLEURISSEMENT



Jardinière Ozon Conique



Jardinière Trèfle

AMENAGEMENT



Arceau Vélo



Clôture tressée

SPORTS - JEUX



Table ping pong



Table échiquier 70 cm

PROPRETE



Poubelle double LUIRE 2 X 80 L



Poubelle 50 L



URBAN'EXT

61 rue des clavières
86500 MONTMORILLON
E-mail : info@urbanext.org
Site : www.urbanext.org



Contactez-nous au

05 49 84 97 75

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Depuis près de 40 ans, LEAIS & OLIVEIRA s'est imposée sur le marché du béton préfabriqué grâce à la haute qualité de ses produits. Aujourd'hui, représentée par la marque ELIÓ by LEAIS & OLIVEIRA, elle mise sur la modernisation de ses processus de production et constitue une unité industrielle moderne, capable de répondre aux défis d'un marché de plus en plus exigeant.

NOUS ET LE BÉTON, ON PARLE LE MÊME LANGAGE

LE MOBILIER URBAIN TRADITIONNEL



Banc Courbé HORIZONTE



Chaise Longue OVUM



Ensemble RIBATEJO
St Andiol - France



Jardiniere OVUM

L'ASPECT BOIS, POUR CONFONDRE LE BÉTON DANS LA NATURE



Ensemble TRUNCUS



Borne Toponymique
TRUNCUS



Pergola FLORESTA



Banc ALMONDA

LES LOISIRS, LE SPORT ET LE TRI



Barbecue design



Table Tqball
COLMEIA



Poubelle de Tri Sélectif
ESCOLA



Abri Pour Conteneurs
de Poubelles

NOS DIVERS ET VOS PROJETS



Dalles sur mesure



Plan double vasques



Escaliers design
Bourges - France



Plusieurs compositions
pour barbecues traditionnels



LEAIS&OLIVEIRA

Rua da fabrica 4 - Moreiras Grandes

2350-025 ASSENTIS TNV

E-mail : fernando.braga@leaiseoliveira.pt

Site : www.elio.pt



Contactez nous au

+33 6 12 21 55 38

SYSTEMES DE STATIONNEMENT DES VELOS

Norcor vous propose depuis 2004 une vaste gamme de supports et d'abris ouverts ou sécurisés ainsi que de mobiliers urbains.
Nous avons été précurseurs en 2010 des racks à vélos superposés VELOPORT.
Nous sommes à votre service pour des modèles standards ou sur mesure.
Notre devise : design, qualité, ergonomie. Testez notre réactivité.

Abri-vélos ouvert

Modèle TYPE 7

Superbe abri-vélos au toit galbé en polycarbonate. Totalement modulaire en longueur. Profondeur au choix 230 cm ou 280 cm.



Abri-vélos fermé sécurisé

Modèle E-BOX

Abri totalement modulaire en longueur avec portes coulissantes en façade. Toit en polycarbonate ou bac acier.
Parois en bois, alu façon bois, grillage ou bac acier.



Rack-vélos double superposé

Modèle VELOPORT

Très demandé actuellement, ce système de rack permet un stationnement compact et optimise le nombre de places dans tous les lieux où l'espace est limité.

Consultez-nous pour une solution étudiée et sur mesure;



Appui-vélo pour 1 ou 2 places

Modèle BING

Bing est un bel appui pour 1 ou 2 vélos, de qualité supérieure. Un élégant ensemble de bois exotique FSC et d'acier thermo-laqué.



Râtelier-vélos sécurisé

Modèle A11-SUPER-630

Ce râtelier robuste avec surélévation alternée de la roue AV est fonctionnel : il est doté d'un solide arceau pour attacher le cadre du vélo avec tout type de cadenas, formant un appui stable.



Borne de recharge de V.A.E

Modèle VELOPLUG

Notre borne de recharge, très compacte, en aluminium pour 2 VAE.
Permet d'accrocher le cadre du vélo et comporte un bel élément de finition en bois.
2 prises sécurisées (étanchéité norme IP54)

Veloport et divers racks et arceaux avec alimentation pour V.A.E sur demande.



PORTIQUES

Portique parking fixe

- Hauteur hors sol : de 2,2 à 3,5 m
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm.
- Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rétro réfléchissantes
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Largeur de la voie	Prix HT
319482750	3850 à 5200 mm (sans tirants)	1 259,00 €
834736381	5250 à 7550 mm (avec tirants)	2 289,00 €
347595836	Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	1 515,00 €

1259,00 € HT

319482750



2519,00 € HT

4113508431



Portique de parking tournant

- Hauteur d'accès : de 1,9 à 3,5 m
- Largeur : de 5 à 12 m
- Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm
- Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies

Réf.	Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Prix HT
4113508431	5 à 7 m	1,9 à 2,5 m	2 519,00 €
884287551	5 à 7 m	2,5 à 3,5 m	2 989,00 €
821300694	7 à 12 m	1,9 à 2,5 m	3 499,00 €
995590715	7 à 12 m	2,5 à 3,5 m	3 789,00 €

Portique pivotant de limitation

- Hauteur hors sol : 2200 mm
- Longueur : 5000 mm
- Structure : tubes acier 80 x 80 mm
- Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétro réfléchissantes
- Fixation : par scellement direct



Kit de fixation pour panneau
Ø 450 mm
(panneau non fourni)

879,00 € HT

579501180



RANGEMENTS DE TROTINETTES

Les indispensables TROTTIBOX des Entreprises, écoles, lycées, centres commerciaux, copropriétés, immeubles, bibliothèques, médiathèques, coworking, mairies, plages, magasins, cinémas, hôtels...



TROTTIBOX MAX9

- Anti-vol à la charge de l'utilisateur
- Intérieur ou extérieur
- Fixation au sol et/ ou en partie haute
- Gain de place pour être installées au plus près des accès



TROTTIBOX MAX6 POWER

TROTTI
BOX
by BOX SOLUTIONS

NEW



TROTTIRACK 6

pour ranger et sécuriser
6 trottinettes
(modularité d'installation
cote à cote ou face à face)

pour ranger,
sécuriser
3 trottinettes
(modules jumelables côte à côte)



6 à 9 trottinettes rangées,
rechargeables
et sécurisables
sur 0,5 m2



HELMET
BOX

TROTTI BOX

Les solutions pertinentes pour les entreprises et l'enseignement supérieur

TROTTI
BOX

SAS BOX SOLUTIONS
NANTES

E-mail : nicolas@box-solutions.net
Site : www.box-solutions.net



Contactez nous au

06 09 97 01 96

MURS MOBILES EN BETON

Murs autoporteurs en béton armé ALFABLOC®
Hauteurs 1.22 m, 2.44 m, 3.05 m, 3.65 m

Très facile à monter - Pas de talon gênant
Montage sans fixation au sol
dans la plupart des cas.

Montage sur site par nos soins possible



Applications possibles :

- Cases à agrégats,
- Station de compostage,
- Centres de tri,
- Stockage de céréales, plaquettes bois ou tout autre produit stocké en vrac.



Stockage agrégats



Stockage de compost



Couverture rétractable ouverte

Gamme de couvertures



Couverture rétractable fermée



AGRILEAD

Edrolles

02210 BILLY SUR OURCQ

E-mail : r.thery@agrilead.com

Site : www.agrilead.com



Contactez nous au

03 23 71 18 95

Fax : 03 23 71 19 98

SECURISATION DES ACCES

Frontier Pitts est un des leaders dans le secteur de la sécurisation physique des accès depuis de nombreuses années.

60 ans d'expérience dans la conception et la production d'équipements tels que : barrières levantes, portails coulissants et à vantaux, bornes escamotables ou fixes, obstacles escamotables, portiques, etc.

Mais aussi dans les équipements pour la sécurisation des accès piétons. Si vous devez sécuriser vos accès, nous aurons la solution pour vous accompagner.

Pour cela, nous vous proposons 2 gammes de produits :

Equipements Anti-Vandale dissuasif et Equipements TERRA anti-intrusion



Equipements Anti-Vandale dissuasifs

Conçus pour la régulation et le contrôle des flux. Ce sont des produits de dissuasion.



Equipements TERRA anti-intrusion

Depuis 2004, Frontier Pitts conçoit des équipements anti-intrusion, dit "TERRA". Ils ont été conçus, par nos ingénieurs, pour résister à l'attaque de véhicules béliers. Leurs caractéristiques répondent aux exigences du cahier des charges de la norme Européenne BSI PAS 68.

Les plus résistants peuvent arrêter un véhicule de 7 500kg lancé à 80km/h



FRONTIER
PITTS
FRANCE

FRONTIER PITTS FRANCE

Immeuble alliance
226 rue Georges Besse
30 000 NIMES
E-mail : info@frontier-pitts.fr
Site : www.frontier-pitts.fr



Contactez nous au

04 66 04 29 69

Fax : 04 66 04 29 70

AMENAGEMENTS DE TOILETTES SECHES ET MOBILIERS ECO-RESPONSABLES

Création - Location - Vente

«KapiEco», c'est l'assurance de produits de qualité, Eco-Responsables, dans le respect de l'environnement !
«KapiEco», c'est l'installation de sanitaires pérennes (aménagement du territoire dans les communes et sites remarquables, à la vente ou à la location), et le partenariat avec de très nombreux événements !



Abri-Bus



HANDI-KA : Toilettes PMR



Toilettes PMR

Toilettes sèches à l'ère du 21^e siècle

E-toilet by KapiEco

- Vos toilettes éco-responsables nouvelle génération
- Connectés, informations en temps réel et pilotés à distance
- Accessibilité PMR. (Personnes à Mobilité Réduite)
- Nettoyage de la cuvette automatique
- Consommation 10 litres d'eau pour 500 passages et 1,5 kW/jour
- Urinoir sec extérieur
- Option 100% solaire
- Matériaux éco-responsables

Variante :

- Composteur KapiEco-Traidib
- Matériaux recyclés-recyclables
- Imputrescible
- Issus de briques alimentaires



top entreprises
SAS au capital

Kompost-R by KapiEco

- Composteur douglas avec ventilation programmée
- Compostage aisé plus rapide et moins contraignant (sans manipulation)
- Grille anti-rongeur galva ou inox



Composteur
KapiEco-Traidib



Composteur douglas
avec ventilation



E-TOILET



SAS KAPIECO

29 RUE DES PRASLES
41100 SELOMMES

E-mail : contactkapieco@gmail.com

Site : www.kapieco.com



Contactez-nous au

06 82 86 89 30

ABRIS VELOS ET FUMEURS ALLEES COUVERTES



Concepteur, Fabricant et installateur de mobiliers Urbains

Abris Conteneurs, Enclos, Chariots ... Box vélos



THION



ENCLOS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

POSE
PARTOUT
EN France
PAR NOS
EQUIPES



BRUGES



BOX



L'Ombrière SOLAIRE

Abris pour Vélos, Motos, Fumeurs...



RONK



THION

Râtelier vélos, Borne de recharge VAE, station de réparation pour vélos, poubelles, cendriers...



DÔME



BRUGES

Allées piétonnes standard, sur Mesure ...



BRUGES



THION



PENTU



BRUGES

Pour l'ensemble de nos abris structures acier ou bois, ouverts ou sécurisés, différents types de bardage en tôles perforées, tôles découpées, barreaux type bambou, bois, verre, polycarbonate etc...

Abris sécurisés standard, multifonction ou sur mesure avec porte et autres accessoires



SECU10



BRUGES



THION



ALINEAIR s.a.s

23 rue derrière les haies
59410 ANZIN

Site : www.alineair.com

E-mail : techni@alineair.com



Contactez-nous au

03 27 33 10 07

Fax : 03 27 30 33 51

www.alineair.com

STATION DE REPARATION ET GONFLAGE POUR VELOS

Livrer partout, produire localement

Tous nos équipements de réparation et gonflage pour vélos **LEVELO** sont conçus et fabriqués dans notre belle Forêt Noire.

Pour le choix des outils et des composants, tous de haute qualité, nous nous appuyons sur des fabricants connus et principalement locaux.



LEVELO Station

Réparation et service à tout moment

Une panne de vélo arrive généralement de manière imprévue. Notre station de réparation et gonflage LEVELO permet de remédier rapidement et confortablement à une panne ou tout simplement à un petit entretien.

Grâce à son design qui s'intègre à tous les environnements, LEVELO est l'équipement indispensable pour toutes les entreprises, collectivités et associations, et toutes les infrastructures destinées aux cyclistes.

Design - Robustesse - Confort d'utilisation

LEVELO Station est un produit issu de la « Deutsche Qualität », offrant un grand confort d'utilisation, et fait pour durer.

- Mise en place de la station rapide et facile avec les goujons d'ancrage livrés par nos soins.
- Outils extractibles et rétractables, pour les petites réparations et les travaux d'entretien.
- Embout de pompe universel, adapté à différents types de valves.
- Support pour casque, et support pour la réparation des chambres à air.
- Possibilités de personnalisation et d'utilisation de la station comme support publicitaire !
- Kit écrous antivol disponible en option.



LEVELO Air : Quand il manque seulement de l'air

Notre pompe à vélo de haute qualité, développée par notre bureau d'études est proposée avec notre station de réparation, mais elle est également disponible en tant que pompe de gonflage autonome.

RAL 9016 Blanc	RAL 1023 Jaune	RAL 2002 Rouge	RAL 5018 Vert	RAL 5019 Bleu	RAL 9023 Gris	DB 703 Noir
NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol	NCS 58500-N Antivol

Coloris :

LEVELO
made by Veyhl

VEYHL GmbH
Zwerenberg - Schwarzwaldstr. 2-8
D - 75389 NEUWEILER
E-mail : levelo-france@veyhl.com
Site : www.levelo.de



Contactez-nous au

+33 (0)6 80 27 70 82

ABRIS ET SUPPORTS VELOS SECURISES

Abri fermé

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.


- Dimensions : nous consulter
- Structure : poteaux en acier galva
Option peinture à la demande
- Toiture : Toit plat tôle ondulée
ou polycarbonate transparent ondulé
avec chenaux collectant les EP
- Bardages au choix
- Pieds sur platines réglables
en hauteur



Rack vélo double étage

Système de stationnement pour vélos pratique et ergonomique permettant d'accueillir deux fois plus de vélos qu'un rangement classique.

- Gain de place.
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud.
- Nombreuses possibilités et options.
- Disponible en version simple ou double face.



Abri ouvert

Cet abri lumineux et fonctionnel permet de ranger les vélos en toute sécurité.

- Dimensions : nous consulter
- Structure : poteaux en acier galva
Option peinture à la demande
- Toiture : Toit plat tôle ondulée
ou polycarbonate transparent ondulé
avec chenaux collectant les EP
- Bardages en option
- Pieds sur platines réglables
en hauteur



Casiers de rangement avec (ou sans) prises de recharge



BORNE VAE

La borne de recharge double VAE-Hakken Mobility est un point de recharge avec rack de stationnement sécurisé pour vélos à assistance électrique.

Avantages :

- Bras de maintien du vélo par le cadre
- Sécurisation du vélo et du chargeur avec un seul antivol
- Rangement étanche pour stocker le chargeur
- Raccordement électrique non visible



Station de réparation vélo

- Équipées des outils nécessaires pour réparer tous types de vélos.
- Pompe manuelle de gonflage qui s'adapte à toutes les valves.
- Peuvent être installées sur les routes, chemins cyclables en zone rurale, chemins cyclables en zone urbaine, chemins touristiques.



Consignes individuelles horizontales

Ces consignes individuelles permettent de ranger 5 vélos.

- Composées de parois frontales en tôle d'acier avec plaque perforée et de 5 portes verrouillables individuellement, galvanisées et éventuellement thermolaquées.
- Longueur du compartiment : 374 cm de centre à centre.
- Profondeur du toit de ce casier à vélo 213 cm.
- Portes équipées de série de charnières et de serrures à cylindre à profil européen. Chaque porte a 3 clés.



HAKKEN MOBILITY

679, Route de la bougie

Z.A. La Craz

38780 ESTRABLIN

E-mail : contact@hakkenmobility.fr

Site : www.hakkenmobility.com



Contactez-nous au

04 82 62 50 12

GSM : 06 51 95 24 46

AMENAGEMENTS D'ESPACES VERTS

Système TreeParker



- Système modulaire de chaussée suspendue, de structuration de sol et de protection racinaire
- La solution d'enracinement parfaite pour des arbres en milieu urbain
- Meilleure croissance de l'arbre (jusqu'à 5 fois supérieure par rapport au mélange Terre-pierre)
- Préservation de la voirie (pas de soulèvement par les racines)
- Gestion des eaux de pluie et filtration biologique
- Supporte jusqu'à 15T par essieu

Panneau Green Route Protec

- Panneaux guide racines pour protéger les structures urbaines des racines des arbres, tout en conservant la stabilité et la bonne croissance de l'arbre.
- Hauteur 30, 45, 60, 90, 120 cm



Manchon Treeprotect

- Manchon de protection pour tronc d'arbre
- Permet une protection sûre contre les dégâts causés par les roto-fils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs
- Vert ou marron
- Existe aussi en version Bio

Sac d'irrigation pour arbre

- Sac d'arrosage à libération lente pour arbre
- Permet un arrosage goutte à goutte
- Réutilisable, facile à installer
- Economie d'eau et de temps
- Contenance 55 litres ou 75 litres



Drain d'aération et d'irrigation (airmax/aquamax)



- Système d'aération et d'irrigation pour arbres en milieu urbain
- Drain fourni avec tissu de filtration en polyester prévenant le colmatage et l'ensablement

Barrière anti racine Pro

- Résistant aux racines d'arbres et au rhizomes de bambous
- PEHD haut de gamme, 100% recyclable
- 1 ou 2 mm d'épaisseur



Ancrage de motte



- Kit comprenant : 3 ancrs, 1 tendeur à sangles, 1 protection de motte en coco.
- Circonférences de tronc : 25, 35, 50, 90 cm
- Existe en biodégradable



Bâche de bassin

- Bâche EPDM 1 mm pour bassins et rétentions d'eau
- Garantie 20 ans
- Bureau d'études spécialisé
- Toutes formes en 2D et en 3D
- Grandes dimensions – jusqu'à 2200 m² en un seul morceau
- Livraison sur chantier possible



ABRIS - BATIMENTS

Abris vélos - motos - fumeurs - Préaux - Bus

Chaque abri vélo est composé d'une structure métallique, d'un toit en polycarbonate incolore et d'un bardage de chaque côté de l'abri en polycarbonate ou en verre sécurit ou en tôle galvanisée ajourée ou en lames bois ou en grillagé.



Série AP



Série AY



Série AB200



Série BOX



Série AT



Série PC



Série ATPF



Série M



Série E



Série M

Abris poubelles - Caches conteneurs

Ossature en acier galvanisé à chaud. Habillage du bardage soit avec des tôles galvanisées laquées, soit avec des lames en aluminium. Versions avec ou sans toit.



Série ATP



Série E



Série ATP sans toiture



ATELIERS LETORT

Zone artisanale - 152, route de la Rouxière
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
E-mail : contact@ateliersletort.com
Site : www.ateliersletort.com



Contactez-nous au

02 40 98 62 58

AMENAGEMENT EXOTIQUE ET NATUREL

Parasols exotiques Ø 2 m en roseau mixte
avec tablettes Ø 60 cm



Pergolas en eucalyptus 4 x 3 m
Clôtures eucalyptus UPINGTON norme piscine
Parasol exotique Ø 2 m en palme Makuti synthétique



Couverture abri 2 pentes avec tuiles en palme
Makuti synthétique



Savannalodge ronde sur spa
avec couverture en roseau mixte



Clôtures eucalyptus CLIFTON norme piscine
Pergola eucalyptus



Clôtures eucalyptus CORDEA aire de jeux
Clôtures eucalyptus SANDTON norme piscine
Tiki hut en palme Makuti synthétique
Ensemble Parasols et tables pique-nique



DAMBALINE

Marque Casa-Africa

30, rue du Marché commun
44300 Nantes

E-mail : info@casa-africa.com

Site : www.casa-africa.com



Contactez nous au

02 40 93 00 03

AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS ET METAL

Depuis 2003, L.C.I Cheval vous accompagne dans l'aménagement et l'équipement bois et métal, tant pour l'intérieur que l'extérieur. Entreprise familiale, elle a vu le jour grâce à une passion commune : l'aménagement équestre, et s'est développée ensuite sur des structures plus larges.

Basée en Ile-et-Vilaine, L.C.I. Cheval est présente non seulement en France, mais aussi à l'international, avec un distributeur en Belgique et en Suisse.

Notre savoir-faire et notre énergie se déploient dans plusieurs domaines :

- Conception et fabrication d'aménagements pour chevaux (boxes, abris, clôtures, garages, barns, club house, façades intérieures, rond de longe, marcheurs)

- Soudure et conception métallique

- Fabrication de chenils

- Fabrication d'équipements bois pour professionnels et particuliers (abris de jardin, carports, abri bus, ateliers, bâtiments sur-mesure)

- Vente de matériel d'écurie.

L.C.I Cheval collabore également avec deux entités complémentaires :

- L.G METAL, spécialiste de la fabrication de structures métalliques

- L.C.I. LOCATION, spécialisée dans la location d'aménagements

Nos productions, 100% françaises, sont réalisées sur notre site à La Guerche-de-Bretagne (35). Nous privilégions des matériaux nobles, d'excellente qualité, offrant une résistance optimale sur le long terme.

Laissez-vous inspirer par nos réalisations :

Les aménagements équestres



Box pour chevaux



Abris pour chevaux



Modules Box + abris

Les aménagements de jardin



Abris voiture en bois



Garages avec options



Abris de jardin

Des structures bois et métal sur-mesure



Abris sur mesure



Abris bus



Chalets sur mesure

POSSIBILITÉ DE LOUER LES STRUCTURES !

- Réservez en ligne, par téléphone ou par e-mail
- Votre devis en quelques clics
- Des projets qui s'ajustent à vos besoins
- Paiement sécurisé en ligne.



L.C.I.
LOCATION

LCI CHEVAL

Rue du Clos Bigot

Z.A. de la Garenne

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

E-mail : contact@lci-cheval.com

Site : www.lci-cheval.com



Contactez-nous au

02 99 76 39 35

06 30 15 56 79

PREAUX SCOLAIRES ET ABRIS MODULAIRES

Koman Groupe, spécialiste de l'aménagement des cours d'écoles, assure la fabrication et l'installation de structures modulaires en architecture acier et charpente bois, avec tout type de couverture : végétalisée, photovoltaïque, textile.

Koman propose une prestation « clé en main », de la conception à l'installation de tous vos projets d'abris (scolaire, véhicules, lavage, sports & loisirs, Drive et Point retrait, stockage, passages couverts).

Préaux scolaires



- Ilots de fraîcheur végétal
- Préaux équipés de brumisateurs
- Préau à poteaux déportés pour zone de jeux sans obstacles
- Préau modulaire permanent ou provisoire
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.
- Conforme aux normes ERP

Abri photovoltaïque

- Abri Drive et point de collecte - Parking GMS - Abri de stockage



Véhicules, lavage et parking



- Espace aspiration
- Espace lavage
- Couverture rouleaux
- Abri shooting photos
- Abri VN/VO
- Entièrement personnalisable
- Nombreuses configurations

Abri de Stockage



- Toutes hauteurs
- Modulable et évolutif
- Ouvert ou fermé
- Mise en œuvre rapide

Passage couvert



- Liaison entre bâtiments
- Espaces fumeurs
- Abris vélos et mobilité douce
- Toutes saisons : chaleur, pluie, vent, grêle, neige.

Abri Terrain de sport



- Terrains multisports
- Terrains street workout
- Padel
- City-stade



KOMAN Groupe
22 rue Marceau
92320 CHATILLON
E-mail : info@koman.fr
Site : www.koman.fr




Contactez-nous au

01 89 70 50 40

MODULES EN KIT GUERITES DE SURVEILLANCE

**Besoin d'un laboratoire ou d'un bureau ?
Votre module en kit à un prix imbattable !
Kit extérieur ou intérieur**



Kit extérieur monopente

Un module personnalisé en kit au montage simple et intuitif avec un outillage standard

Structure en panneaux sandwich, isolée et facile à nettoyer

Panneaux classe B-S2-D0
résistance renforcée au feu
Installation en intérieur ou en extérieur.




Kit extérieur bipente

Montage ultra simple et ultra rapide » regardez nos vidéos 3D

Un vaste choix d'ouvertures
Des cloisons intérieures sur mesure.

Adaptable à tous vos besoins :
laboratoire, bureau, sanitaires,
local de vente directe, abri
pour tank à lait et robot de traite...



Kit intérieur




Guérites de surveillance
sur mesure

- Structure soudée
- Isolation 6 faces
- Dimensions et équipements sur mesure

Montage simple et intuitif avec un outillage standard

Installation en
Extérieur



Installation en
Intérieur



à partir de
259€
le m²



STM MODULES

STM MODULES

BP18 - 19 rue des Frères Michelin
10601 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

E-mail : commercial@stm-modules.fr

Site : www.stm-modules.fr



Contactez nous au

03 25 74 46 00

ABRIS

Créée en 1989, CARAPAX fut précurseur dans le domaine des abris de protection. 35 ans d'expérience à votre service pour la conception, la fabrication et l'installation d'un abri métal-textile. Nous nous adaptons à tous types de projets : abri préau d'école, aire de jeux, terrain de sport, abri parking, abri de stockage, abri fumeurs, abri aire de lavage, abri drive ...

Abri préau - Aire de jeux

Structure métal-textile sur 2 ou 4 poteaux modulables, différents modèles disponibles, de 19 à 180 m², conformes aux réglementations des ERP.



Abri espace détente et fumeurs

Un abri table pique-nique conçu pour vos zones de détente ou fumeurs, ...
Modèle de table équipé d'une protection solaire en toile tendue (30 coloris au choix) et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (possibilité d'une finition laquée).



Abri de stockage

Abri modulable en toile tendue permettant de protéger vos aires de stockage. Possibilité de cloisonner les côtés



Nos abris sont garantis 10 ans sans vétusté, conçus pour résister aux intempéries les plus extrêmes. Nos abris sont composés de toile PVC SERGE FERRARI SOLTIS 502 PROOF et d'une structure en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur (finition peinture sur demande).


Toile tendue

Voile d'ombrage conçue selon votre besoin et vos contraintes



Abri pour terrains multisports

Solution esthétique et économique avec une structure métal-textile permettant de protéger vos terrains multisports.



Abri de parking

Couvrez et protégez vos parkings ainsi que les utilisateurs des intempéries avec nos abris en toile tendue. Différents designs et dimensions disponibles.



SAS CARAPAX FRANCE

171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
E-mail : carapax@carapax.com
Site : www.abri-carapax.com



Contactez-nous au

04 74 97 30 00

Fax : 04 74 97 74 74

LOCATIONS ET VENTES DE BATIMENTS MODULAIRES DEMONTABLES

La gamme de bâtiments démontables la plus complète du marché :
bâtiments industriels, entrepôts de stockage,
établissements recevant du public... :

Auvent Tunnel



Toiture toile et bardage



Structure tout en toile



Structure thermoisolée



Structure acier



Vue de l'intérieur



**BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'ACTIVITÉ
ENTREPOTS DE STOCKAGE DÉMONTABLES, JUMELABLES, TRANSFÉRABLES.
5 À 40 MÈTRES DE PORTÉE, À PARTIR DE 3M DE HAUTEUR,
LONGUEUR PAR MULTIPLES DE 5M.
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**



LOCABRI

Parc d'Activités des Ronzières
224 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

E-mail : contact@locabri.com

Site : www.locabri.com



Contactez nous au

04 72 31 88 88

Fax : 04 72 31 88 89



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Stockage de produits dangereux 186

Presse à balles, Broyeurs 189

Aspiration industrielle 196

Nettoyage, Entretien et Hygiène 208



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

BARRIÈRES DE RETENTION OBTURATEURS DE CANALISATION

LES BARRIÈRES DE RÉTENTION

En cas d'une **détection d'incendie** ou d'un **déversement accidentel de produits chimiques**, la barrière en position fermée permet d'éviter que les **eaux d'extinction incendie** ou **fluides polluants** se retrouvent dans les canalisations ou dans la nature.

LES BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BAP
- **Double Pivotante** : MT-1BADP
- **De Quai** : MT-1BAQ



La barrière se **déclenche seule** après détection ou activation de celle-ci et la **remontée de la barrière se fait automatiquement**.

LES BARRIÈRES SEMI-AUTOMATIQUES



Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BSP
- **Double Pivotante** : MT-1BSDP
- **De Quai** : MT-1BSQ

La barrière **s'abaisse automatiquement** via un coffret de commande mais **nécessite l'intervention de l'homme pour la remontée de la barrière**.

LES BARRIÈRES MANUELLES

Les différentes variantes :

- **Pivotante** : MT-1BMP
- **Double Pivotante** : MT-1BMDP
- **De Quai** : MT-1BMQ
- **Encastrable** : MT-1BME



La barrière **nécessite l'intervention de l'homme pour la descente et la remontée de la barrière**.

**NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA
PRISE DE COTATION À L'ÉLABORATION
DES SCHÉMAS TECHNIQUES ET LA
POSE DES BARRIÈRES.**

LES FILTRES POUR AVALOIR



Informations :

Filtration à **10 microns**
Laisse **s'écouler** l'eau
Réutilisable

Filtre en **tissu géotextile** conçu pour **recupérer les eaux souillées avant qu'elles n'entrent dans les canalisations**. Il permet de **retenir les contaminants** comme les **particules plastiques**, les mégots, le sable, les huiles, les **hydrocarbures**.

LES OBTURATEURS DE CANALISATION PERMANENT

L'obturateur s'installe dans la **partie haute de la canalisation**.

Relié par un **flexible à une armoire de commande** permettant son **gonflement**. Il permet de **stopper la propagation des liquides polluants** à travers vos canalisations.



L'ARMOIRE DE COMMANDE À DÉCLENCHEMENT GSM



Ne nécessite **aucun raccordement électrique**, elle est **alimentée par un panneau photovoltaïque** avec une **batterie de secours**.

Déclenchement à distance via un **appel ou un SMS** avec possibilité d'envoyer un **message groupé** afin d'activer **plusieurs coffrets**.

Mise en place et configuration par **nos techniciens**. La législation **oblige** une **vérification annuelle** du dispositif !



GESTION DES RISQUES DE DEVERSEMENT

Bacs de rétention Acier

Galvanisés à chaud après soudures, suivant la norme ISO1461, pour une parfaite protection de surface.



Bacs pour rayonnages, plateformes de travail et fabrications spécifiques sur demande.

Rétention de 220 à 1000 litres, pour 1, 2, 4 ou 8 fûts, 1 ou 2 cuves IBC

Bacs de rétention Polyéthylène

Particulièrement adaptés aux acides et bases, les bacs de rétention en PEHD présentent de nombreux avantages : Légèreté, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.



Bacs pour paillasse et étagères, plateformes de travail, armoires, stockage extérieur. Demandez notre catalogue général.

Gestion des risques de déversement



Absorbants et kits d'intervention



Solutions souples auto-stables



Stockage extérieur



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

CUVES GASOIL

CUVE DE TRANSPORT GASOIL Pour le transport et le stockage de gas-oil

Homologué ADR

À partir de **892,94 € HT**
135908215

Avantages :

- Economique
- Rétention intégrée.

Cuve mobile MULTI

- Contenance : de 400 à 1000 L
- Rétention intégrée
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2"
- Poignées de manutention à vide



Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
135908215	400	73 x 70 x 117	892,94 €
114197868	750	98 x 77 x 146	1 024,85 €
546704906	1000	128 x 77 x 146	1 268,38 €



Station mobile Gasoil ADR

- Débit : 45 L /min
- Capacité : 400, 750 ou 1000 L
- Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçant
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

À partir de **1339,41 € HT**
394391165

Réf	Contenance (L)	Dimensions (L x l x h) cm	Prix HT
394391165	400	73 x 74 x 137	1 339,41 €
300318493	750	98 x 80 x 167	1 471,32 €
642629357	1000	128 x 80 x 167	1 714,85 €



MACHINES - EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES POUR L'INDUSTRIE



RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT



NOUVEAU



WISCON Envirotech, constructeur et marque Canadienne

avec plus de 30 ans d'expérience, délocalisé en Chine en intégrant le groupe :



DETECTION DES METAUX



TABLES MAINTENANCE MOULES

Avec Ouverture / Fermeture
Assistées



MELANGEUR DE FÛTS



Ajustable de 55 à 220 L
pour liquides, granulés,
poudres

**Bientôt
en version
petit modèle**

SELLA
Solutions Thermorégulation



THERMOREGULATION INDUSTRIELLE



REFROIDISSEUR INDUSTRIEL



EQUIPEMENTS MATIÈRES PLASTIQUES



CONVOYEUR

OCCASIONS

Machines - Equipements - Périphériques...



EQUIP INDUSTRY

1, Place Jean-François le Gonidec
29460 DAOULAS

E-mail : equip.industry@orange.fr

Site : www.equip-industry.com



Contactez nous au

02 98 46 94 50

06 85 20 69 78

DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION VHU MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

CASSE-JANTES

L'Ecrase-pneus sépare la jante du pneu en réduisant le volume du fer. Manuel ou automatique, Irmec propose plusieurs modèles adaptés selon vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES SR	MODÈLE SG02
PNEUS / HEURE	80 à 140	60 à 100
MOTEUR	7,5 à 11 KW	3 KW
CYCLES / HEURE	90 à 140	80
PRESSIION MAX	80/200 BARS	160 BARS



Station de dépollution IBQ-4T



Avec seulement 4m3, la station de dépollution IBQ-4T met à disposition tout l'équipement nécessaire pour la récupération des liquides et des carburants. Conçu pour assurer une performance maximale dans un petit espace à un coût compétitif.

PRT

Elévateur Retourneur de voitures pour le démantèlement.

- Capacité de charge maximum : 3 200 kg
- Angle de basculement : 90°
- Dimensions : 3235 x 1920 x 2840 mm
- Avec ou sans plateforme




EUROBALER 530

Aplatisseur VHU transportable.

La presse **EUROBALER** est conçue pour effectuer la mise en paquets de VHU.

Il est aussi adapté pour compacter les ferrailles légères.
Dimensions paquet : mm 860 x 660 x longueur variable



PRIOUL CONSTRUCTIONS

6 rue des Hortensias

35560 ST REMY DU PLAIN

E-mail : materiel@prioulconstruction.fr

Site : www.prioulmultiservice.com



Contactez nous au

02 99 73 64 99

DECONSTRUCTION

MATERIEL POUR LE RECYCLAGE ET L'ENVIRONNEMENT

Grappins de **type PE et PK01** Pince de tri de **type I450**



PE01



PK01



Pince I450

Euromec propose toute une gamme de grappins et de pinces hydrauliques adaptés aux camions-grues, mini-pelles ou grues.

Ils sont conçus pour une utilisation globale optimisée, de la collecte au transfert des matériaux à recycler : ferraille, métaux, copeaux, manutention de déchets...

- Grappins 4-5-6 dents, avec ou sans rotation (externe/interne). Capacité : 120 à 3 200 L
- Pince de tri : capacité de 320 à 1 300 L



Presse cisaille **RAPTOR & KATANA**

Les presses cisailles Raptor & Katana permettent le traitement des ferrailles lourdes et légères ainsi que tous types de métaux.

La société Prioul Construction propose aussi d'autres solutions complémentaires telles que des grues fixes ou un ensemble de tables vibrantes avec convoyeur métallique.

- Cisaille à volets 600T à 1 200T
- Caisse large de 5.5m à 7m avec container indépendant
- Fixe ou transportable
- Version thermique ou électrique



Solutions pour le recyclage des câbles électriques

Des outils efficaces pour la séparation des métaux, cuivre ou aluminium de leurs isolants :

- pré-broyeur PMG,
- granulateur SINCRO,
- dénudeur SB120.



Cisaille de démolition de **type KN**

Les cisailles Euromec s'adaptent à tous types de pelles (5 à 60T) pour intervenir sur diverses situations : démolition, démantèlement, recyclage de toutes matières...



PRIOUL CONSTRUCTIONS

6 rue des Hortensias
35560 ST REMY DU PLAIN

E-mail : materiel@prioulconstruction.fr

Site : www.prioulmultiservice.com



Contactez-nous au

02 99 73 64 99

PRESSES A BALLES BROYEURS ET COMPACTEURS

Solutions de recyclage pour les entreprises et collectivités

Plus de 40 modèles de presses à balles verticales, horizontales, automatiques, compacteurs en inox alimentaire pour répondre à toutes vos demandes en matière de recyclage.

**POSSIBILITÉS
DE LOCATIONS**

Presses à balles verticales



Compacteurs petits et grands volumes



Presses à balles horizontales



Une gamme de presses à balles à ligaturage automatique et semi automatique capable de gérer des gisements allant jusqu'à 15 tonnes par heure. Nos équipements sont reconnus pour leur robustesse et fiabilité dans 75 pays du monde !

Corbeilles compactrices solaires



Broyeurs à verres



Broyeur multi-matériaux



HARMONY EUROPE

2, impasse Borde Basse

Z.I. La Violette

31240 L'UNION

E-mail : tpoulier@harmony europe.com

Site : <http://harmony europe.fr>



Contactez nous au

05 62 89 17 35

PRESSES A BALLES ET BROyeurs INDUSTRIELS

SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LA GESTION DES DÉCHETS !

contact@decoval.fr - 03.20.77.62.49



Presseaballe.fr
Solutions compactes



Decoval.fr
Solutions sur-mesure

COMPACTAGE



Compacteur poste fixe



Compacteur monobloc



Compacteur à vis

Compactent des déchets secs et humides. À partir de 130 tonnes par an



Presse à balle verticale



Presse à balle horizontale



Tasseur de poubelles

Presses à balles formant des balles de 30Kg à 1200Kg - Tasseurs de poubelles 2 et 4 roues

BROYAGE



Lacérateur



Déchiqueteur à cisailles rotatives 4 axes



Monorotor / Granulateur

Broyeurs réduisant le volume ou permettant d'obtenir une granulométrie maîtrisée

LIGNE COMPLÈTE & AUTRES ÉQUIPEMENTS



Basculeur / Skip



Ligne complète



Rouleau compacteur

Lignes complètes de recyclage - Rouleaux compacteurs - Basculeurs - Convoyeurs

DECOVAL SERVIPACK - 5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES



Fabrication et maintenance SAV DECOVAL - SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte
59139 WATTIGNIES

E-mail : contact@decoval.fr
Sites : www.decoval.fr
www.presseaballe.fr



Contactez nous au

03 20 77 62 49

BROYEURS INDUSTRIELS

Broyeur à cylindres CLERO BRC-TRC-GRC

Pour traiter tous minéraux, charbon, coke de pétrole, calcin, verre, béton, mâchefer, engrais, résines, sels... secs ou humides.
Production de 0 à 2500 tonnes/heure.



Broyeur spécial verre CLERO CV

Spécialement conçu pour le travail du verre. Machine développée en collaboration avec les plus grands verriers, spécialement étudiée pour la production d'un calcin de très bonne qualité adapté à chaque exigence des clients.

Granulométrie de sortie réglable à tout instant. (verre de récupération, installation dans les chaînes de production pour les rebuts, bouteilles, verres plats...) de 0 à 50 tonnes/heure.



Concasseur CLERO HMC

Machine particulièrement adaptée pour le traitement de nombreux minéraux (sans refus de criblage) (gypse, calcaire et autres... sables de fonderie, crosses en aluminium,

recyclage aluminium, traitement déchets métalliques, électroménager, tous types de bois ...) de 5 à 500 tonnes/heure.



Broyeur CLERO BME

Traitement de très nombreux produits dans différents domaines selon sa configuration, (minéraux, verre, déchets les plus divers, tournures métalliques, plastiques, bois, sable de fonderie, os, carnés, chimie...) de 0 à 150 tonnes/heure.



Broyeurs CLERO Type BME-W-CV pour laboratoire



Toutes nos machines sont déclinées en modèle de laboratoire ou de petite production soit pour des besoins ponctuels, dans le milieu de la recherche ou des validations de process industriels...

Broyeur CLERO WJR-WJRU-WF

Affineur pour de très nombreux produits, secs ou humides (gypse, calcaire, bois, plastiques, chimie, chaux, engrais...) de 0 à 100 tonnes/heure.



BCCM

ZI du Puits Henri Paul
58260 LA MACHINE

E-mail : simonin.bccm@wanadoo.fr

Site : www.broyeur-bccm.com



Contactez nous au

03 86 50 81 26

06 69 62 21 27

BROYEURS DECHIQUETEURS UNIVERSELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

SÉRIE	Ref.	Section de coupe	Puissance kW
BB	BB160	265 x 160	3
	BB230	265 x 230	3
	BB350	265 x 350	3
B400	B400 370	420 x 370	11
	B400 510	420 x 510	11
B600	B600 500	600 x 500	18
	B600 750	600 x 750	18
	B600 950	500 x 950	18

*Sous réserve de modifications techniques ou optiques.

Les B400 et B600 ont une grande souplesse de configuration, tant pour leur alimentation, leur trémie, que pour leurs couteaux, selon la nature des matériaux à broyer (bois, métal, caoutchouc, papier, plastiques, composites)



BROYEURS BLIK Série BB

Ils détruisent sans problème :
Emballages pharmaceutiques,
Cartes bancaires ou autres, Chèques,
Bons d'achat, Disquettes, Supports informatiques,
Cartes électroniques, CD/Livres,
Archives (classeurs compris)
Déchets contaminés
Bouteilles et flacons plastiques, etc.

Motoréducteur puissant.
Couteaux incassables
capables de broyer
le métal, les plastiques,
le bois, le papier.
Propres,
faciles d'entretien.
Réglables et adaptables



BROYEURS BLIK B400 & B600, de 3 à 18 kW, la triple réduction de volume pour détruire, et réduire le volume des déchets volumineux et rigides



B400

**Déchiqueur
de cartons
DELOS
Largeur :
1400 mm**



LES PRESSES À Fûts SÉRIE PF


Les presses à fûts série PF, d'une force de compactage de 25 T acceptent les fûts jusqu'à 220 L, recueillent les liquides. Le modèle RF7 effectue en plus le rinçage des fûts.



BROYEUR COMPACTEUR A POLYSTYRENE

La POLY 2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volumes des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poissons» de la distribution.

**Reduction
de volume
par 30**



BLIK

**BLIK - Valorisation et
traitement des déchets**

Z.I. de Chenêt
91490 MILLY-LA-FORET

M. LEMONNIER
E-mail : blik@blik.fr
Site : www.blik-france.com



Contactez nous au

01 64 98 79 79

Fax : 01 64 98 79 78

SYSTEMES DE FILTRATION ET D'ASPIRATION

Une construction à vos mesures



Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage pneumatique

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception, fabrication et installation d'équipement de traitement de l'air, de dépoussiérage industriel, ventilation et filtration industrielle, la Société KM Industrie vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de traitement d'air pollué afin d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs.



Table aspirante KM INDUSTRIE

NOS PARTENAIRES :



Partenaire
MANN + HUMMEL
Spécialisé dans
l'extraction
de brouillard
et fumées d'huile



Partenaire
GEOVENT
spécialisé
dans l'extraction
d'air pollué

Notre savoir-faire

- Dépoussiéreurs à poches
- cartouches
- manches
- Dépoussiéreurs à voie humide
- Dépoussiéreurs par jet rotatif
- Brouillard d'huile
- Table aspirante
- Pièces détachées pour tout le dépoussiérage
- Contrat d'entretien
- Maintenance
- Ventilation industrielle
- Réseau de tuyauterie
- CVC
- Habilitation risque chimique niveau II
- Mise aux normes ATEX
- Déplacement sur toute la France



Dépoussiéreur à voie humide



KM Industrie

38, Rue du Chenet
ZA Le Bois Chenet
91490 MILLY-LA-FORET

E-mail : axel.kauffmann@kmindustrie.fr
Site : www.kmindustrie.fr



Contactez nous au

01 64 93 78 20

07 86 55 01 21

BROYEURS A BILLES - BROYAGE EN VOIE HUMIDE NANOBROYAGE - MELANGEURS 3D

WAB spécialiste du broyage humide, de la dispersion fine et nanométrie

Broyeurs DYNOMILL ECM-AP et UBM

Nouvelle technologie de pointe pour les secteurs suivants :



Pigments
et colorants



Produits
pharmaceutiques



Encres



Matériaux
de batterie



Revêtements



Jet d'osier



Agro-
alimentaire



Cosmétique



Désintégration
de métaux



Industrie
pharmaceutique

Broyeur R&D DYNOMILL RL

Broyeur à billes pour les travaux de développement



Mélangeur 3D TURBULA T2G / T2GE

TURBULA utilisé pour le mélange homogène de poudres, de densités et granulométries différentes de nature sèche ou liquide.

- TURBULA T2G ou T2GE (max 2L)
- TURBULA T30 A (max 30 L)
- TURBULA T50A (max 55L)



Mélangeur DYNA-MIX 100

Mélangeur dynamique tridimensionnel dyna-MIX adapté aux dimensions de vos récipients. (volume de 100 L à 1000 L)



Broyeur de production DYNOMILL UBM 100

Changement de produit aisé et à moindre coût. Idéal pour le procédé en passages et en recirculation



Broyeur de labo DYNOMILL ECM AP05

Broyage de produits à haute viscosité, débit et rendements plus élevés. La gamme des broyeurs ECM AP couvre un spectre élargi avec des modèles d'un volume de 0.5 à 60 litres. Nettoyage très facile avec peu de détergent.



WILLY A. BACHOFEN Sarl

3 rue Paul Henri Spaak
Zone Actipolis 3
68390 SAUSHEIM

E-mail : wab-fr@wab-group.com

Site : <http://www.wab-group.com>



Contactez nous au

03 89 31 17 00

VALORISATION DES DECHETS DESYDRATATION DES BIO-DECHETS

GEB Solutions propose des déshydrateurs thermiques pour accompagner les professionnels dans la valorisation des biodéchets.

Déshydrateurs pratiques et simples d'utilisation

La machine peut être installée dans votre local déchets ou en extérieur. Elle fonctionne par un procédé de déshydratation innovant, afin de réduire considérablement leur volume en une poudre sèche, stable et valorisable.

La poudre peut ensuite être collectée pour une valorisation agronomique (compostage) ou énergétique (méthanisation)



**Déshydrateur 30 kg
GEB 30**
principalement utilisé dans la restauration traditionnelle, les EHPAD, les collèges



**Déshydrateur 110 kg
GEB 100**
conçu pour être utilisé dans la restauration collective, les centres hospitaliers, les EHPAD, les supermarchés de taille moyenne,...



**Déshydrateur 300 kg
GEB 300**
conçu pour être utilisé dans la restauration, la restauration collective, les hôpitaux, les supermarchés,...



**Déshydrateur 500 kg
GEB 500**
conçu pour être utilisé globalement dans les I.A.A., la restauration collective, les hypermarchés,...



**Déshydrateur 1000 kg
GEB 1000**
conçu pour être utilisé dans les I.A.A., les grosses restaurations collectives, les hypermarchés,...

Solutions de gestion de vos bio-déchets

GEB est la solution choisie par les professionnels qui souhaitent adopter la gestion optimisée de leurs biodéchets dans le respect de la réglementation. Ainsi, ils deviennent acteurs du développement durable.



Hôpital, EHPAD, clinique,



Hôtels et Restauration traditionnelle



Établissements scolaires



Grande distribution

Économique, écologique, durable

Chez Geb solutions, l'économie circulaire représente un modèle innovant au service du développement durable. Grâce aux déshydrateurs, les biodéchets alimentaires sont transformés en un substrat organique naturel et riche, capable d'enrichir les sols et de favoriser la production de nouvelles ressources alimentaires. La boucle est bouclée !

C'est ça l'économie circulaire



GEB : La solution déshydrateur ! VALORISEZ VOS DECHETS SIMPLEMENT.

Traiter les biodéchets n'a jamais été aussi facile. Parce que l'écologie est au cœur de nos priorités, Parce que chaque geste et chaque choix compte, Parce qu'il est essentiel d'agir face aux obligations légales. GEB Solutions s'engage à vos côtés pour une gestion des déchets durable, rentable et conforme à la réglementation.



GEB SOLUTIONS

27 rue Valentin Privé
89300 JOIGNY

E-mail : info@geb-solutions.com

Site : www.geb-solutions.com



Contactez-nous au

0805 386 565

APPEL GRATUIT

EQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT

Kit mobile pour aspiration de gaz d'échappement

Nous proposons des systèmes mobiles selon le besoin pour rejeter en extérieur les gaz d'échappement de tous véhicules et engins (VL, VUL, PL, Pelles, Foreuses, Nacelles etc)



RAK-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des fumées de soudage.



MISTOL-MIX

Station d'aspiration et filtration des brouillards d'huile et poussières chargées en huile pour tours et fraiseuses.



Bras articulé



Large gamme de bras articulés du Ø 100 au Ø 200 mm, de longueur 1,5 m jusqu'à 8 m avec extension. Existe en version normale et ATEX tout Inox.



ALAN

Enrouleur à fixation murale pour l'aspiration des gaz d'échappement. Gamme de débit de 400 m³/h jusqu'à 1500 m³/h pour utilisation du VL au PL.

BIG-1000

Unité filtrante mobile pour le traitement des poussières de meulage, ébavurage, ponçage, soudage et tous les procédés générant de la poussière volatile.



Nous proposons aussi : - Large gamme de ventilateurs portatifs et fixes - Murs aspirants pour peinture - Tables aspirantes - Unité filtrante pour vapeurs chimiques - Systèmes d'aspiration sur rail coulissant

EXPAIR
L'EXtraction Par AIR

EXPAIR
11 D route de Marcilly
Z.A. du Logis Vert
77165 ST SOUPPLETS
E-mail : expair@expair.fr
Sites : www.expair.fr



Contactez nous au

01 60 01 05 07

CONCEPTION ET PRODUCTION DE SYSTÈMES À INSPECTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

CEIA est une société axée sur la conception et la production de Systèmes à Inspection Électromagnétique et de Chauffage à Induction.

Les activités de recherche, de développement, d'ingénierie et de production sont entièrement menées au sein de l'entreprise.

CEIA fournit un réseau mondial d'assistance ainsi que des programmes de formation pour la certification à l'utilisation et à la maintenance de ses équipements. Les activités de test et de mesure de compatibilité électromagnétique sont réalisées par CEIA S.p.A - Laboratoire LACE accrédité selon les exigences de la Norme ISO 17025:2017.



NOS PRINCIPAUX PRODUITS :

Détecteurs pour la Sûreté, Détecteur de Métaux Industriels, Systèmes de chauffage par induction, Détecteurs pour le sol, Détecteurs ferromagnétiques pour IRM, Télémètres anti-collision



CEIA

Paris Nord II
372, Rue de la Belle Etoile - BP 47034
95912 ROISSY C.D.G. CEDEX
E-mail : aq-detecteurs@ceia.net
Site : www.ceia.net



Contactez nous au

01 49 38 92 25

CHAUFFAGE INFRAROUGE

L'utilité de nos chauffages infrarouges pour les professionnels

Les chauffages infrarouges offrent aux professionnels une solution de confort moderne, économique et durable. Contrairement aux systèmes classiques, ils chauffent directement les surfaces et les personnes plutôt que l'air, assurant une chaleur homogène et immédiate sans courant d'air.

Idéals pour les bureaux, hôtels, commerces, établissements de santé ou espaces de bien-être, ils combinent performance énergétique, design discret et installation simple. Silencieux, sans entretien et compatibles avec la domotique, ils permettent de réduire la consommation tout en améliorant le confort et la productivité des occupants.



Radiateurs avec spots LED intégrés

Alliant chauffage performant et éclairage élégant, ils libèrent de l'espace tout en assurant un confort thermique homogène. Installés au plafond ou en dalle, ils diffusent une chaleur douce et ciblée sans courant d'air, parfaite pour les bureaux, hôtels, salles de réunion ou espaces de détente.



Radiateur 350w
avec 1 LED
595 mm x 595 mm



Radiateur 650w
avec 3 LEDs
595 mm x 1195 mm



Radiateur 900w
avec 4 LEDs
700 mm x 1200 mm



Radiateur 1000w
avec 4 LEDs
800 mm x 1200 mm

Radiateurs personnalisés

Imaginez un radiateur qui ne se contente pas de chauffer votre espace, mais qui sublime votre intérieur en une véritable oeuvre d'art. Grâce à notre technologie d'impression haute définition, nos radiateurs infrarouges personnalisés allient design, confort et innovation. Choisissez l'image qui vous inspire : photo de famille, paysage, création artistique ou visuel sur mesure — et transformez votre radiateur en un élément décoratif unique, parfaitement intégré à votre style.



Idéals pour les hôtels, gîtes ou logements Airbnb, ces radiateurs imprimés apportent une touche esthétique et chaleureuse tout en améliorant l'expérience client. Connectés et pilotables à distance, ils permettent aux propriétaires de gérer la température avant chaque arrivée, assurant un confort optimal et une ambiance accueillante dès les premiers instants.

Illustrations chez nos clients :



Le système anti-calcaire écologique

Vulcan est un appareil traitant l'eau de manière écologique qui protège vos tuyaux et vos équipements du calcaire et de la rouille.

La méthode de traitement repose sur la technologie à impulsion Vulcan brevetée et traite l'eau sans avoir recours à des produits chimiques ou du sel.

Ces impulsions électroniques spéciales modifient le processus de cristallisation du calcium contenu dans l'eau dure et débarrassent ainsi ses particules de leurs propriétés adhérentes.



- Écologique, sans sel ni produits chimiques
- Sans magnétisme
- Pour tuyaux jusqu'à 40"
- S'installe sans ouvrir les tuyaux
- Adapté à tous types de matériaux de tuyaux
- Consommation électrique minimale (3-6 €/an)
- Garantie de 25 ans
- Haute qualité – Made in Germany



CWT PREVAL FRANCE

9 rue Saint-Pierre- 72170 BEAUMONT SUR SARTHE

E-mail : contact@biopreautec.com
fulkorn.infrarouge@gmail.com

Sites : www.beyondguardianair.fr

www.vulcan-france.fr

www.fulkon.fr

www.sanzonate-nettoyage.fr



Contactez-nous au

09 79 25 66 92

07 86 51 09 51

PURIFICATEURS D'AIR

QleanAir FS35

**Efficace et silencieux, avec un faible encombrement.
Pour un air intérieur sain dans les bureaux, le secteur de la santé,
les écoles et d'autres espaces publics**

- Dimensions (L×H×P) : 600 x 1296 x 418 mm
- Poids : 60 Kg
- Installation : Stationnaire ou mobile
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/panne de ventilateur/ arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 920 m³/h
- Filtre principal : EPA 11
- Niveau sonore : 18 – 47 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 1,4 A
- Consommation énergétique : 9 – 185 W
- Certifications et conformités



Cabine fumeurs



Salle blanche

QleanAir FS 70 oil Mist

**Convient au secteur industriel
confronté aux problèmes
de brouillard d'huile**




- Dimensions (L×H×P) : 692×1527×615 mm
- Poids : 136 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : jusqu'à 4 000 m³/h
- Filtre principal : ePM1 60 % (F7)
- Niveau sonore : < 30–63 dB(A)
- Alimentation électrique : 00–240 V, ~50–60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9–730 W

QleanAir FS 90

**Un purificateur d'air industriel
puissant pour les grandes salles
et les grands bâtiments**

- Dimensions (L×H×P) : 1152x1723x1164 mm
- Poids : 155 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou fixé au plafond
- Fonctions d'alarme : Filtre plein
- Panne de ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 10 000 m³/h
- Filtre principal : ePM1 85 % (F9)
- Niveau sonore : < 27 – 63 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 6,7 A
- Consommation énergétique : 9 – 1 500 W



QleanAir FS 70

Food Grade

**Conçu pour l'industrie
agroalimentaire**



Assurer la qualité et la
durée de vie des produits
tout en créant
un environnement
de travail sain



- Dimensions (L×H×P) : 701 x 1506 x 598 mm
- Poids : 120 Kg
- Installation : Fixe, mobile ou murale
- Fonctions d'alarme : Filtre plein/Panne du ventilateur - Arrêt de sécurité
- Débit d'air : Jusqu'à 4000 m³/h
- Filtre principal : E10
- Niveau sonore : < 30 – 66 dB(A)
- Alimentation électrique : 200 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3,3 A
- Consommation énergétique : 9 – 730 W



QLEANAIR SCANDINAVIA

30 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS
E-mail : info@qleanair.fr
Site : www.qleanair.com



Contactez nous au

07 88 87 16 88

EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS ECOLOGIQUES DE LAVAGE

Aire de rétention de liquides autoportante



- Capacité de 80 à 100 000 L
- Résistance à la rupture : 400 / 380 daN / 5 cm
- Température d'utilisation : -30 °C / + 70 °C
- Compatibilité chimique : huiles, hydrocarbures, peintures, vernis et divers produits chimiques

Unité de lavage mobile avec recyclage d'eau



- Rejet conforme à la réglementation - Norme CE
- Installation simplifiée et rapide

Mélangeur poudres-liquides



- Volume : 2 m³ - 10 m³
- Garantie : 1 an
- Filtration efficace

Potence de lavage en inox



- Fabrication tout en inox
- Sécurise l'opérateur
- Permet des économies d'eau

Station de lavage mobile pour deux roues



- Poids moyen : environ 450 kg à vide
- Capacité indicative de filtration : 2 500 L/h
- Rejet en sortie (standard) : inférieur à 5 mg/L d'hydrocarbures
- Alimentation : électrique 220 V

Conteneur de lavage prééquipé avec NHP



- Inclut :
- un NHP eau chaude ou eau froide, à alimentation électrique ou gasoil.
 - un radiateur pour mise hors-gel
 - branchement eau et électricité (à fournir par vos soins)
 - une cuve pour la gestion du mélange détergent F



X'PERTUS

60 rue François 1er
75008 PARIS

E-mail : contact@xpertus.fr

Site : www.xpertus.fr



Contactez-nous au

03 67 30 12 47

COLLECTEURS POUR TRI SELECTIF

Collecteurs rectangulaires pour tri sélectif pour usage intérieur

Ils servent à ranger ses déchets en les séparant par nature afin d'éviter de les mélanger.

- Matière : Polypropylène rigide, résistant aux chocs
- Munis de poignées pour transport facile et ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- 10 couvercles de couleurs différentes au choix pour un tri efficace des déchets : Vert, Bleu, Jaune, Gris

- Capacité : 60 - 80 L
- Poids : 2.6 - 2.9 Kg
- Construction robuste en polypropylène rigide
- Résistant aux chocs



38,53 € HT

226360696



55,74 € HT

480848555



80 L

22,35 € HT

326813708

Couvercle plein avec poignée
(L 328 x P 453 x H 88 mm)



Couvercle
«bouteille, gobelet et cannette»
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



«Couvercle papier»
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



«Couvercle haut papier»



«Couvercle haut universel
basculant»



«Couvercle haut bouteilles
et cannettes»

(L 335 x P 470 x H 220 mm)

15,00 € HT

405777359

Chariot noir



50,88 € HT

38692303





Vérouillage à clé



38,68 € HT

764361696



Couvercle universel
à ouverture carrée
(L 328 x P 453 x H 70 mm)



SOLUTIONS DE FILTRATION

Purification de l'air industriel

Aspiration et élimination des brouillards d'huile, d'émulsion, des fumées, des poussières sèches volatiles, des gaz, vapeurs et odeurs...

50 ans d'expérience :

Solutions sur mesure pour applications complexes



Brouillards et fumées d'huile entière ou d'émulsion



Poussières sèches ou colmatantes



Fumées de brasage, de soudage, laser



Gaz, vapeurs et odeurs



Unités d'aspiration et de filtration



- Equipées de combinaisons de filtres modulables
- Mobiles ou fixes
- Faible niveau sonore

Purificateurs d'air mécaniques



- Degré de filtration jusqu'à 99.95 % (Filtre HEPA – certifié BIGA)
- 18 variantes d'appareils livrables
- Vitesse et débit réglable
- Multiples possibilités d'équipement de filtre

Purificateurs d'air électrostatiques




- Aucun consommable
- Débit d'air traité : 100 à 25'000 m³/h
- Fiabilité et robustesse accrues
- Consommation d'énergie réduite et faible coût de fonctionnement



BORNES DE TRI SELECTIF


Bornes de tri sélectif sans serrure CUBATRI



- Capacité : 75 L
- Dim. (L x H) : 380 x 380 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Gris
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

362,43 € HT

111251195



- Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 760 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

À partir de **413,46 € HT**

5 modèles
631417298



Borne de tri sélectif sans serrure avec roulettes CUBATRI

- Capacité : 90 L
- Dim. (L x H) : 380 x 620 x 820 mm
- Matière : Acier poudré anti-UV
- Couleur : Gris / Blanc
- 4 roulettes pivotantes Ø 50mm : 2 avec frein + 2 sans frein

420,60 € HT

982437443



5 Couleurs :

- Gris/Blanc (Gobelet),
- Gris/Rouge (Métal),
- Gris/Bleu (Papier),
- Gris/Jaune (Plastique),
- Gris/Vert (Verre)



FABRICANT INTÉGRATEUR DE CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

Chauffage grands volumes tertiaires & industriels

Gaz – Fioul – Electrique – Eau - Vapeur



Rayonnants Gaz sur
mesure



Tubes et panneaux
rayonnants



Rayonnants eau



Aérothermes Gaz &
Electriques



Aérothermes Eau



Rayonnants électriques

Projets Neufs, rénovations ou SAV - Aide au dimensionnement - Assistance technique



PENDER

60 A rue des Orfèvres
67290 WINGEN SUR MODER
E-mail : infos@pender.fr
Site : www.pender.fr



Contactez nous au

03 88 89 86 87

BORNES DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE

Borne tri sélectif Vigipirate sans roulettes 90 L CUBATRI

À partir de **412,35 € HT**
16 modèles
473815314



- Capacité : 90 L
- Type de tri : Cartouches, Gobelets,
- Papiers, Métal, Verre, Plastique,
- Emballage, Autres déchets
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 760 mm



Cette poubelle existe en 7 types de tri dans le but de s'adapter à tous vos environnements de travail.

- Blanc : Gobelet
- Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Jaune : Emballages
- Jaune : Plastique
- Marron : Cartouche
- Rouge : Métal
- Vert : Verre



BORNES DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE

Borne tri sélectif Vigipirate avec roulettes 90 L CUBATRI

À partir de **426,73 € HT**
16 modèles
133261798



- Capacité : 90 L
- Coloris corps : Gris manganèse ou Blanc
- Matériau : Acier poudré anti-UV
- Dim.(L x l x h) : 624 x 380 x 822 mm



Le tri sélectif peut se faire facilement grâce à 7 couleurs proposées :

- Blanc : Gobelet
- Bleu : Papier
- Gris : Autres Déchets
- Jaune : Emballages
- Jaune : Plastique
- Marron : Cartouche
- Rouge : Métal
- Vert : Verre



LOCATION - VENTE MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Le réseau LVMN propose une large gamme de machines et de matériels fiables et faciles d'utilisation, issus des plus grandes marques (LAVOR, POLI, COMAC, OMM...) :

BALAYEUSES, AUTO-LAVEUSES, ASPIRATEURS INDUSTRIELS, MONO BROSSES, NETTOYEURS VAPEUR, NETTOYEURS HAUTE PRESSION DESTINÉS AU NETTOYAGE DES SURFACES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Générateur Vapeur LAVOR GV 3.3 M PLUS

Ref 8.450.0010

- Pression max : 9 Bars
- Production de vapeur sèche : 4,65 Kg/h
- Température : 175 °
- Puissance absorbée : 3300 W
- Roues alimentaires
- Chaudières AISI 304
- Épaisseur 25/10
- Volume 4 L
- Vanne de vidange
- Sécurité maximale combinée par thermostat, pressostat et soupape de sécurité.
- Dotation d'accessoires en standard



Balayeuse OMM 501 BT

- Balayeuse OMM 501 BT accompagnée à batterie
- Machine robuste, fiable, simple et efficace pouvant balayer jusqu'à 2200 m²
- Nettoyage : m²/h 2600
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale : 500 mm
- Largeur de nettoyage avec brosse centrale et latérale : 620 mm
- Surface filtrante : 2 m²
- Nettoyage du filtre secoueur électrique
- Capacité du réservoir : 40 litres
- Dimensions L x l x H : 1280 x 620 x 950 mm
- Poids sans batterie (vide) : 71 kg



Autolaveuse autoportée OMM

Ref SPEEDER 660



- Hauteur : 125 cm
- Largeur : 73 cm
- Profondeur : 1340 cm
- Poids : 160 kg sans batteries
- Énergie : batteries 24 V
- Rendement : 3000 m²/h
- Largeur de lavage total : 660 mm
- Capacité cuve d'eau propre : 70 l
- Capacité cuve d'eau sale : 70 l
- Taille de susseur : 880 mm
- Voltage (V) : 24 V
- Niveau Sonore : 69 dB
- Nombre de brosses : 2 x 330 mm
- Type de traction : AV AR

Autolaveuse Aventurier Artist 1

Avec sa conception intelligente, cette machine vous offre une expérience de nettoyage efficace, agréable et rapide.

- Rendement 800 à 1200 m²/h
- Largeur : 439 mm
- Hauteur : 1104 mm
- Profondeur : 346 mm
- Poids : 22 kg

Affichage visuel en temps réel : Restez informé en un coup d'œil grâce aux indicateurs clés :

- Mode de nettoyage et état d'alimentation
- Pourcentage de batterie
- Connectivité Wi-Fi / 4G
- Alertes et notifications système
- Invites vocales intelligentes

Pas besoin de deviner, la machine parle d'elle-même :

- Réservoir d'eau propre vide
- Réservoir d'eau sale plein
- Brosse bloquée
- Tuyau d'aspiration bloqué
- Batterie faible...

NOUVEAUTE
Autolaveuse verticale
compacte
disponible



La location ? Souple et efficace

À la journée, à la semaine, au mois ou en longue durée, la location avec ou sans chauffeur chez LVMN offre une garantie de services complète, sans investissements et à coûts adaptés : Matériels sélectionnés, récents et toujours opérationnels. Disponibilité immédiate. Livraison sur sites

L'achat ? Sécurisé et adapté

Pour l'acquisition de votre matériel, vous bénéficiez de nos conseils d'utilisation et de notre expertise sur une très large gamme de matériels. Mais également d'un financement pour des machines jusqu'à 50 K€.

LVMN disponible sur Internet et téléphone : 06 09 45 01 07, UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À VOTRE SERVICE



LVMN

35 rue des Alliés
38100 GRENOBLE

E-mail : contact@lvmn.net

Site : www.lvmn.net



Contactez-nous au

04 76 24 22 85

06 09 45 01 07

AUTOLAVEUSES - BALAYEUSES ASPIRATEURS INDUSTRIELS - VOIRIE

AUTOLAVEUSES



BALAYEUSES



ASPIRATEURS INDUSTRIELS



VOIRIE



SAS PERIE FRANCE

13 rue Julien Champclos
Z.A.C de la Fontanille 2
63370 LEMPDES

E-mail : commercial@periefrance.fr
Site : www.periefrance.fr



Contactez-nous au

04 73 83 19 29

Fax : 04 73 68 85 02

MACHINES DE NETTOYAGE



Monobrosse à 2 vitesses

- Moteur brosse : 1000W / 1250W
- Ø brosse : 450 mm
- Câble : 15 m
- Poids : 40 Kg
- Dimensions : 1250 x 580 x 460 mm

3032,83 € HT

880568764

8 L

AUTRES
OPTIONS
NOUS
CONSULTER



Monobrosse à moteur brosse

2079,54 € HT

901224670

10 L

AUTRES
OPTIONS
NOUS
CONSULTER

- Puissance : 1500 W
- Vitesse de rotation : 150 ou 230trs/mn
- Ø brosse : 450mm
- Dimensions 1250 x 560 x 460 mm
- Livré avec plateau Padloc ou brosse et réservoir

Autolaveuse à brosse pivotante



5082,42 € HT

88510163

- Puissance : 1500 W
- Tension d'alimentation : 230V AC 50/60Hz
- Ø brosse 450 mm
- Ø disque 400 mm
- Capacité : 40 L
- Dimensions : 470 x 890 x 1100 mm



40 L

Autolaveuse à câble

- Capacité : 18 L
- Vitesse de rotation 150trs/mn
- Moteur de brosse : 400 W
- Dimensions : 520 x 880 x 1132 mm

3682,75 € HT

11447493

18 L

AUTRES
OPTIONS
NOUS
CONSULTER



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Remplissage de fûts



ROBUSTESSE ET PUISSANCE !

Aspirateur 3600 Watts monophasé

- 220 V Monophasé.
- Filtre de 750 cm²
- 15 m de tuyau diamètre 60 mm.
- Jusqu'à 30 m linéaires de tuyau.
- 205 litres de capacité.
- Excellent rapport capacité/encombrement.

Vidéo en ligne



Large gamme d'accessoires disponibles



Station de remplissage de big bag



Vidange gravitaire



Vider les charges lourdes

Permet de vider la cuve directement au dessus d'un container.

L'aspirateur se manipule à l'aide d'un chariot élévateur.

Aspirateurs eaux et poussières



Aspiration de tout type de liquide en plus des déchets secs.

Eaux (chargées ou non), huile (avec copeaux ou non).

Nombreuses options possibles (séparateur de particules solides, pompe de refoulement pour liquide, etc.)

AGRILEAD
.com

AGRILEAD

Edrolles

02210 BILLY SUR OURCQ

E-mail : r.thery@agrilead.com

Site : <https://www.agrilead.com>



Contactez nous au

03 23 71 18 95

Fax : 03 23 71 19 98

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur injecteur extracteur 6 L

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT



6 L

- Puissance : 1200 W
- Volume d'air maximum 40L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 510 mm

879,99 € HT

738709318



Accessoires Inclus
Kit A26A

AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER



15 L

Aspirateur poussières professionnel 15 L

666,40 € HT

54771091

- Puissance : 780 W
- Volume d'air : 33 L/sec
- Dimensions : 355 x 355 x 485 mm

Aspirateur à eau 20 L

- Puissance : 1200 W
- Volume d'air max : 40L/sec
- Dimensions : 358 x 450 x 710 mm



20 L

362,81 € HT

447668860



Accessoires Inclus
- Kit A11
- Filtre primaire
« Tritex » pour cuve
356 mm



ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur industriel

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 35 L
- Volume d'air max : 40 L/sec
- Dimensions : 510 x 510 x 960 mm



35 L

1409,72 € HT

192149017



40 L

- Puissance : 2400 W
- Capacité : 40 L
- Volume d'air max : 90 L/sec
- Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

2563,08 € HT

361181121



Aspirateur industriel poussières de classe H

Aspirateur eau et poussières cuve inox

- Puissance : 2400 W
- Capacité : (poussières/eau) 35 L / 25 L
- Volume d'air max 80 L/sec
- Dimensions : 680 x 550 x 940 mm



35/25 L

2050,46 € HT

À partir de 263012111

Réf.	Puissance moteur	Volume d'air L/sec	Dépression mm	Capacité utile	Prix HT
192149017	1060 W	49	2400	35 L	1209,00 €
361181121	2 x 960 W	96	2500	40 L	2563,08 €





Sèche-main automatique mural

Conçu pour une utilisation dans les sanitaires publics et les salles de bains.

- Temps de séchage : 7 à 12 secondes
- Puissance : 600 w à 1000 w
- Niveau sonore : 65 à 75 dB
- Finition : Blanc, Noir, Brossé ou Brillant
- Filtre HEPA (bloc interchangeable)

137,78 € HT

671794427

**GARANTIE
3 ANS**



Sèche-main automatique vertical ABS

Adapté aux espaces publics, hôtels, restaurants et bureaux, il allie performance et fonctionnalité. Il fonctionne sur une tension d'alimentation de

220-240V et bénéficie d'une protection électrique IPX4 (Classe II), garantissant une utilisation sûre dans les environnements humides.



- Dimensions : 305 x 200 x 655 mm
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- Puissance : 600 w à 1850 w
- Niveau sonore : 65 à 70 dB
- Poids net : 9,2 Kg
- Double Filtre HEPA

262,22 € HT

872114584
Finition : GRIS

262,22 € HT

799474546
Finition : BLANC



MATERIEL DE BLANCHISSERIES - CUISINES - BARRIÈRES ET CONTRÔLE D'ACCÈS



La société SOVEMATIC vous propose une large gamme de produits professionnelle pour vos blanchisseries, vos cuisines et vos contrôle d'accès.



Machines à laver, sèche-linge avec monnayeur, centrale de paiement ou libre.



Lave-vaisselle



Casiers froids à clés personnalisées



Accessoires de paiement



Accessoires de traitement du linge, calandreuses, repasseuse..



Barrières et contrôle d'accès



Accessoires de contrôle d'accès, claviers, potelets, émetteurs, cameras, interphones badges...



SOVEMATIC S.A.R.L

49, rue Pierre Baour

Cidex 331

33083 BORDEAUX Cedex

E-mail : contact@sovematic.com

Site : www.sovematic.com



Contactez nous au

05 57 54 44 44

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur professionnel

- Puissance : 620 W
- Volume d'air : 31,5L/sec
- Dimensions : 340 x 360 x 360 mm



236,74 € HT

993390216



Aspirateur dorsal électrique

- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 31,2L/sec
- Dimensions : 330 x 330 x 570 mm



584,58 € HT

265024703



Aspirateur électrique

- Puissance : 620 W
- Volume d'air max : 32L/sec
- Dimensions : 340 x 340 x 370 mm



357,16 € HT

728029000



BLANCHISSERIE SOLUTIONS DE LAVAGE



QUI SOMMES-NOUS ?

Primus est une marque du groupe Alliance Laundry Systems, leader mondial des solutions de lavage professionnelles. Nous fabriquons et commercialisons du matériel de blanchisserie professionnel, tels que des laveuses-essoreuses, séchoirs, ou sècheuses-repasseuses. Ces produits répondent à trois valeurs fortes : l'innovation, l'ergonomie et l'écologie.

Sélection de produits Primus :



**FX : LAVEUSES-ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE (6.5 à 28 kg)**

+ Produit :

- Essorage performant, facteur G 500
- Machine robuste
- Tambour à cascade pour un traitement premium



**FXB : LAVEUSES-ESSOREUSES
ASEPTIQUES (18 à 28 kg)**

+ Produit :

- Essorage performant : facteur G 370 / 350
- Machine compacte
- Utilisation ergonomique



**TX : SÉCHOIRS ROTATIFS
(12 à 18 kg)**

+ Produit :

- Tiroir pour filtre à peluches ergonomique.
- Courroie unique : tension optimale.
- Faible consommation d'énergie.



**I33 : SÈCHEUSES-REPASSEUSES À
CYLINDRE CHAUFFANT**

+ Produit :

- Rouleaux adaptés à tous les segments du plat
- Cylindre chromé : durable et chaleur homogène
- Simple d'utilisation

**OFFRE
PRIMUS RENT
COLLECTIVITÉ**

OFFRE DE LOCATION ALL INCLUSIVE PRIMUS RENT

Notre offre évolue : désormais, vous aurez la possibilité de louer nos produits ! Vous trouverez dans notre catalogue location Primus Rent une sélection des matériels Primus disponible à la location. Il s'agit d'une offre pour collectivités uniquement, avec location sur 60 mois (mensualités conseillées).

Alliance
Laundry Systems

ALLIANCE LAUNDRY FRANCE

3, rue Paul Rieupeyroux
CS 80003
69800 SAINT-PRIEST
E-mail : fr.info@alliancels.com
Site : www.primuslaundry.com/fr



Contactez nous au

04 78 79 55 75



Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Equipement, Aménagement d'atelier

222

Emballage, Pesage, Etiquetage

234

**ATELIER
ET EXPEDITION**

SERVANTES D'ATELIER

Servante d'atelier à plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 1
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Longueur / Profondeur : 1190 - 1400 mm
- Poids : 37 - 49 kg



445,00 € HT

769646423

Personnalisez votre servante d'atelier



475,00 € HT

720704184

Chariots à 2 plateaux

- Charge utile : 500 kg
- Nombre plateaux : 2
- Dimensions plateaux : 1060 x 680 - 1300 x 800 mm
- Espacement plateaux : 630 mm
- Poids : 43 - 56 kg

Servantes d'atelier en tube carré

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm
- Garantie : 10 ans



629,00 € HT

810018274



779,00 € HT

863689713

- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

SERVANTES D'ATELIER EQUIPEES

Servantes d'atelier équipées 500 kg

949,00 € HT

103551485



999,00 € HT

852414955



- Charge utile : 500 Kg
- Longueur / Profondeur : 1185 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 930 mm

Garantie 5 ans

AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER



- Blocs tiroirs :
- Dimensions : L 470 x P 625 x H 620 mm
 - 2 tiroirs hauteur : 150 mm
 - Fermeture par serrure centralisée : 1 jeu de 2 clés.



SUR DEVIS



- Avec 1 bloc tiroirs et 1 bloc porte.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.



Établi compact

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 1000 kg



À partir de **1253,20 € HT**
145898895

Établi à tiroirs compact mobile



- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 mm
- Capacité de charge : 400 ou 1000 kg

À partir de **1267,50 € HT**
483586125

Établi avec armoires à tiroirs

- Largeur : 1500 ou 2000 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 840 ou 940 mm
- Capacité de charge : 800 ou 1500 kg



À partir de **1435,32 € HT**
388794151

Établi mobile avec deux roues fixes

- Largeur : 1075 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 975 mm
- Capacité de charge : 400 kg



À partir de **1648,64 € HT**
244221359

ARMOIRES D'ATELIER

Armoire à portes battantes avec 4 rayons amovibles

- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de

634,94 € HT

574776949



Armoire à portes coulissantes

- 2 ou 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 400 ou 500 mm
- Hauteur : 1000 ou 1950 mm
- Capacité de charge : 500 kg

À partir de

843,77 € HT

374625117

Armoire électrique à portes battantes

- 2 blocs multiprises (2 x 5 prises 230 V)
- 4 rayons amovibles (60 kg)
- Largeur : 1000 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur : 1950 mm



1500,35 € HT

494557143



Rayonnage à tiroirs modulaires TM

- 6 tiroirs
- 2 rayons amovibles (75 kg)
- Socle pour transpalette
- Capacité de charge : 1000 kg
- Dimensions : 805 L x 695 P x 2100 H mm

À partir de

1882,40 € HT

981228581



PUPITRES D'ATELIER



Pupitres fixes et mobiles

- Composition : 2 plateaux
- Plateau: 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Poids : 24 kg

429,00 € HT

369466277

Option : Étagère supplémentaire :

- Cloisonnement tiroir :
- Panneau d'affichage



Pupitres d'atelier sur roulettes

- Composition 1 bloc tiroirs
- Nombre plateaux 1
- Dimensions plateaux : 470 x 625 mm
- Longueur / Profondeur : 520 mm
- Poids : 65,00 kg

889,00 € HT

153225341

- Construit en acier avec écrioire
- verrouillable de 440 x 520 mm.
- Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm,
- 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.




FABRICATION DE PIÈCES MÉTALLIQUES

- RÉALISATIONS 100% SUR MESURE
- MATÉRIAUX MÉTALLIQUES VARIÉS



Spécialiste de la tôlerie fine, nous concevons des solutions d'aménagement intérieur et extérieur sur mesure, alliant design, robustesse et précision.

- Escaliers
- Garde-corps
- Ameublements
- Décorations



- Portails
- Clôtures
- Barbecues et Braseros
- Pergolas
- Claustras et Brises vues
- Tables et Chaises
- Pots de fleurs



- Mobiliers Urbains
- Jardinières et Bacs à plantes
- Clôtures et Séparation d'espaces



WEBER

ZI Rue de Mont sur Loir
72500 CHATEAU DU LOIR

E-mail : contact@weber-tolerie.fr

Sites : www.weber-tolerie.fr



Contactez nous au

02 43 79 46 36

VESTIAIRES CHAUFFANTS


Vestiaires chauffants norme CRAMIF



- Nombre de cases : 1 à 12 cases
- Dimensions (L x P x H mm) : 600 x 490 x 2190 mm à 7200 x 490 x 2190 mm
- Alimentation 230 V, 16 A
- Conformité CE, répond aux normes de la CRAMIF
- Matière : en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Double porte battante à ouverture antagoniste 1/3 - 2/3

A partir de **1379,14 € HT**
123273873

Réf.	Libellé	Nb de pers	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
123273873	Vestiaire chauffant 1 case IS + kit d'évacuation d'air	1	600 x 490 x 2190	1379,14 €
918995438	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation d'air	2	1200 x 490 x 2190	2350,29 €
672622451	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation d'air	3	1800 x 490 x 2190	2761,71 €
159547322	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation d'air	4	2400 x 490 x 2190	3690,00 €
688622361	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation d'air	5	3000 x 490 x 2190	4143,43 €



GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	ROUGE RAL 3020	ROUGE VIN RAL 3005	IVOIRE RAL 1015	ORANGE RAL 2004
TURQUOISE RAL 5018	MENTHE RAL 6033	BLEU GENTIANE RAL 5010	VERT RAL 6011	MARRON RAL 8016	GRIS SILEX RAL 7032	ANTHRACITE RAL 7016	JAUNE RAL 1023

Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



- Vestiaire chauffant 1 case IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 600 x 490 x 1940 mm



- Vestiaire chauffant 2 cases IS sur pieds,
- Puissance 500W, gris bleu
- Dim. 1200 x 490 x 1940 mm



VESTIAIRE CHAUFFANT

Armoire vestiaire chauffante 10 personnes

- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Dim. hors tout (L x l x H) :
1550 x 500 x 1970 mm
- 2 moteurs électriques,
puissance totale 1600 W
- Température de séchage : ~ 43°C
- Indice de protection IP20
- Construction monobloc en tôle
d'acier galvanisé anti-corrosion

2087,14 € HT

231152265



Support pour 10 paires de gants
Dim. hors tout (L x P x H) :
455 x 30 x 695 mm



PAS D'ASSEMBLAGE
PRÊT À L'EMPLOI



VESTIAIRES EN ACIER

Vestiaires en acier pour industrie salissante



- Nombre de cases : 1 à 3 cases
- Dimensions (L x P x H) : 400 x 500 x 1800 mm à 1200 x 500 x 1800 mm
- Modèles : Sur socle ou sur pieds
- Matière : En tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

À partir de **280,00 € HT**
172347152

Réf.	Libellé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
172347152	Vestiaire industrie salissante sur socle	1	1 Personne	600 x 490 x 2190	280,00 €
452751925	Vestiaire industrie salissante sur socle	2	2 Personnes	400 x 500 x 1800	390,00 €
953894131	Vestiaire industrie salissante sur socle	3	3 Personnes	400 x 500 x 1800	612,86 €
174843419	Vestiaire industrie salissante sur pieds	1	1 Personne	400 x 500 x 1940	224,87 €
136412852	Vestiaire industrie salissante sur pieds	2	2 Personnes	400 x 500 x 1940	357,37 €
931458235	Vestiaire industrie salissante sur pieds	3	2 Personnes	400 x 500 x 1940	554,23 €



Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

Vestiaires industrie propre monobloc H 1800 mm



À partir de **280,00 € HT**
172347152



- 1 à 4 cases
- Construction monobloc en tôle d'acier
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical
- Dimensions : L.300/600/900 x P.500 x H.1800 mm



Réf.	Libellé	Nb de cases	Capacité	Dimensions (L x P x H mm)	Prix HT
557845276	Vestiaire industrie propre monobloc	1	1 Personne	300 x 500 x 1800	204,00 €
192562914	Vestiaire industrie propre monobloc	2	2 Personnes	600 x 500 x 1800	330,00 €
165515747	Vestiaire industrie propre monobloc	3	3 Personnes	900 x 500 x 1800	480,00 €
862865115	Vestiaire industrie propre monobloc	4	4 Personnes	1200 x 500 x 1800	312,86 €

GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	ROUGE RAL 3020	ROUGE VIN RAL 3005	IVOIRE RAL 1015	ORANGE RAL 2004
TURQUOISE RAL 5018	MENTHE RAL 6033	BLEU GENTIANE RAL 5010	VERT RAL 6011	MARRON RAL 8016	GRIS SILEX RAL 7032	ANTHRACITE RAL 7016	JAUNE RAL 1023

Autres coloris Standard sur demande sans majoration de prix



ARMOIRES INOX

Armoire à balais 2 portes

- Dimensions (L x P x H) : 950 x 500 x 2160 mm
- En acier inox
- Toit incliné anti-poussière
- 1 compartiment avec 3 étagères,
- 1 compartiment vide
- Pieds ronds amovibles Ø 38 mm



1671,11 € HT

993420072



En acier inoxydable
de 0,8 mm
d'épaisseur avec Top
anti-poussière hygiénique
incliné intégré, et serrure
à clé cylindrique
avec poignée

Armoire d'entretien



1357,78 € HT

635141500

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm
- 1 porte battante avec serrure à clé et poignée
- 1 compartiment avec 3 étagères,
- 1 compartiment vide
- Pieds ronds amovibles Ø 38 mm



Armoire porte-objet



- Dimensions (L x P x H) : 950 x 500 x 2160 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- Dessus incliné anti-poussière
- 4 étagères réglables
- Pieds réglables ø38mm x 150H

1595,56 € HT

500108833

Armoire de rangement



- Dimensions (L x P x H) : 500 x 500 x 2160 mm
- Matière : En acier inox
- Tôle en épaisseur 0.8 mm
- Finition Satinée 2J (Scotch Brite)
- 1 portes battante

1135,56 € HT

952403164



ARMOIRES PUPITRES D'ATELIER INOX

Armoire pupitre à roulettes

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 441
- 1 porte avec serrure à clé
- Étagères réglables

1324,44 € HT

219547125

Pupitres inox conçus spécifiquement pour les applications industrielles pour l'industrie alimentaire y compris la transformation de la viande et la production de viande séchée.

Nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière de sécurité personnelle.

Armoire pupitre 1 porte

- Dimensions (L x P x H) : 500 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- 1 porte avec serrure à clé
- 2 Étagères réglables

771,11 € HT

562274846

Armoire pupitre 2 portes battantes

- Dimensions (L x P x H) : 800 x 400 x 1170 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- 2 portes avec serrure à clé
- Étagères réglables

1320,00 € HT

253731295



EMBALLAGES ISOTHERMES

3P France, votre spécialiste des emballages isothermes Une qualité de produits et de services reconnue sur le marché.

Du transporteur au client final en passant par le distributeur, nous avons la solution isotherme standard ou personnalisée à votre problématique de chaîne du froid. Les performances isothermes de nos gammes de produits ont été testées par le laboratoire Cemafruid.

Nous revendiquons à chaque production la recherche qualitative la mieux disante au meilleur coût : la performance isotherme, le contact alimentaire, la recyclabilité, la réutilisation, la durabilité et l'éco-conception.

Sacs isothermes 100% recyclables

Destinés au grand public



Sac isotherme
12 L zip Givre



Sac isotherme
12 L NL Saumon



Sac isotherme
32 L CL cool



Sac isotherme
18 L NL Boucher



Sac isotherme 21 L
CL Isogreen®



Sac isotherme
22 L NL Argenté étoile
C50



Sac isotherme
22 L NL Argenté étoile
C70



Sac isotherme 25 L
NL Banquise



Sac isotherme
25 L NL 100% PE Végétal



Sac isotherme
personnalisable

Housses isothermes

Sur mesure



Housse isotherme
format palette, 2 fentes,
isolation de 120 g/m²
à 400 g/m²



Housse isotherme
format roll, 2 fentes,
isolation de 120g/m²
à 400 g/m²



Couffin isotherme
isolation 300g/m²
Dimensions ajustables
selon chariot



Autres applications
sur mesure :
Chariots échelles
fûts, conteneurs
Fermeture rabattable,
isolation de 120g/m²
à 400gr/m²

Sacs surgelés kraft

Destinés au grand public



Sac fraîcheur kraft
19L Escargot



Sac fraîcheur kraft
25L



Sac fraîcheur kraft
Personnalisable

Gels réfrigérants

Destinés à un usage professionnel



Gel réfrigérant
1kg -5°C



Gel réfrigérant
1kg 0°C



Gel réfrigérant
1 kg 0° C ou -5° C.
Personnalisable

Glacières isothermes souples

Destinés au grand public



Glacière souple 22L
Bicolore



Glacière personnalisée
sur mesure



Glacière souple 30 L
Bleue



Glacière souple 75L
Professionnelle



Glacière personnalisée
petite série



Glacière souple 23L
Cool One



Glacière en fibres
naturelles 23L



3P FRANCE

10 avenue du Fief - BP 79161

SAINT-OUEN-L'AUMONE

95075 CERGY-PONTOISE

E-mail : commercial@3p-france.com

Site : www.3p-france.com



Contactez-nous au

01 34 64 23 24

CLOISONS POUR ATELIERS ET POSTES DE TRAVAIL

Cloisons de protection vitrée pour poste de travail



710,00 € HT

887923472

- Formats (L x H) cm : 150 x 180
- Verre sécurité trempé
- Profils alu laqué (2 finitions)
- A fixer ou à poser au sol
- 4 formats disponibles
- Autres dimensions disponibles sur demande



EMBALLAGE ET CERCLAGE INDUSTRIEL



Filmeuse mobile TPA 21 - 24 - 25

Permettant soit de déplacer des palettes ou les filmer. Pour la logistique de vos palettes après filmage, celles-ci peuvent être directement entreposées

Banderoleuse Rotoplat

Cerclage dans l'industrie, la métallurgie et la sidérurgie



Chariot dévis mats



Pour feuillard métallique ou plastique.

Chargement latéral de bobine, galette ou trancanné.

Cerclage pour feuillard

- Cercluse à friction
- Soudure sur batterie lithium pour feuillard plastique de 10 à 32 mm.
- Résistance traction : Jusqu'à 1750 kg.

En toute sécurité : Contrôle de la tension et de la soudure



Table de cerclage automatique ORM510

- Pour feuillard de 5 à 12 mm.
- Performance (s/ cerclage) : 0.85
- Plan de travail (mm) : 820-930
- Type Electrique : 230 V 50 Hz
- Tension feuillard max (N) 300
- Poids de la machine : 170
- Dimension de l'arche : 500 x 400
- Poids du colis (Kg) : 35




Cisailles C3200 C1020S

- Longueur : 700 mm à bec effilé pour la coupe de feuillard acier (Réf : C3200) de 19 à 32 mm



Ligne automatique d'emballage



Lance Feuillard

Facilite la mise en place à l'utilisateur du feuillard autour de la palette ou du produit à cercler.

Adapté en fonction du besoin client

POSSIBILITES DE DEMONSTRATION OU ESSAI DE MATERIEL



TECHNIC'EMBAL

ZAC de Beauregard
21490 NORGES LA VILLE

E-mail : contact@technicembal.com

Site : www.technicembal.com



Contactez nous au

03 80 35 54 84

EMBALLAGE SOUS FILM THERMO-RETRACTABLE

Pistolet de rétraction Shrinkfast 998




Plus puissant : 62 kw
Plus léger : 960 gr
Plus ergonomique

Stabilité de la charge Protection contre les intempéries et la poussière



Chariot
porte-bouteille
avec potence



Dévidoir de film : nombreux modèles disponibles
(Découpe, soudure, roulettes, ...)

Rampe de rétraction semi automatique

- Parfaite rétraction basse
- Automate programmable
- Alimentation par transpalette ou chariot élévateur
- Jusqu'à 20 palettes/heure



MDM

Parc Leonard de Vinci 21 av. Graham Bell
BP 20 Bussy St Georges
77601 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
E-mail : aude.goldstein@mdm.fr
Site : www.mdm.fr



Contactez nous au

01 60 94 03 60

Fax : 01 60 94 03 61

SOLUTIONS D'EMBALLAGES ECO-RESPONSABLES

Calage papier 100 % recyclé

Une gamme complète de systèmes de calage papier pour chaque besoin



Speedman Basic



Enrouleur



PaperJet 7600 m non-stop



PaperJet Fit

Production autonome de colis sans vide et sans plastique



Machine à sceller



Carton - Papier Autoscellant



Ligne automatisée

Calage en cellulose moulée



Cellucale SOFT



Cellucale Basic



Cellucale FLEX



Cellucale SEAUX

ALTERNATIVES PAPIER au film à bulles plastique



Papier gaufré



Papier WRAP



Pochettes matelassées



Gaine carton

PACKlight[®]
solutions d'emballages écologiques

PACKLIGHT
484 route de la croix Lepin
69620 SAINT VERAND
E-mail : info@packlight.fr
Site : www.packlight.fr



Contactez nous au

04 26 72 16 53
06 24 50 59 31

CERCLEUSES ET BANDEROLEUSES

SECURISEZ DURABLEMENT VOTRE CHARGE

Cercleuses verticales et horizontales

MATURI
by PLASTICBAND



GROUPEZ ET PROTEGEZ VOS PRODUITS

Banderoleuses orbitales horizontales

NELEO
by PLASTICBAND



100%
PERSONNALISABLE

ATIS
by PLASTICBAND



FILM ÉTIRABLE



ECOFILM OPAQUE



ECOFILM



ECOFILM
IMPRIME



PAPIER CREPÉ

FEUILLARD



ECO245



ECÖBAND



iPremium



NATURE

PLASTICBAND
Customized Strapping & Wrapping

PLASTICBAND

P.I. Font del Ràdium C/Josep Trueta 5

08403 GRANOLLERS

BARCELONE (ESPAGNE)

E-mail : hola@plasticband.com

Site : www.plasticband.com



Contactez nous au

+34 938 495 722

EMBALLAGES INDUSTRIELS

Getra, votre partenaire de confiance pour le matériel d'emballage fin de ligne


Depuis sa création, Getra est restée fidèle à sa politique d'écoute dans le but d'apporter les meilleures réponses à vos demandes spécifiques et vos besoins en emballage.

4 divisions distinctes, chacune spécialisée dans un domaine clé de l'emballage :

Getra Adhesives

**Solutions de collage
hot melt de haute qualité**

En tant que spécialiste du collage hot melt, Getra Adhesives vous propose une gamme complète de colles thermofusibles ainsi qu'un large choix d'équipements pour les appliquer.



Getra Packaging

**Solutions fiables et adaptées
à vos processus d'emballage**

Optimisez votre processus d'emballage avec nos solutions sur-mesure, garantissant la sécurité de vos produits à chaque étape.



Getra Banding

**Emballage éco :
mise sous bande, solution innovante**

Réduisez vos emballages en utilisant une simple bande papier ou plastique pour sceller/regrouper vos produits et communiquer grâce aux bandes imprimées.



Getra Engineering

**Solutions personnalisées
pour automatiser vos lignes de production**

Créez vos lignes de production entièrement automatisées ou intégrez des postes de cerclage, houssage, banderolage, mise sous bande, fermeture de caisses à vos lignes existantes



GETRA

4 bis Z.I. de la plaine
88510 ELOYES

E-mail : contact@getra.fr

Site : www.getra.fr



Contactez-nous au

03 29 26 26 90

EMBALLAGES INDUSTRIELS

Des équipes passionnées qui forment le cœur de Getra

Notre équipe dévouée combine expertise, créativité et engagement pour vous offrir les solutions les plus adaptées à vos besoins.

L'ensemble de nos services administratifs, logistiques, techniques ou commerciaux oeuvre pour votre satisfaction totale et un service irréprochable.

Notre gamme de produits :



Cerceuse palette



Cerceuse paquet



Filmeuse/banderoleuse palette



Filmeuse horizontale/orbitale



Colle thermofusible hotmelt



Banderoleuse de mise sous bande



Imprimante jet d'encre thermique




Housseuse



Fermeuse de caisse à bande gommée



Scotchuse



Formeuse de caisse



Agrafeuse

Nos domaines d'applications :



Boissons



Agroalimentaire non transformé



Agroalimentaire transformé



Industries graphiques



Cartonnage - PLV



Logistique - E-commerce Copacking



Bois & Bâtiment



Produits de la mer



Cosmétique et Pharmaceutique



Textile et blanchisserie



Équipementiers automobiles



Industries générales



GETRA

4 bis Z.I. de la plaine
88510 ELOYES

E-mail : contact@getra.fr

Site : www.getra.fr



Contactez nous au

03 29 26 26 90

PLATEFORME DE PESAGE

Balance au sol ultra-précise



- Portée Max : 300 | 600 à 1500 | 3000 Kg
- Lecture [d] : 0,1 / 0,2 à 0,5 / 1 Kg
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée : -10 °C/40 °C
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série

821,43 € HT

395832195

**GARANTIE
3 ans**

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions Lxl (mm)	Prix HT
395832195	300 600	0,1 0,2	1000 x 1000 x 108	821,43 €
954698822	300 600	0,1 0,2	1200 x 1500 x 108	1196,43 €
660129507	600 1500	0,2 0,5	1000 x 1000 x 108	821,43 €
166018072	600 1500	0,2 0,5	1200 x 1500 x 108	1160,71 €

Balance de colis

- Grand écran LCD
- Grande mobilité
- Support mural
- Portée [Max] kg : 300
- Durée de service : Jusqu'à 60 h
- Température ambiante tolérée : 5°C à 35 °C



145,71 € HT

914825828

Réf.	Portée max (kg)	Lecture [d] (kg)	Dimensions (LxPxH) mm	Prix HT
914825828	35	10	315 x 305 x 57	145,71 €
928821254	60	20	315 x 305 x 57	145,71 €
504345357	150	50	315 x 305 x 57	145,71 €
804525740	300	100	550 x 550 x 58	244,29 €



TRANSPALETTE PESEUR


Transpalette peseur avec écran LCD

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux.
- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65.
- Fourche de chargement : Protection contre la poussière et l'eau IP67
Utilisation de brève durée possible en zone humide.
- Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu.
- Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles.
- Totalisation des valeurs des poids.

- Grand écran LCD
- Afficheur en plastique
- Piles incluses 4 x 1.5 V AA
- Portée [Max] kg : 2000
- Durée de service : 80 h



Afficheur : IP65



Double train de pneus



1723,21 € HT

784798822



Frein à pied pour le blocage des roues

Réf.	Libellé	Lecture [d] (Kg)	Portée maximale (Kg)	Prix HT
784798822	Transpalette peseur	1	2000	1 723,21 €





Retrouvez
plus de 200 000 produits
techni-contact.com

Bureaux, Equipements pour collectivités	246
Téléphonie	268
Courrier	276

BUREAUX ET COLLECTIVITES



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau pour professionnels

**GARANTIE
5 ANS**

- Assise réglable en hauteur
- Dossier réglable Multi-position
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001
OHSAS 18001

220,00 € HT

44944290



Siège de bureau à mécanisme breveté

- Mécanisme breveté GLIDE-TEC
- Profondeur d'assise : 390 mm
- Assise Blocable sur 7 positions
- Certification : ISO 9001 / 14001
OHSAS 18001



868,00 € HT

59156354

237,00 € HT

546898907



Siège bureautique à accoudoirs

- Assise réglable en profondeur
- Dossier réglable sur 5 positions
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 : 2008 / ISO
14001 / BSOHSAS 18001



Coloris de revêtements disponibles à la demande



SIEGES DE BUREAUX

Siège de bureau synchrone noir

- Blocage du dossier / 5 positions
- Repose pieds réglable en hauteur
- Largeur d'assise : 480 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

- Autres coloris (sur demande)



282,00 € HT

27512741

GARANTIE 5 ANS

Siège de bureau ergonomique

- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 à OHSAS 18001

210,00 € HT

175843253

GARANTIE 5 ANS



- Autres coloris (sur demande)



Siège tapissé de bureau

- Assise réglable en profondeur
- Dossier blocable à 5 positions
- Fonction Anti-Shock
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 BS OHSAS 18001

352,00 € HT

913114313



CHAISES DE BUREAUX

Chaise luge tapissée

- Tube rond Ø 22 mm acier finition époxy
- Patins de protection antidérapants
- Certifiée NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE
- Hauteur d'assise : 470 mm

146,00 € HT

401674609



Siège visiteur chrome

- Structure acier finition époxy noir
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 OHSAS 18001
- Certifié GS / LGA

44,00 € HT

372657372



**GARANTIE
5 ANS**

Chaise empilable avec dossier résille

- Assise tapissée et dossier résille
- Largeur d'assise : 440 mm
- Certification : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
- Certifié NF OFFICE EXCELLENCE
- Différentes couleurs de revêtements (à préciser à la commande)



127,00 € HT

103321997



CABINES ET CASIERS POUR COLLECTIVITES

Conception et fourniture de cabines et casiers à votre image



Bureau d'étude dédié



Stock et réactivité



Fabrication sur mesure


Votre devis en quelques clics sur notre site internet
www.cloiso-compact.com



Cabines sanitaires



Armoires et bancs



Aménagement sanitaire
et vestiaire



NEMAXCO

205 rue Pasteur

54230 NEUVES-MAISONS

E-mail : info@cloiso-compact.com

Site : www.cloiso-compact.com



Contactez nous au

05 31 60 61 61


CHAISES COLLECTIVITES

Chaises coque en polypropylène

- Dimensions : H.780 x L.500 cm
- Hauteur d'assise : 440 cm
- Matériau : coque en polypropylène
- Assemblable



Système d'accroche



Barre inter-rangées

25,07 € HT

749906096
Classé M4

Autres couleurs

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Citron 01
RAL 1018 | Vert 02
RAL 6029 |
| Rouge 11
RAL 3020 | Noir 10
RAL 8022 |
| Pistache
19 | Lavande
17 |
| Brun 14
RAL 8016 | Blanc
69 |
| Saumon 21
RAL 2012 | |



26,40 € HT

7865516
Classé M2



Couleurs en stock :



TABLES COLLECTIVITES

Table pliante en plastique

Très légère et facile à plier, destinée aux différentes réunions et manifestations. Elle peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à sa très bonne résistance aux intempéries.

Modèles disponibles :

- L. 1530 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 14 kg

- L. 1830 x 760 mm :
- Charge supportée : 500 kg
- Poids : 16 kg

- L. 2440 x 760 mm :
- Charge supportée : 350 kg
- Poids : 24 kg

- Longueur : 1530, 1830, ou 2440 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond Ø 28 mm

56,14 € HT

921261331



87,86 € HT

605485077

- Diamètre 154 cm : 19 kg
- Diamètre 183 cm : 35 kg
- Hauteur de table : 74 cm

Table ronde pliante avec structure en acier

- Diamètre : Ø 1220, 1540 ou 1800 mm
- Pliante et empilable
- Plateau monobloc en polyéthylène
- Piètement en acier rond

Réf.	Libellé	Type	Diamètre (cm)	Prix HT
605485077	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	122	94,62 €
666587303	Table ronde pliante de collectivité	Ronde	154	120,41 €

Table de pique nique en bois

- Longueur plateau : 2000 ou 2300 mm
- Bois autoclave
- Sans dossier
- À poser ou à sceller
- Livraison au pied du camion



323,42 € HT

298123855

2 versions disponibles :

- Standard à sceller : 109 kg
- Standard à poser : 107 kg



VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEUR

Vitrine extérieure porte battante

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matière : Aluminium anodisé, verre trempé
- Dimensions : 71 x 53.5 cm
- Capacité feuilles : 4x A4

344,88 € HT

837254042

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
837254042	Vitrine extérieure porte battante	71 x 53,5 cm	4	344,88 €



Vitrine d'affichage double face

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Profil alu anodisé
- Capacité : De 9 x A4 à 24 x A4

1038,52 € HT

555231068

Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité (A4)	Prix HT
555231068	Vitrine d'affichage double face	101 x 74 cm	9	1038,52 €
717659732	Vitrine d'affichage double face	101 x 95 cm	12	1158,13 €



TABLES ET TRANSPORT DE CHAISES

Chariot de transport pour tables pliantes

- Structure en acier 40 x 40 mm
- Capacité : 10 à 18 tables
- Longueur : 1800 mm
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 23 kg

473,82 € HT

310796649



Table et bancs pliants bois

À partir de **292,59 € HT**

825537328

Plateau :


- Longueur : 2000 ou 2200 mm
- Pliants et empilables
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
- Pieds en acier rond Ø 25 mm

Table :

- Capacité : 6/8 personnes
- Table 60 cm : 29 kg (long. 220 cm), 26 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 32 kg (long. 220 cm), 28,5 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 35 kg (long. 220 cm), 31 kg (long. 200 cm)

Banc :

- Capacité : 4 personnes en moyenne
- Longueur : 200 ou 220 cm
- Largeur : 25 cm
- Poids : 11 ou 12 kg



Réf.	Libellé	Dimensions (L x l) cm	Capacité	Prix HT
825537328	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	6/8 personnes	285,15 €
419144193	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	6/8 personnes	303,24 €
925589399	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	6/8 personnes	278,15 €
628254587	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 60	6/8 personnes	359,64 €
314761677	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 70	6/8 personnes	386,36 €
242687676	Ensemble Table et banc pliant bois	220 x 80	6/8 personnes	405,27 €



ARMOIRES - VESTIAIRES

Armoire de collecte du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **612,00 € HT**
117887498



Armoire de distribution du linge

- 1, 5, 10 ou 20 portes
- Largeur : 420 ou 810 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **1057,20 € HT**
236521694



Vestiaire séchant avec aération forcée avec séchage

- Structure et portes en acier
- Sur pieds de 100 mm hauteur
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur totale : 1950 mm
- Capacité de séchage : 30 litres d'eau par jour
- Temps de séchage courts

À partir de **711,38 € HT**
621222255



Vestiaire de pompier

- 2 ou 4 personnes
- Hauteur : 1850 mm
- 2 ou 4 supports pour casque repliables
- Portes en acier

À partir de **1831,94 € HT**
464159478



ARMOIRES VESTIAIRES

Armoires vestiaires métalliques

- 4 tablettes et 3 crochets
- Largeur : 610 ou 810 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Profondeur 500 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **568,80 € HT**
328569564



- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300 à 1200 mm
- Hauteur : 1800 ou 1850 mm
- Sur pieds ou sur socle

À partir de **502,56 € HT**
681824557



Armoires vestiaires avec portes fixes



- Largeur : 420 ou 820 mm
- Profondeur : 510 ou 510/825 mm
- Hauteur : 1800 ou 2090 mm
- Avec portes fixes
- Sur socle ou sur banc intégré

À partir de **802,80 € HT**
116723937

Armoire vestiaire avec portes en continu

- 1, 2, 3 ou 4 portes
- Largeur : 300, 400, 600 ou 800 mm
- Hauteur : 1980 mm
- Portes en acier à paroi simple
- Sur pieds

À partir de **734,40 € HT**
418384792



PRESENTOIRS POUR BROCHURES

Présentoirs EPI

- Structure métal, profil en polystyrène.
- 10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4.
- 4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).
- Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).

267,12 € HT

64655568

- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium

Présentoir tourniquet

- Nombre de cases : 40
- Dimensions (H x L x P) : 148,5 x 44 x 44 cm
- 4 faces de présentation

717,83 € HT

58476784



256,39 € HT

733189327

- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38,5 x 162 cm
- Coloris : noir ou teinte aluminium

298,38 € HT

621605895

- Dimensions (L x P x H) : 30 x 38,5 x 167,5 cm
- Coloris : noir, teinte aluminium



309,13 € HT

86454814

- Dimensions : (H x L x P) 162 x 30 x 38,5 cm
- Coloris : Teinte aluminium



PRESENTOIRS POUR BROCHURES



Présentoir Compact mobile

- Dimensions (cm) :
H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

226,54 € HT

34536118




Présentoir Large mobile

- Dimensions (cm) :
H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5
- Finitions : Noir , Noir/ tablettes grises ou Teinte aluminium

314,35 € HT

69243873



Présentoir mobile à tablettes en métal

- Structure aluminium
- Dimensions (cm) :
H. 168,5 x L. 82,2 x P. 38,2 cm
- Tablettes pour différents documents (A4, 24x32 cm, A3,...)
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

373,51 € HT

381649449



RAYONNAGES ET PRESENTOIRS

Rayonnages modulables pour archives

- 7 niveaux
- Acier 12.5/10ème finition époxy bleu
- Charge utile par tablette 180 Kg
- Dimensions ext (L x P x H) 100 x 34 ou 68 x 200 cm
- Livré à plat – montage facile par emboîtement

268,03 € HT

685805744



Réglage tous les 5 cm



Montage facile



Livré à plat



Double accès

Simple accès

Présentoir brochures sur pied

- Structure aluminium
- Dimensions (H x L x P) : 168,5 x 38 x 38,2 cm
- Bandeau d'affichage en polystyrène cristal
- 4 tablettes en métal
- 4 roulettes pivotantes

335,27 € HT

874275514



Tourniquet mobile

- 24 cases
- 3 faces de présentation
- Format : A4
- Dimensions (L x P x H) : 63,6 x 56 x 167 cm
- Structure en aluminium
- 3 roulettes pivotantes

314,67 € HT

909149049



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS ALIMENTAIRES



POP'FRAIS le pop fraîcheur

**GRANDE CAPACITÉ
DE STOCKAGE** | **+ de 300
produits***

Conçu pour vos produits alimentaires fragiles. Plusieurs types de plateaux au choix pour optimiser le stockage. Jusqu'à 160 grandes barquettes de 750 ml - Température ajustable entre 0 et 25°C - Gestion à distance, Logiciel et Options évolutives.

SAV & HOTLINE 8h/20H - 6/7jrs

*Selon dimensions des produits

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET PERSONNALISABLES

**Traiteurs, Restaurateurs,
Hôteliers, Pâtisseries,
Producteurs...**



MULTI 610

Système de livraison délicat par ascenseur pour les produits les plus fragiles. Systèmes de stockage adaptés pour tous types de produits

Jusqu'à 10 sélections/étagère !

igloo surgelés

Pour vos glaces, sorbets ou tout autre produit surgelé! Jusqu'à 6 plateaux de stockage!



DES MAGASINS CLÉ EN MAIN OUVERTS 24/24h 7/7jours Intérieur/Extérieur



MULTI PROMATIK

771 Avenue Marc Lepoutre
84700 SORGUE

E-mail : contact@multipromatik.fr

Site : www.multipromatik.fr



Contactez nous au

06 98 01 09 77

PRESENTOIRS MULTIPLACES

Présentoirs 4 étages

- 4 étages en tôle
- Largeur : 15,20,26 ou 28 cm
- Hauteur : 30 cm
- Profondeur 18 cm

44,27 € HT

157624879

46,80 € HT

124214274



44,27 € HT

904395406

61,66 € HT

390705870

Chevalet porte-étiquettes plexiglas



43,01 € HT

319700669

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 15 cm

20,87 € HT

36647573

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 5 cm

84,74 € HT

178027146

Lot de 10 pièces

Dimensions : 21 x 29,7 cm

43,01 € HT

390356150

Lot de 10 pièces

Dimensions : 10 x 21 cm



PLV ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Une réponse à TOUS vos projets de production de PLV, packaging, Catalogues, Stands et tous supports de communication.

Roll up Banner design



PLV, totems et présentoirs carton

Mettre en valeur les produits :
Présentoir plastique et métal
Distributeur présentoir PLV pour comptoir



Présentoirs bois, plastique et métal

Modulables et Personnalisables



Tente publicitaire personnalisable

100 % modulable



Création de catalogues papier

Catalogue - Flyer - Dépliant - Brochure



Oriflammes

Formes personnalisées
Kits complets pour salons



Packaging carton, sacs et étuis

Conception et production de quantités supérieures à 5000 Ex.



Signalétique et visibilité

Étuis - Pochettes
Étuis pliants - Cartes blisters
Plateaux PVC
Cartes portefeuille
Présentoirs de comptoir



Nous vous accompagnons à toutes les étapes de vos projets d'impression : étude technique, devis, suivi de fabrication, contrôle de la qualité, respect des délais et livraison.



PRESENTOIRS DE COMPTOIR

Portoirs à maintien



- PVC cristal
- Tailles : 10/15 cm, 10/21, 15/21 et 21/29,7 cm
- Capacité : 3 cm
- Lot de 5 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
632669763	Portoir pour documentation	10 x 15	5	40,53 €
60556955	Portoir pour documentation	10 x 21	5	41,74 €
495096140	Portoir pour documentation	15 x 21	5	44,82 €
662190397	Portoir pour documentation	21 x 29,7	5	62,02 €



- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Capacité d'accueil : 50 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond	Prix HT
660330886	Portoir avec maintien Portrait	21 x 10	4	61,89 €
553735169	Portoir avec maintien Paysage	21 x 10	4	61,89 €
327869898	Portoir avec maintien Portrait	21 x 15	4	64,35 €
964617725	Portoir avec maintien Paysage	21 x 15	4	64,35 €
785849048	Portoir avec maintien Portrait	29,7 x 21	4	79,58 €



- Capacité : 3 cm
- 3 tailles de présentoir
- Documents maintenus latéralement
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
470214245	Portoir à maintien pour brochures	10 x 21	4	40,77 €
468961827	Portoir à maintien pour brochures	15 x 21	4	45,19 €
266313710	Portoir à maintien pour brochures	21 x 29,7	4	53,30 €



- Plexiglas cristal épaisseur 3 mm
- Présentoir décliné en 3 tailles
- Capacité : 45 mm
- Lot de 4 pièces

Réf.	Libellé	Dimensions cm (L x l)	Unité Cond.	Prix HT
922936524	Portoir avec maintien pour brochures	10 x 21	4	61,89 €
281125302	Portoir avec maintien pour brochures	15 x 21	4	70,25 €
343663355	Portoir avec maintien pour brochures	21 x 29,7	4	88,42 €

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS FRAIS

Découvrez nos distributeurs automatiques de produits frais, fabriqués en France, dans notre atelier au cœur du Jura, conçus pour booster vos ventes en toute simplicité !

UN SERVICE 24H/24, 7J/7 POUR VOS PRODUITS FRAIS !

Installation rapide en extérieur sans abri, grâce à une isolation thermique en panneau sandwich, sans besoin de permis de construire et avec une réserve interne de stockage. Un simple branchement 230V suffit. Nos distributeurs sont également équipés de 3 caméras, d'une alarme ainsi que d'une chambre

froide ! Gagnez du temps grâce à la gestion à distance des stocks et des rapports journaliers. Personnalisez votre distributeur avec 20 coloris et un flocage à votre image. Garantie 3 ans : pièces, main-d'œuvre et déplacement inclus.

Distributeur 3 portes 48 tiroirs



Distributeur 2 portes 30 tiroirs



Délai de livraison : 2 MOIS

Prix DEMANDE SUR DEVIS

Trancheuses à fromage

Optez pour l'excellence avec nos trancheuses en inox 304 L alimentaire, spécialement conçues pour une coupe parfaite des fromages à pâtes pressées cuites comme le Beaufort, le Comté ou l'Emmental.

Grâce à une cellule laser pour définir les portions et une commande bi-manuelle sécurisée, nos trancheuses assurent une découpe précise et sans effort.

En tant que fabricant, nous adaptons nos équipements à vos besoins : ajustement des dimensions, intégration dans votre vitrine ou banque, tout est possible !

Caractéristiques : largeur de coupe 360 mm, hauteur 250 mm ou 290 mm, plateau tournant avec blocage du plateau et faisceau laser pour une coupe précise.

TR 360-250 PT380

8490 € HT



Délai de livraison : EN STOCK

TR 360-290 PT820

11 990 € HT



Délai de livraison : 1 MOIS



BS DISTRIBUTION

ZA - 11 chemin de Rougemont
39100 FOUCHERANS

E-mail : contact@bsdistribution.net

Site : www.bsdistribution.net



Contactez nous au

03 84 72 56 76

PUPITRES DE CONFERENCE

Pupitre en Z

- Plateau du pupitre de conférence 48 x 43 cm
- Hauteur du plateau : de 112 à 127 cm
- Poids du pupitre 13 Kg
- Réglette de maintien des documents sur le plateau
- Livré monté

537,89 € HT

783447159




Pupitre animateur

- Plexiglas épaisseur 1 et 1.5 cm
- Base et plateau : 40 x 40 cm
- Hauteur : 100 cm

278,77 € HT

62443634



Pupitre République

- Largeur 77 cm
- Profondeur 50 cm
- Hauteur 118 cm en façade
- Plateau horizontal hauteur 111 cm
- Poids : 40 kg
- Livré à plat


722,11 € HT

40419995



Pupitre pliable

- Réalisé en plexiglas cristal ou fumé épais
- Plateau : 62 x 50 cm
- Hauteur : De 104 à 115 cm
- Poids du pupitre : 16 kg



612,81 € HT

263488481



CENTRALES DE PAIEMENTS POUR LAVERIES

Centrale de paiement : 4 machines

BOX Acc ou CB - Fixation murale

Idéale pour les campings et résidences, cette petite centrale permet de piloter de 1 à 4 machines. Elle dispose d'un unique moyen de paiement.

La version CB permet le paiement en carte bancaire et smartphone. Grâce à sa connectivité, cette micro-centrale va vous simplifier la vie. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

A distance vous pourrez vérifier les paiements, démarrer une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine en panne...

Cette centrale est la solution pour les micro-laveries à un tarif particulièrement attractif.



BOX Acc

BOX CB

Centrale de paiement : 16/48 machines

T.A.M - Fixation murale

Existe également en version encastré (T.E.M)

La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité de fonctionnement.

Grâce à son écran tactile 8 pouces, la centrale T.A.M permet de booster vos ventes avec des propositions commerciales. Elle dispose de tous les moyens de paiement disponibles, tels que les pièces avec rendu, les billets ainsi que la CB.

La gestion à distance reste offerte sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).

La gestion à distance gratuite est disponible sur toutes les centrales CKSQUARE. Elle est compatible avec les différentes applications CKSQUARE (LaundryManager et ConnectLaundry).



T.A.M

T.E.M

Applications Exploitants et Clients

A chaque utilisateur son application.

En tant qu'exploitant, bénéficiez d'un accès rapide à des informations cruciales, telles que l'état de votre parc, l'historique des transactions, le suivi simplifié de votre CA, pour une gestion optimisée.

Pour vos clients, l'accès à distance aux machines est disponible pour éviter les allers-retours inutiles !



Applis



CKSQUARE

59 rue Fernand Forest
63540 ROMAGNAT

E-mail : commercial@cksquare.fr

Site : www.cksquare.fr

www.linkedin.com/company/cksquare/



Contactez nous au

04 73 28 92 46

07 66 16 47 30

BOITES AUX LETTRES INTERIEURES

Bloc boîtes aux lettres PTT en Acier 10/10 électrozingué soudé



À partir de **394,55 € HT**
15 modèles
71550159

- Dimensions (mm) : 280 P
- Certification ISO 9001
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe v

Pour tout besoin
spécifique, merci
de nous contacter



À partir de **396,36 € HT**
15 modèles
184588467



Bloc boîte aux lettres intérieure en tôle d'acier 10/10 galvanisé



- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- assemblé monobloc avec chants droits
- Cadre ouvrant tube acier mécanosoudé avec verrouillage multipoints.
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé

À partir de **283,64 € HT**
15 modèles
542225749

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Monobloc
- Accessibilité PMR
- Certification ISO 9001
- Portillon acier plié 15/10
- Anti-effraction classe 5
- Fermeture centralisée La Poste

À partir de **190,91 € HT**
15 modèles
98635016

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- Conforme aux normes NFD 27 404 - Classe V
- Pose en intérieur
- Deux sets de clés fournis par boîte aux lettres



BOITES AUX LETTRES EXTERIEURES



Boîtes aux lettres collectives extérieures

- 1 à 15 blocs
- Coffre en tôle d'acier galvanisé 10/ 10 assemblé monobloc
- Boîtes aux lettres normalisées conformes à la norme PMR
- Cadre ouvrant tube INOX mécanosoudé
- Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé
- Finition peinture époxy-polyester cuite au four suivant nuancier général

À partir de **298,18 € HT**

15 modèles
994875271



Bloc boîtes aux lettres extérieures

- Dimensions (mm) : 359 H x 424 L x 365 P
- 1 à 15 blocs
- Normalisées conformes à la norme PMR
- Coffre Acier galvanisé 10/10
- 2 sets de clés fournis par boîte aux lettres

À partir de **207,27 € HT**
18 modèles
11151111



Boîte aux lettres individuelle Simple ou Double entrée

- Coffre acier électrozingué 10/10
- Encombrement : H 293 x L320 x prof. 355 mm
- Portillon injecté inaltérable avec chicane

À partir de **354,55 € HT**
4 modèles
77711081



SYSTEMES DE SONORISATION PORTABLES ET PUPITRES DE CONFERENCES

AUDIO SUD, basé à Montpellier, fabrique et distribue du matériel professionnel de sonorisation.
Partenaire des entreprises & collectivités depuis 1980.

BELLANO : Pupitre de conférence en plexiglass

Malgré la transparence de son matériau, des options telles que la batterie, le réémetteur, les câbles des micros et de l'éclairage restent totalement invisibles, car cachés derrière la plaque métallique.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm
Poids : 16 kg

Options disponibles :

- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB +
- Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...
- Eclairage LED



FLASH-A : Pupitre de conférence amplifié et pliable

Spécialement étudié pour un transport facile.

Construction en multiplis
Coloris stratifié : pin brossé
Espace technique de rangement
Dimensions replié :
H 123 x L 24 x P 61 cm
Dimensions ouvert :
H 123 x L 73 x P 55 cm
Poids : 29 kg
Autonomie : 6 à 9 heures

Options disponibles :

- Lecteur audio Bluetooth / SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...
- Eclairage LED



MEDIAX : Enceinte amplifiée portable tout-en-un

Facile à transporter et à utiliser, profitez d'un son puissant et d'une écoute nette.

250W
Sans fil
Récepteur Bluetooth intégré
Autonomie : 5-6 h musique > 10 h parole
Dimensions : H 52 x L 29 x P 36 cm
Poids : 15 kg

Options disponibles :

- Lecteur audio SD / USB + Télécommande
- Récepteur, émetteur HF, enceintes annexes actives ou passives
- Eclairage LED, micros : main, col-de-cygne, serre-tête, cravate...

Accessoires en options :

- Trolley/chariot avec poignée télescopique
- Micros : main, serre-tête, cravate...
- Pied tripode



LUBELL : Haut-parleurs subaquatiques



A destination des piscines municipales ou olympiques, clubs de natation synchronisée, etc.

Utilisé au cinéma dans :

James Bond, Sauvez Willy, Underworld, Flipper, Abyss, Jason et les Argonautes, 102 Dalmatiens, Harry Potter, Titanic et bien d'autres.

LL-916C : avec cage

LL-916H : A suspendre avec harnais

LL-9484 : A encastrer

Diverses interfaces : 50W, 78W ou 200W



AUDIO SUD

AUDIO SUD

529 Rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER

E-mail : audiosud@audiosud.com

Site : www.audiosud.fr



Contactez nous au

04 67 27 43 05

SOLUTIONS DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION PROFESSIONNELLES

Découvrez notre gamme complète de produits conçus pour améliorer la communication et la collaboration au sein de votre entreprise.

Chez **Onedirect**, nos 35 conseillers mettent leur expertise à votre service en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux besoins de votre entreprise.

Nos principales solutions :

Casques professionnels

Conçus pour différents types d'utilisateurs et d'environnements, nos casques offrent un confort et une performance audio exceptionnelle.



Solutions de collaboration :

Idéales pour des réunions efficaces et immersives, nos équipements de visioconférence facilitent la collaboration, même à distance. Nos conseillers vous aident à choisir les solutions adaptées à votre environnement.



Écrans professionnels :

Solutions d'affichage pour équiper vos bureaux ou pour la communication visuelle dans vos locaux.



Téléphonie professionnelle :

Des téléphones de bureau aux modèles robustes pour les conditions extérieures, nous disposons d'une gamme adaptée aux besoins de tous les métiers.



Talkies-walkies pour tous les usages :

Sélection étendue pour les secteurs exigeants et des environnements variés, avec une large gamme des services associés.



VITRINES D’AFFICHAGE D’INTERIEUR

Vitrine coulissante d’intérieur fond tôle

- Format : 8, 12, 24 ou 30 A4
- 2 portes coulissantes sur roulements,
1 serrure 2 clés
- Cadre : aluminium anodisé argent ou peint
- Fond : magnétique en tôle
galvanisée laquée blanc
- Fixation murale.

450,00 € HT

993431951



Vitrine d’intérieur à verres coulissants

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Cadre: Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège

458,80 € HT

193980808



Vitrine d’affichage intérieur en métal ou liège

- Matière : Aluminium anodisé
- Fond : Métal ou liège
- Epaisseur : 27mm
- Dimensions : 34 x 26 / 34 x 47 / 34 x 68 /
64 x 47 / 64 x 68 / 94 x 26cm
- Capacité feuilles : 1 x A4 / 2 x A4 / 3 x A4 /
4 x A4 / 6 x A4

72,92 € HT

277825277

Réf.	Dimensions (cm)	Capacité feuilles A4	Prix HT
55216505	34 x 26	1 x A4	72,94 €
709857164	34 x 47	2 x A4	90,03 €
35671428	34 x 68	3 x A4 horizontal	114,77 €
209607661	94 x 26	3 x A4 vertical	114,89 €
608791203	64 x 47	4 x A4	144,38 €
512901319	94 x 47	6 x A4 vertical	181,85 €
974882686	64 x 68	6 x A4 horizontal	181,83 €



SYSTÈME DE VOTE SÉCURISÉ

Pour vos Assemblées, Élections, Formations et Quiz.




e-Convocation

Assurez la participation.

- Accès documentaire sécurisé.
- Suivi des présences et relances simplifiées.
- Procuration 100% en ligne avec signatures certifiées.

1



Émargement Numérique

Facilitez l'identification.

- Recherche instantanée.
- Contrôle du quorum en temps réel.
- Archivage sécurisé des signatures horodatées.

2

Vote Électronique par Boitier ou En ligne

Fiabilisez les votes sur site / par Internet.

- Scrutin par boîtiers 100 % hors ligne, anonymat garanti.
- Plateforme de vote en ligne sécurisée et expertisée.
- Résultats immédiats avec dépouillement instantané.



3

ACHAT - LOCATION - PRESTATION



EXPERT EN VOTE INTERACTIF DEPUIS 1986.

i-Périclès
Depuis 1986

I-PERICLES
10, rue du Colisée
75008 PARIS
E-mail : info@i-pericles.com
Site : <https://i-pericles.fr/>



Contactez nous au

01 89 71 08 11

TABLEAUX D’AFFICHAGE

Tableau d’affichage piètement double



482,39 € HT

632447763

- Fabrication Française
- Tableau liège aggloméré recto/verso
- Encadrement alu anodisé
- Piètement double acier chromé H 195 x P55 cm

Réf. TC	Dimensions de tableau H x L (mm)	Prix HT
632447763	90 x 120	482,39 €

Tableau bivalent 90 x 150 cm



64,40 € HT

296934555

- Fabriqué en France
- Tableau blanc et panneau liège
- Certifié NF environnement
- Encadrement alu anodisé

Réf. TC	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
296934555	45 x 60	64,40 €
50985977	60 x 90	83,86 €
349354403	90 x 120	111,66 €

Chevalet de conférence sur roues

- Fabrication Française
- Certifié NF environnement
- Matières : Mélaminé et laqué
- Dimensions : 188 x 67 x 67cm
- Diamètre roulettes : 50mm

292,45 € HT

307265234

Réf. TC	Modèle	Dimensions H x L (mm)	Prix HT
307265234	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	292,45 €
721125373	Chevalet de conférence sur roues	188 x 67	328,51 €



PORTES-AFFICHES

Porte-affiche à fixation par adhésif



48,34 € HT

283138699

- Fabrication Française
- Format : A4
- Dimensions : 29,7 x 21 cm
- Fixation Adhésive
- Conditions de vente : La paire

Porte nom en polypropylène

- Polypropylène.
- Lot de 5 porte-nom
- Dimensions (H x L) : 6 x 14,5 cm

108,31 € HT


635229803



Porte carte mural signalétique

- Dimensions : 6 x 10 cm
- Profil en aluminium et ses embouts de couleur
- Coloris : Gris - Bleu - Orange - Violet - Rouge ou Vert
- Fixation par adhésif double face

Porte affiche mural



36,53 € HT

695027033

- Fabrication Française - Certifié NF environnement
- 2 plaques de plexi - Fixation au mur par vis
- 4 cylindres en aluminium

82,33 € HT

747182040



VITRINES D’AFFICHAGE D’INTERIEUR ET D’EXTERIEUR

Vitrine d’intérieur fond en liège ou métal

- Capacité Feuilles : De 4 à 15 x A4
- Profil aluminium anodisé
- Façade en verre trempé
- Epaisseur hors tout 44 mm, utile 24 mm

263,30 € HT

240205086



263,33 € HT

876323069



Vitrine d’intérieur et d’extérieur

- Fabrication Française
- Capacité : de 1 x A4 à 55 x 65
- Epaisseur hors tout 33 mm
- 100% étanche
- Fond métal magnétique



147,35 € HT

675123309



Réf.	Désignation	Dimensions (H x L)	Capacité feuilles	Prix HT
675123309	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 26 cm	1 x A4	147,35 €
115837064	Vitrine Sable (RAL 1019)	35 x 47 cm	2 x A4	182,82 €
279056561	Vitrine Sable (RAL 1019)	55 x 70 cm	50 x 65 cm	261,73 €
802747958	Vitrine Sable (RAL 1019)	65 x 47 cm	4 x A4	248,57 €



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION & PRODUITS INNOVANTS

EPI BTP



EPI RESTAURATION



ARMOIRES SÉCURISÉES POUR TÉLÉPHONES



EHPAD - PHARMACIES



LAMPADAIRES SOLAIRES



DÉFIBRILATEURS



Armoire
sous alarme

Totem
extérieur

Support
mural

BARRIÈRES ANTI-INONDATIONS



NEODIS EQUIPEMENTS

293, avenue du Maréchal Foch
40000 - Mont de Marsan

E-mail : jc.rondeau.neodisequipements@gmail.com

Site : www.neodisequipements.com



Contactez nous au

06 70 88 05 25

GRILLES D'EXPOSITION



- 3 grilles en acier
- Assemblage par clips fournis
- Hauteur totale : 2000 mm
- Largeur : 1000 mm
- Tube rond : Ø 25 mm
- Poids : 12 kg/grille

2,29 € HT
159924646
Clip d'assemblage

7,86 € HT
294946248
Pied - 1 coude

Chariots pour grilles d'exposition

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins



379,00 € HT

519760337
Chariot 12 grilles
Dimensions : L.1000 x H. 1190 mm



395,86 € HT

423760520
Chariot 24 grilles
Livré monté



Dimensions : L.1500 x H. 1190 mm



MATERIELS COURRIERS

Sacoches courrier et documents

- Pour l'acheminement du courrier.
- Fenêtre d'adressage
- Panneau postal en cuir pour l'affranchissement (basane).




Réf : 1413AS



Réf : 9566

Sacoche CLIC CLAC

- Semi-rigide permettant une mise en case rapide et un tri du courrier direct ainsi qu'un gain de temps très important.
- Conçue pour les liaisons inter-sites
- Elle améliore le transport de vos documents.
- Sécurisable, imperméable et très solide.



Chariots Courrier



- Pour le transport du courrier et des documents
- Grande capacité d'emport et modularité
- Équipés de roues en Étoile pour le passage des obstacles ou de roues simples et très solides.
- Ergonomiques, très maniables et très légers.

Chariot bacs postaux 9 bacs

- Pour votre salle courrier.
- Permet le stockage de 9 bacs.
- Étagères inclinées avec rebord, maintient parfaitement les bacs postaux, paniers fil métallique... Existe en 6-9-12 bacs...



Point courrier Etages de 21 à 42 cases

- Pratique et fonctionnel.
- Point courrier idéal pour vos différents services sur mesure. Nous contacter.



Porte-documents véhicule

- Pour toutes les flottes de véhicules, rassemble et sécurise tous les documents (carte-grise, assurance, clés...) en toute simplicité.
- Marquage possible.
- Fabrication en polyamide enduit PVC ultra résistant, imperméable et lavable. Existe en format A4 et A5 dans différents coloris.



Réf : 00PDV



SEPAL.

SEPAL

79, rue Julian Grimaud
93700 DRANCY

E-mail : admin@sepal-sa.fr

Site : www.sepal-sa.com



Contactez-nous au

01 41 69 17 17

Fax : 01 41 69 17 18

3P FRANCE	234	EXPAIR	199
AAN LABOREX	50-51	FISA	49
ACTIFLIP	117	FORTAL	120 à 128
ACTION'R	160	FRONTIER PITTS	171
ADZ PRINT	261	GAIAMOTECH	54
AGRILEAD	170-213	GEB SOLUTIONS	198
ALINEAIR	173	GECO	99
ALLIANCE LAUNDRY FRANCE	219	GELEC	25
ALM EQUIPEMENT	104	GETRA	240-241
ALMA TABLE ELEVATRICE	106	HAKKEN MOBILITY	175
ALOES RED	164	HANDICAP	161
ARRAS MAXEI	105	HARMONY EUROPE	192
ARSILOM	57	IDESA	26
ART CLASS	137	I-PERICLES	271
ATELIER DE CHAMPOULET	58	JARDIPROTEC	176
ATELIERS LETORT	177	JC COLOMBO	39
AUDIO SUD	268	JK TECHNIC	135
AZ MACHINERY	143	KAVIK	83
BAC LAND PACK	96	KM INDUSTRIE	196
BATTERIE INDUSTRIELLE SERVICES	16	KOMAN	180
BCCM	194	LCI CHEVAL	179
BLIK	195	LEAIS & OLIVEIRA	166
BLM CONSTRUCTIONS	153	LESSINE FRANCE	88
BS DISTRIBUTION	263	LIFTEC	84-85
CARAPAX	182	LOCABRI	183
CEIA	200	LVMN	210
CGEM	82-130	MAFAC FRANCE	52-53
CK SQUARE	265	MANERGO	92 à 95
CTD	108	MANUSUR	86
CWT PREVAL	201	MDM	90-91-187-237
DAMBALINE	178	MECA SERVICES	109
DECOVAL SERVIPACK	193	MOSAIK CREATION	140
DIRECTFAB	24	MT ENVIRONNEMENT	186
DPMC	65	MULTI PROMATIK	259
ECOBOME INDUSTRIE	46-47	NEMAXCO	249
EIP	110	NEOCLASS	118
EL BARON	205	NEODIS EQUIPEMENTS	275
ENGRAV	31	NORCOR	167
EQUIP INDUSTRY	189	ONE DIRECT	269
ERIMEC MANUTENTION	111	OPEX GROUP	62-63
EUROPA	59	OPTIMACHINES	27

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

ORIGAMI PACKAGING	101
PACKLIGHT	238
PENDER	207
PENOUEST	28
PIKOTIN	162
PLANETPAL	97
PLASTICBAND	239
PRIOUL CONSTRUCTIONS	190-191
PRO-DIS	37
QLEANAIR SCANDINAVIA	202
RENE TOY	112
RM2M	113
ROKA DISTRIBUTION	139
SAS BOX SOLUTIONS	169
SAS KAPIECO	172
SAS PERIE FRANCE	211
SC SOLUTION	56
SELECTRA	41
SELLERPRO	61
SEPAL	136-277
SISAM	116
SITRED	114

SNM LIFT	131
SOCIETE NOUVELLE TLM	141
SOVEMATIC	217
SPENLE	132-133-134
SPS PUMPS	17
STA MAINTENANCE	60
STANTECH	14
STENGER PRO	15
STM MODULES	181
TDEM	115
TECHNIC'EMBAL	236
TEKSAT	138
TRACTODIFF	89
TRAFIC	163
TS PROCESS EQUIPEMENTS	55
URBANEXT	165
VEAB	87
VEBENCO	129
VEYHL	174
WEBER	227
WILLY A BACHOFEN	197
XPERTUS	203



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Responsabilités des annonceurs

Le catalogue est édité et diffusé gratuitement par M.D.2I pour le compte des annonceurs.

Chacun des annonceurs assume exclusivement et entièrement la responsabilité de ses insertions dans le catalogue TECHNI-CONTACT. M.D.2i décline toute responsabilité sur le contenu et la présentation des pages, quant aux conditions fixées par les annonceurs et plus généralement quant à toute indication fournie ou non fournie par les annonceurs. Toute réclamation pour ces motifs à son encontre est donc réputée irrecevable, y compris en cas d'erreur.

2 - Prix et conditions de règlement

Tous les prix s'entendent en euros hors taxes. Les annonceurs se réservent le droit de modifier leurs tarifs ainsi que les caractéristiques de leurs produits à tout moment et sans préavis.

3 - Juridiction

Tout différend dans lequel M.D.2i pourrait être directement ou indirectement impliquée, dépend exclusivement du Tribunal de commerce de Nanterre, qui est seul compétent.

Le catalogue est édité par M.D.2i S.A.S, au capital de 480.000 €.

253, rue Galliéni - 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Téléphone : 01 55 60 29 29 - Fax : 01 83 62 36 12-

E-mail : info@techni-contact.com - Site : www.techni-contact.com

Directeur de la publication : F. STUMM - R.C. NANTERRE : 392 772 497

Responsable Trafic : Béatrice Dupont

Conception Graphique / Maquette : Béatrice Dupont



Fédération des entreprises
de vente à distance

Venez nous rejoindre sur notre site internet
www.techni-contact.com

A

Abrasis P 53

- Abri**
- à toiture convexe P 173
 - à toiture dôme P 173
 - aire de jeux P 182
 - chariots P 173
 - de parking P 182
 - de stockage P 180 - P 182
 - design à toiture plate P 173
 - espace détente P 182
 - fermé P 175
 - fermé pour deux roues P 167
 - fermé pour vélos et motos P 167
 - fumeurs P 160 - P 173 - P 177 - P 182
 - modulaire P 180
 - motos P 173
 - multifonction P 173
 - photovoltaïque P 180
 - poubelles P 173 - P 177
 - pour conteneurs P 173
 - pour parking P 182
 - pour terrains multi sports P 182
 - préau P 182
 - table collectivité P 182
 - table pique-nique P 182
 - terrain de sport P 180 - P 182
 - vélos compact transparent P 175
 - vélos fermé sécurisé et équipé P 167 - P 175
 - vélos ouvert P 167
 - vélos P 160 - P 167 - P 173 - P 175 - P 177
 - vélos sécurisé P 160 - P 167 - P 175

- Accès**
- Accès et mise en sécurité P 128
 - Accès fond de fosse blindé P 128
 - Accès prémur et dalle P 128

Accessibilité P 161

- Accessoire**
- de contrôle d'accès P 217
 - de paiement P 217
 - de traitement du linge P 217

Accroche 2 roues P 160

- Aérotherme**
- eau P 207
 - gaz et électrique P 207

- Agrafeuse P 241**
- cloueuse pneumatique P 22
 - pneumatique précision P 22

Aimant de lavage P 113

- Aire**
- de préparation de peinture P 63
 - de rétention de liquides autoportante P 203
 - de jeux P 162

Alesage P 28

Allée couverte P 160 - P 173

Aménagement P 161

- d'espaces verts P 179
- de jardins P 179
- de loisirs P 166
- de mobilier éco-responsable P 172
- de toilettes sèches P 172
- de tri P 166

- d'espaces verts P 176 - P 179
- équestre P 179
- exotique P 178
- extérieur P 166
- extérieur bois et métal P 179
- naturel P 178
- pour les PMR P 161
- sanitaire P 249
- sportif P 166
- urbain P 162 - P 165 - P 182

Ameublement P 227

Ancre de motte P 176

Anti calcaire P 201

- écologique P 201
- sans sel P 201

Aplatissage P 112

Aplatisseur VHU transportable P 190

Application exploitants et clients P 265

Appui vélo spiral P 175

Appui-vélo P 167

Arceau

- de protection P 150 - P 152
- de protection d'angle industriel P 152
- de protection industrielle P 152



Archivage P 118

Armoire P 225 - P 232 - P 254 - P 255

- à balais 2 portes P 232
- à casiers P 249 - P 255
- à portes battantes P 225
- à portes coulissantes P 225
- de collecte du linge P 254
- de déclenchement GSM P 186
- de distribution du linge P 254
- de rangement à 2 étagères P 232
- de sécurité P 94
- de stockage P 94
- d'entretien P 232
- électrique à portes battantes P 225
- en inox en 2 parties P 255
- informatique P 227
- porte-objet P 232
- range-balais P 232
- sécurisée pour téléphone P 275
- vestiaire avec portes en continu P 255

- vestiaire avec portes fixes P 255
- vestiaire double P 230 - P 231
- vestiaire inox P 231 - P 255



- vestiaire métallique P 230 - P 231 - P 255
- vestiaire simple P 255

Arrosage aquabag P 176

Asperson P 54

Aspirateur

- à eau, injections/extractions P 214
- eau et poussière P 213 - P 215
- eau et poussière inox P 215
- grand volume poussière et eau P 214
- industriel P 210 - P 213 - P 215
- industriel monophasé P 213
- poussière dorsal P 214
- professionnel P 214 - P 215

Aspiration des brouillards d'huile et des poussières P 53 - P 205

Autolaveuse P 210 - P 211

- à brosse pivotante P 212
- Aventurier Artist 1 P 210
- FREE EVO 50 BT P 210
- monobrosse à batterie P 212

Automatisation de lignes de production P 240 - P 241

Avant couverte P 160 - P 182

B

Bac

- à plante P 227
- à sable P 149
- à ultrasons pour petites pièces P 49
- alimentaire P 96
- de manutention P 96
- de rétention P 94 - P 149
- de rétention en acier P 187



- de rétention pliable	P 94
- de rétention Polyéthylène	P 187
- de stockage ajouré	P 139
- de stockage ajouré empilable	P 139
- de stockage avec couvercle et poignées	P 103
- gerbable	P 139
- plastique	P 96
- sur mesure	P 101
Bâche de bassin	P 176
Bacs de stockage Euronorm	P 103
Badge	P 217
Balance au sol avec plateau de pesée vissé	P 242



Balayeuse	P 211
- manuelle	P 211
- OMM 501 BT	P 210
Balise	
- de jalonnement articulée	P 159
- de signalisation	P 159
- de signalisation auto relevable type "apollo"	P 159
Banc	P 165
- recyclé	P 165
Bande transporteuse métallique	P 110
Banderoleuse	P 236 - P 239
- de mise sous bande	P 241
- orbitale horizontale	P 239
- palette	P 240 - P 241
Barbecue	P 227
Barrière	
- anti racine	P 176
- anti-inondations	P 275
- de protection	P 151
- de rétention	P 186
- d'étanchéité	P 139
- et contrôle d'accès	P 217
- levante	P 156
- levante à contrepoids	P 156
- levante manuelle	P 156
- levante solaire autonome	P 156
- pivotante	P 157
Basculeur	P 193
Bastaing de sécurité	P 139
Bâtiment	P 177
- industriel modulaire permanent	P 183
Batterie	
- au plomb	P 16
- autolaveuse	P 16
- chariot élévateur	P 16

- golfette	P 16
- lithium	P 16
- nacelle élévatrice	P 16
- transpalette	P 16
- industrielle	P 16
Benne	
- à copeaux	P 93
- à fond ouvrant	P 93
- à ouverture par le fond	P 99
- basculante	P 93
- basculante automatique	P 93
- de manutention	P 99
- faible hauteur	P 99
- filtrante	P 99
- polyvalente	P 99
- pour le domaine alimentaire	P 99
Blanchisserie professionnelle	P 219
Bloc boîtes aux lettres intérieur anti-effraction	P 266
Boîte	
- à boutons	P 113
- à clé	P 149
- aux lettres extérieur	P 267
- aux lettres extérieur pour milieu marin et corrosif	P 267
- aux lettres individuelle	P 267
- aux lettres intérieur	P 266
- aux lettres PTT	P 266
Borne	
- de distribution d'énergie	P 164
- de recharge	P 275
- de recharge de V.A.E.	P 167
- de tri sélectif	P 156 - P 157 - P 206
- de tri sélectif avec roulettes	P 157 - P 206
- de tri sélectif sans serrure	P 157
- de tri sélectif vigipirate	P 208
- escamotable	P 164
- fixe	P 164
Box de préparation peinture	P 63
Bridage	P 15
Brise vue	P 227
Brouette électrique	P 89
Broyage en voie humide	P 197
Broyeur	P 193
- à billes	P 197
- à cylindre	P 194
- à marteaux	P 112
- à verres	P 192
- BLIK	P 195
- CLERO	P 194
- CLERO BME	P 194
- CLERO pour laboratoire	P 194
- compacteur à polystyrène	P 195
- de labo "Dyno-Mill"	P 197
- de production "Dyno-Mill"	P 197
- déchiqueteur universel	P 195
- industriel	P 194
- multi-matériaux	P 192 - P 193
- R&D "Dyno-Mill"	P 197
- spécial verre	P 194
Burineur sans fil	P 19



Cabine	
- CABI'FIRST	P 249
- de dégraissage	P 46 - P 57
- de nettoyage manuel à haute pression	P 51
- de peinture	P 58 - P 59 - P 60 - P 61 - P 63 - P 65
- de peinture de bus	P 61
- de peinture de containers	P 61
- de peinture de poids lourds	P 61 - P 63
- de peinture gonflable	P 61
- de peinture industrielle	P 65
- de peinture ouverte	P 65
- de peinture pliable	P 61
- Cabine de peinture pour automobile	P 58 - P 61 - P 63 - P 65
- de peinture pour industrie avec convoyage	P 65
- de peinture pour industrie grand volume	P 65
- de peinture rétractable industrielle	P 61 - P 65
- de peinture sur mesure	P 60 - P 65
- de peinture Tunnel PL	P 59
- de peinture VL	P 59
- de sablage	P 50
Cache conteneur	P 177
Caillebotis	P 135
- métallique	P 135
- polyester	P 135
Caisse	
- de stockage	P 92
- de stockage à lyres	P 92
- et palette métallique	P 92
- métallique spéciale	P 92
- tôle	P 97
- palette	P 96 - P 97 - P 101
Caisse-palette	
- acier	P 90
- métallique	P 90
- neuf	P 101
- occasion	P 101
- plastique	P 91 - P 97
- plastique alimentaire	P 91
Calage	
- croisillon plastique	P 101
- en cellulose moulée	P 238
- en papier gaufré	P 238
- en papier WRAP	P 238
- papier	P 238
- papier 100 % recyclé	P 238
- séparateur plastique	P 101
Calendreuse	P 217
Caméra	P 217
Cantilever	P 116
Carnet de bord	P 137
Cartérisation sur mesure	P 26
Casier	
- automatique	P 259
- froid à clés personnalisables	P 217
- de rangement avec ou sans prise de recharge	P 175
Casque	P 269
Casse-jantes	P 190
Centrale de paiement	
- 16/48 machines à laver	P 265

- 4 machines à laver	P 265
- pour laveries	P 217 - P 265
Cerclage pour feuillard	P 236
Cercluse	
- automatique	P 240 - P 241
- horizontale	P 239
- palette	P 241
- paquet	P 240 - P 241
- verticale	P 239
Chaîne de peinture liquide et poudre	P 65
Chaise	
- de bureau	P 248
- Naple	P 250
Chanfreinage	P 28
Chargeur industriel	P 16
Chariot	P 98
- à 2 plateaux en acier	P 73
- à 5 plateaux en treillis métallique	P 79
- à caisse grillagée	P 77
- à caisse en bois	P 77
- à niveau constant	P 98
- à panneaux bois	P 77
- à plateaux	P 72 - P 73
- à plateaux en mélaminé	P 72 - P 73
- à plateaux modulables	P 72
- à viande	P 86
- bacs postaux 9 bacs	P 277
- caisse	P 77
- courrier	P 277
- de rétention en acier	P 70
- dévidoir	P 236
- grillagé	P 78 - P 92
- grillagé à 5 plateaux	P 79
- haut à plateaux	P 72
- levage électrique	P 84
- porte-panneaux	P 80
- pour colis	P 78
- pour grilles	P 276
- préparateur de commandes	P 74



- préparateur de commandes avec marchepied	P 74
Chauffage	P 201 - P 207

- eau grand volume	P 207
- économique	P 201
- électrique grand volume	P 207
- Fioul grand volume	P 207
- gaz grand volume	P 207
- infrarouge	P 201
- pour terrasse	P 201
- salle de bain	P 201
- vapeur grand volume	P 207
Chauffe par induction	P 15
Cheminement couvert	P 160
Cintreuse	
- par enroulement	P 37
- programmable	P 37
Cisaille	
- bout de flèche de type KN	P 191
- guillotine motorisée	P 37
- hydraulique	P 39
Classement	P 118
Classy	P 137
Clastras	P 227
Clavier	P 217
Cloison grillagée pour l'industrie	P 26
Clôture	P 227
- eucalyptus	P 178
- pneumatique	P 22
Coffret	
- à extincteur	P 148
- électrique sur mesure	P 227
Collage Hotmelt	P 240 - P 241
Collecteur	
- de batteries usagées	P 94
- d'huiles moteurs usagées	P 94
- pour tri selectif	P 204
Colone de lavage - séchage	P 217
Colonne de lavage/séchage	P 217
Commande de machine	P 113
Communication en entreprise	P 269
Compactage	P 193
Compacteur	
- à vis	P 193
- monobloc	P 193
- petit et grand volume	P 192 - P 193
- poste fixe	P 193
- Compresseur	P 23 - P 27 - P 193
- d'air à courroie	P 23
- d'air mobile	P 23
Concasseur CLERO	P 194
Conception	
- d'appareils de manutention	P 86
- de systèmes à inspection électromagnétique	P 200
Cône	
- anti-stationnement	P 158
- Big Boot	P 158
- de signalisation	P 158
Conteneur	
- à déchets	P 204
- à fûts	P 94
- de lavage prééquipé avec NHP	P 203
- IBC sur palette plastique	P 100
Convoyage sur mesure	P 108
Convoyeur	P 111 - P 189 - P 193
- à bande	P 108 - P 111



- à bande métallique	P 110
- à bande modulaire	P 108
- à rouleaux commandés	P 111
- à rouleaux libres	P 111
- élévateur	P 108
- élévateur à bande	P 108
- incliné	P 110
Corbeille compactrice solaire	P 192
Corbe à rouleaux motorisés	P 111
Couronneuse	P 105
Couverture	
- anti-feu	P 149
- anti-feu CDA	P 149
- bâchée pour stockages agrégats	P 170
- piétonne	P 173
- pour escalator	P 173
- rétractable pour case à sel	P 170
Création catalogue papier	P 261
Criblage	P 109
Crochet peseur	P 113
Cuisine	P 217
Cuve	P 188
- de stockage UNI	P 188
- et ligne de lavage Ultrasons	P 52
- laboratoire ou d'établi	P 47
- standard de 30 à 10 000 litres	P 47
- ultrasons	P 47 - P 55
- ultrasons multi étages	P 47
Cyclofiltre	P 196

D

Dalle	
- caoutchouc intérieure	P 141
- en polypropylène	P 140
- PVC	P 141
- PVC antidérapante	P 141
- PVC antistatique	P 141
- PVC drainante (Standine)	P 141
- PVC grand froid	P 141
- PVC technique	P 141
Déchargement	
- de Big Bag	P 109
- de camions vrac	P 114
Déchiqueteur	

- à cisailles rotatives 4 axes	P 193
- de carton	P 195
Déconstruction	
- matériel pour le recyclage	P 190 - P 191
- matériel pour l'environnement	P 190 - P 191
- VHU	P 190
Décoration	P 227
Découpe laser	P 27 - P 31
Défibrillateur	P 275
Dégraissage	P 51 - P 52 - P 54 - P 55
- biologique	P 57
- de pièces usinées ou à réparer	P 57
- monocuve sous vide "roll"	P 46
Dépollution VHU	P 190
Dépoussièreur	P 196
- à voie humide	P 196
- à cartouche à décolmatage pneumatique	P 196
- à voie humide	P 196
Déroutage de matériaux flexibles	P 105
Dérouteur	
- à rouleaux	P 105
- par axe horizontal	P 105
Déshydrateur	P 198
Désydratation des bio-déchets	P 198
Détecteur	
- ferromagnétique pour IRM	P 200
- pour la sécurité	P 200
- pour le sol	P 200
Détection	P 41
- des métaux	P 189
Diable	P 71
- à basculement assisté	P 70
- à pneus	P 71



- de papier de toilette	P 216
- de plats préparés	P 259
- mobile de chantier	P 105
- plateaux	P 259
- pour essuie mains	P 216
Doseur	P 17
Drain d'aération et d'irrigation	P 176
Drum Mix Master	P 88
Dynamomètre	P 113
Dyno-Mill	P 197



E

Ebavurage	P 28
Echafaudage	
- roulant repliable en aluminium	P 129
- roulant spécial taille-haie	P 129
Echelle	
- à crinoline en aluminium	P 122
- coulissante 2 plans	P 120
- et escabeau professionnel en aluminium	P 120
- pour accès fond de fouille	P 128
- transformable 2 et 3 plans	P 120
Ecoclass	P 137
Economie circulaire	P 165 - P 198
E-convocation	P 271
Ecran	
- dynamique	P 269
- professionnel	P 269
Ehpad	P 275
Électrostatique	P 205

Elévateur	
- de voiture pour le démantèlement	P 190
- positionneur de caisse	P 95
Emargement numérique	P 271
Emballage	P 101 - P 236
- Eco	P 240 - P 241
- industriel	P 101 - P 236 - P 240
- isotherme	P 234
- sous film thermo-rétractable	P 237
Emetteur	P 217
Enceinte amplifiée portable tout-en-un	P 268
"Enlèvement de matière"	P 27
Enrouleur	P 113
- industriel	P 113
Entretien	
- d'appareils de levage de charge	P 106
- d'appareils de levage de personnes	P 106
- espace voirie	P 211
Enveloppes matelassées sans plastique	P 238
Epi	
- BTP	P 275
- restauration	P 275
Equilibreur	
- de charges	P 113
- d'outils	P 113
Equipement	
- anti-intrusion	P 171
- anti-vandale dissuasif	P 171
- d'atelier	P 27
- de garage	P 27
- de lavage de bacs	P 47
- de lavage de pièces	P 47
- de lavage et de dégraissage	P 46 - P 54
- de lavage lessiviel par aspersion	P 47
- de nettoyage par cuve ultrasons	P 47
- de purification de l'air	P 199
- de quai	P 143
- des entrepôts	P 117
- écologique de lavage	P 203
- en stratifié compact	P 249
- graphique	P 31
- pour découpe	P 105
- pour enroulage	P 105
- pour l'industrie	P 189
- pour petite citerne et fûts	P 87
- sportif	P 162
- et installations pour l'agriculture	P 112

- levage électrique	P 84
- pliable	P 71
- porte bouteilles	P 70 - P 71
- télescopique	P 71
Dispersion fine	P 197
Distributeur	
- 2 portes 30 tiroirs	P 263
- 3 portes 48 tiroirs	P 263
- automatique alimentaire	P 259
- automatique de pâtisseries	P 259
- automatique de plats cuisinés	P 259
- automatique de produits frais	P 259 - P 263
- automatique de repas	P 259
- automatique de surgelés	P 259
- automatique de sushis	P 259
- automatique de viande	P 259

Escabeau	
- accès technique	P 124
- de maintenance pour tram	P 124
- double de 2 à 12 marches	P 120
- double replié	P 120
- EMG 6 marches	P 121
- EMG stabilisateur ouvert	P 121
- pliable	P 120
- pour la maintenance	P 124
- professionnel 3 à 11 marches type epf	P 120
- professionnel en aluminium	P 120
- professionnel fixe EPF	P 120
- professionnel fixe type solide	P 120
- roulant en aluminium	P 121
- roulant pour accès pare-brise TGV	P 124
- roulant type EMG monobloc	P 121

- simple de 2 à 12 marches P 120
- Escalier P 135**
- Escalier P 227**
- d'accès avec palier en aluminium P 128 - P 227
- hélicoïdal P 135
- sur mesure en aluminium P 127
- sur mesure et accès benne P 128

- Etabli**
- à tiroirs compact mobile P 224
- avec armoires à tiroirs P 224
- compact à tiroirs P 224
- mobile avec 2 roues fixes P 224
- roulant à roue escamotable P 222

- Etai top PIHER P 24**
- Etrier de protection urbain P 142**

- Etude**
- d'état d'équipements en service P 26
- d'installation P 26

- Etui P 261**

- Evacuateur**
- copeaux et pièce métallique P 110
- et trémie P 110

- Exosquelette P 83**

- Expertise industrielle P 62**

- Extincteur P 148**
- à dioxyde de carbone (CO₂) P 148
- à eau préssurisée P 148
- à poudre P 148

F

- Fabrication**
- d'appareils de manutention P 86
- de cabine de peinture P 58 - P 65

- Fermeuse de caisse à bande gommée P 241**

- Feux de signalisation P 163**

- Fileuse P 105**

- Filmeuse**
- horizontale P 241
- mobile TPA 21-24-25 P 236
- orbitale P 241
- palette P 240 - P 241

- Filtration**
- des brouillards d'huile et des poussières P 53 - P 205
- industrielle P 196 - P 205
- laser P 31

- Fixation supports 2 roues P 160**

- Floodwasher P 50**

- Fontaine**
- compact de dégraissage biologique P 57
- de dégraissage P 57
- de dégraissage biologique P 57
- de nettoyage à haute pression P 46

- Formeuse de caisse P 241**

- Four P 97**

- Fraiseuse cnc P 31**

- Frigos connectés P 259**

- Fût de stockage de produits**
- alimentaires P 100
- chimiques P 100



G

- Galette universelle P 159**

- Garage ouvert P 177**

- Garde-corps P 135 - P 227**

- rabattable P 123

- sur mesure P 126

- Générateur P 35**

- moteur 4 temps essence P 35

- vapeur P 217

- vapeur GV 3.3 M PLUS P 210



- Géolocalisation de véhicules P 138**

- Gerbeur P 81 - P 82 - P 86 - P 104**

- Gerbeur**

- à timon électrique P 87

- de retourneurs de fûts P 87

- électrique P 82

- industriel P 82

- manuel P 81 - P 82

- standard ou spécifique P 86

- tout terrain électrique P 86

- Gestion**

- de flotte entreprise P 138

- des risques de déversement P 187

- Glacière isotherme P 234**

- personnalisable P 234

- personnalisé P 234

- Glissière béton P 153**

- Grappin de type PE et PK01 P 191**

- Gravure laser P 31**

- Grenailage P 53 - P 55**

- Grille**

- de sécurité P 135

- d'exposition P 276

- Groupe**

- d'extraction P 109

- électrogène P 25 - P 28 - P 29

- électrogène à l'huile végétale P 25

- électrogène d'éclairage P 25

- électrogène d'occasion P 25

- électrogène industriel P 25 - P 28 - P 29

- Guérite de surveillance P 181**

- Gyrophare à leds P 163**

H

- Handicap P 161**

- Haut-parleur subaquatique P 268**

- Housse**

- isotherme P 234

- isotherme sur mesure P 234

- Housseuse P 241**

- Hygiène P 216**

I

- Imprimante**

- 3D P 31

- jet d'encre thermique P 241

- UV-DTF P 31

- Inclinez manuel P 95**

- Industrialisation de produits P 62**

- Innovation P 161**

- Installation**

- d'appareils de levage de charge P 106

- d'appareils de levage de personnes P 106

- et maintenance P 25

- Intégrateur de chauffage P 207**

- Intercalaire P 101**

- grille P 101

- plaque plastique P 101

- Interphone P 217**

J

- Jardinière P 227**

K

- Kiosque P 178**

- automatique P 259

- Kit**

- intérieur P 181

- mobile pour aspiration de gaz d'échappement P 199

L

Lacérateur	P 193
Lampadaire	P 275
- solaire	P 275
Lampe	
- à led pour poste de travail	P 26
- LED industrielle étanche	P 26
Lance feuillard	P 236
Lanière	P 134
- en rouleau	P 134
Laser 2D	P 41
Lavage	P 52 - P 55
- dégraissage	P 52 - P 54
- Lessiviel	P 46
- par aspersion	P 54
Lave	
- bac euro	P 56
- batterie	P 56
- chariot	P 56
- conteneur	P 56
Lave-linge	
- industriel	P 217
- Professionnel	P 217
Laveuse-essoreuse	
- à cuve suspendue	P 219
- aseptique	P 219
- professionnelle	P 219
Lave-vaisselle	P 217
Ligne	
- automatique d'emballage	P 236
- complète de recyclage	P 193
Location	
- d'aleuseuse	P 28
- de barrières de chantier béton	P 153
- de bâtiment modulaire	P 183
- de matériel de nettoyage	P 210
- de mobilier éco-responsable	P 172
- de perceuse	P 28
- de rampe	P 143
- de toilettes sèches	P 172
- GBA BETON	P 153
Logistique industrielle	P 87

- pour la tôlerie	P 27
- pour l'industrie	P 189
Magasin	
- alimentaire clé en main	P 259
- automatique	P 259
- pour stockage rotatif	P 118
Mail Eco	P 238
Maintenance de cabine de peinture	P 60
Manchon treeprotect	P 176
Manipulateur aérien	P 85
Manipulation ergonomique	P 84 - P 85
Manurack	P 90
Manutention	P 82 - P 89 - P 112 - P 130
- de fûts	P 87
- d'entrepôts	P 82
- industrielle par vibration	P 109
Marche	
- d'escalier	P 135
- pied monobloc trapézoïdale	P 123
Marche-pied	P 123
- pliable	P 121
Marchepied rabattable 3 marches	P 74
Marquage laser	P 31
Marteau	
- de perçage	P 19
- Perforateur	P 19
Matériel	
- courriers	P 277
- de blanchisserie	P 217
- de salle de réunion	P 269
- de visioconférence	P 269
- pour le BTP et l'industrie	P 83
- pour le recyclage	P 190
- pour l'environnement	P 190
- professionnel de sonorisation	P 268
Mécanique	P 205
Mécanisation de vos chantiers	P 83
Mélangeur	P 112 - P 197
- "Dyna-Mix"	P 197
- de fûts	P 88 - P 189
- de fûts pour granulés	P 88
- de fûts pour liquides	P 88
- de fûts pour poudres	P 88
- Poudres-liquides	P 203
- tridimensionnel	P 197
Mesure de matériaux flexibles	P 105
Métallisation	P 55
Métreuse	P 105

Meuleuse	P 20
- droite	P 20



Mini dumper électrique	P 83
Miroir	
- antigivre / antibuée	P 145
- avec message d'avertissement	P 144
- contrôle 2 directions	P 145
- contrôle 3 directions	P 144
- de contrôle	P 144
- hémisphérique	P 144
- pour logistique	P 145
Mise en conformité machines	P 26
- et ligne de production	P 26
Mise sous bande	P 240 - P 241
Mobilier	
- extérieur	P 165
- lourd d'atelier	P 27
- urbain	P 162 - P 164 - P 165 - P 182
- urbain en béton	P 162 - P 164 - P 165
- urbain en métal/hpl/bois	P 162
- urbain traditionnel	P 166
Mobilité pour les PMR	P 161
Mobilier urbain	P 227
Module en kit	P 181
Monobrosse	P 210
- avec brosse	P 212
- professionnelle	P 212
Monorail	P 104
Monorotor/Granulateur	P 193
Mortaiseuse à bois	P 42
Mur	
- autoporteur en béton armé	P 170
- mobile en béton	P 170

M

Machine	
- à laver	P 217
- de coupes	P 41
- de lavage	P 56
- de lavage industrielles	P 50 - P 56
- de lavage Mono-chambre Lessiviel	P 46
- de lavage RENDER	P 52
- de nettoyage	P 54 - P 212
- de nettoyage par ultrasons	P 49
- de nettoyage rotative	P 50
- d'ébavurage thermique ATL	P 53
- laser	P 31
- lessivielle	P 55
- outils	P 27 - P 28
- pour la mise en forme	P 27



N

Nacelle	P 85 - P 129 - P 130 - P 131
- à déplacement manuel	P 131
- d'intervention	P 129 - P 131
- de maintenance	P 129 - P 131
- de picking	P 129
- de travail	P 130 - P 131
- élévatrice	P 130 - P 131
- ELS LIFT série junior	P 131
- verticale	P 129 - P 131
Nettoyage	P 54
- et aspiration	P 27
- par ultrasons	P 49 - P 55
- ultrasons	P 54
- ultrasons industriel	P 49

Nettoyeur

- à vapeur P 210
- haute pression P 210

Nimp 15 P 97

O

Obturbateur

- de canalisation P 186
- 14,28 et 40 clés P 136
- cristal P 136
- documents véhicules P 136

Oriflamme P 261

Outil de bridage P 15

Outillage P 24

- Outillage pour professionnel P 24

P

Packaging

- carton P 261

Paillotte P 178

Pain trotter P 63

Palan P 104 - P 113

- de 50 à 200 T P 113

- électrique à câble P 113

- électrique à chaîne P 104 - P 113

- manuel à chaîne P 104 - P 113

Palette P 97

- acier P 90

- bois P 97

- légère P 96

- plastique P 91 - P 96 - P 97

- pour l'export P 96

- praticable P 92

Palox P 97 - P 101

- plastique P 97 - P 101

Panier de lavage P 53

Panneau

- clignotant P 163

- clignotant avec leds P 163

- Tree Root guide P 176

Papier

- de calage et de protection P 238

- gaufré P 238

- Wrap P 238

Parasol exotique P 178

Passage couvert P 177 - P 180 - P 182

Passerelle

- à simple, double ou triple accès P 125

- d'accès sur mesure en aluminium P 125

- de cheminement en station d'épuration P 125

- de maintenance P 124

- de toiture P 125

- mobile à hauteur variable P 124

- portuaire P 125

- pour franchissement de convoyeur P 125

- pour franchissement de tuyauterie P 125

- sur cuverie dans milieu viticole, brasserie, céréalier P 125

- sur mesure aluminium P 125

Pelle chargeuse P 93

PEMP P 129

Perçage P 28

Perceuse P 18 - P 48

- bois d'établi P 48

- d'établi P 48

- d'établi avec socle P 48

- en métal d'établi P 42

- fraiseuse P 36

- fraiseuse atelier P 36

- fraiseuse de précision P 36

- fraiseuse moteur synchrone P 36

- percussion P 18

- visseuse P 18

Perforateur sans fil P 19



Pergola bois

Pergolas

Périphérique pour l'industrie

Peson

Pharmacie

Pince

- à fûts P 87

- de tri de type I450 P 191

- I450 P 191

PIRL non pliable P 123

Pistolet de rétraction P 237

Plancher industrie P 135

Plaque

- de calage avec empreinte P 139

- de calage sous grue carrée P 139

- de calage sous grue ronde P 139

- de forme variée P 139

- de répartition en utilisation intérieure P 139

- de roulade P 96

- de roulage BAC-LANDPACK P 96

- de roulage charge lourde P 139

Plat régional fait maison P 259

Plateau tournant P 95

Plateforme P 135

- "Spécial" BTP P 128

- de pesage P 242

- de stockage P 116 - P 117

- de survie P 115

- deux étages P 115

- d'intégration P 115

- élévatrice P 129 - P 131

- élévatrice mobile P 129

- grande portée P 115

- individuelle roulante et réglable P 123

- individuelle roulante repliable P 123

- mobile P 129

- pour la maintenance P 123

- sur mesure P 115

- technique P 115

Plieuse

- à tôle manuelle P 44

- KORPLEG P 39

- manuelle P 37

- segmentée P 37

PLV P 261

Pochette de véhicule professionnel P 137

Poinçonneuse hydraulique P 39

Point courrier étages de 21 à 42 cases P 277

Pompe

- à membranes P 17

- à vélo de haute qualité P 174

- à vide P 17

- à vis excentrée P 17

- industrielle P 17

Ponceuse P 43 - P 48

- à broche P 48

- à disque et à bande P 43

- combinée P 48

- d'établi P 48

- industrielle à bande P 43

Pont bascule avec plateau de pesée vissé P 242

Portail P 227

- de chantier battant P 153

- de chantier coulissant P 153

Porte

- à lanière P 134

- à lanière PVC souple P 134

- à Vantaux P 134

- battante souple SP2000 P 134

- battante SP150 Hydrofeu P 133

- de salle blanche P 132

- documents A4 - A5 véhicule P 136

- documents A4 XL véhicule P 136

- documents A6 véhicule P 136

- documents organisateur véhicule P 136

- documents véhicule P 277

- hydrofuge coupe-feu P 133

- hydrofuge en polyéthylène P 132

- pièce en inox P 53

- pièce modulaire en inox P 53

- Souple P 134

- va-et-vient P 132

- va-et-vient - 2 vantaux P 132

- va-et-vient 1 vantail P 132

- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 132

- va-et-vient polyéthylène SP 800 P 134

Système

- d'accroche vélos sur mesure	P 160
- d'aide au passage piéton	P 163
- d'aspiration	P 196 - P 205
- de calage éco-responsable	P 238
- de calage papier froissé	P 238
- de chauffage par induction	P 200
- de décolmatage	P 110
- de filtration	P 196
- de sonorisation portable	P 268
- de vote sécurisé	P 271
- enrouleur de calage papier	P 238
- semi-automatique	P 238
- TreeParker	P 176

Table

- à billes	P 111
- à repasser avec centrale vapeur	P 217
- à repasser avec chaudière	P 217
- aspirante	P 196
- collectivité	P 251
- de cerclage automatique	P 236
- de lamination	P 31
- de pique nique en bois	P 251
- de soudure	P 15
- de tri	P 193
- d'indexation	P 37
- élévatrice	P 95
- maintenance moules	P 189
- pique-nique	P 165
- pliante en plastique	P 251
- ronde pliante avec structure en acier	P 251

Talkie Walkie

Tamis

- vibrant	P 110
- vibrant sur roulettes	P 110

Tamissage

Tapis

- A1S	P 110
- CAA	P 110
- Fil Plat	P 110

Taraudage

Tasseur de poubelles 2 et 4 roues

TCP piston pour table de soudage

TCS serre-joint de table de soudage

Technisol standard

Télécommande

Télémetre antti-collusion

Téléphone

- filaire	P 269
- mobile	P 269
- sans fil	P 269

Tente publicitaire personnalisable

TGA pince grip table de soudure

Thermorégulation industrielle

Timon motorisé

Toiture

- en composite souple	P 183
- toile et bardage	P 183

Totem

Tour à métal d'établi

Traceur GPS spécial entreprise

Tracteur

- de manutention	P 89
- poussoir	P 85 - P 89
- train logistique	P 89

Traitement de l'air

Trancheuse à fromage

Transformation d'usine

Transpalette

- électrique	P 82 - P 86
- industriel	P 82
- lithium petit "gabarit"	P 82
- manuel	P 82 - P 104
- peseur	P 243
- pour bacs	P 86
- tout terrain électrique	P 86
- tout terrain thermique	P 86

Transporteur électrique

Travail

- du métal	P 27
- du bois	P 27

Trémie support pour Big Bag



Treuil

- de 50 à 200 T	P 113
-----------------	-------

Tronçonneuse

- aluminium & pvc	P 37
- automatique double tête	P 37

TROTTOBOX

- "Connect"	P 169
- XYO+	P 169

Tube

- de levage	P 85
- et panneau rayonnant	P 207

Tunnel

- de lavage	P 54 - P 56
- de lavage en continu	P 50

P 40

P 138

P 89

P 85 - P 89

P 89

P 196 - P 207

P 263

P 62

P 82 - P 86

P 82 - P 86

P 82

P 82

P 82 - P 104

P 243

P 86

P 86

P 86

P 89

P 27

P 27

P 92

U

Ultrasons

Unité de lavage mobile

Usinage

P 54

P 203

P 27

V

Valorisation des déchets

Vente

- barrière de chantier béton	P 153
- bâtiment modulaire	P 183
- d'aleuseuse	P 28
- de matériel de nettoyage	P 210
- de mobilier éco-responsable	P 172
- de perceuse	P 28
- de toilettes sèches	P 172

Ventilation industrielle

Vérin

Vestiaire de pompier

Vestiaire

- chauffant

- industriel

P 228 - P 230 - P 231 - P 254

P 228

P 228 - P 230 - P 231 - P 255



- métallique	P 228 - P 249 - P 255
- pour collectivité	P 230 - P 231 - P 249 - P 254
- pour l'industrie propre	P 231
- pour l'industrie salissante	P 230
- séchant avec aération forcée	P 228 - P 254

Vidange gravitaire

Vide poubelle

Videur

- de caisse	P 95
- de poubelle	P 95

Visseuse

- à choc 36V	P 18
- tournevis	P 18

Vitrine d'affichage

Voirie

Voluclass

Vote

- électronique	P 271
- électronique en ligne	P 271
- électronique par boîtier	P 271
- sur site	P 271

techni-contact.com



Recevez gratuitement
nos catalogues :

**624 pages
d'équipements**

info@techni-contact.com

01 55 60 29 29



Un choix unique de

200 000 produits



et des nouveautés
à découvrir

technicontact

253 rue Galliéni - 92774 - Boulogne Billancourt. Cedex France



www.techni-contact.com



Faites confiance
à nos experts
pour tous vos achats
professionnels



Contactez nous au
01 55 60 29 29
01 22 60 58 58